

Société Royale de Botanique


FLORULE

DES

ENVIRONS DE BRUXELLES

PAR

G. CARRON & H. ZWENDELAAR



BRUXELLES

IMPRIMERIE VEUVE MONNOM

26, RUE DE L'INDUSTRIE

1889

DL
18
BEL
418

FLORULE

DES

ENVIRONS DE BRUXELLES

PAR

G. CARRON & H. ZWENDELAAR

B62374



BRUXELLES

IMPRIMERIE VEUVE MONNOM

26, RUE DE L'INDUSTRIE

—
1889

FLORULE DES ENVIRONS DE BRUXELLES

PAR

G. CARRON ET H. ZWENDELAAR.

Depuis l'époque où parut le *Spicilège de la Flore Bruxelloise* de M. F. Muller, c'est-à-dire depuis 1862, la flore de nos environs s'est enrichie d'une foule de plantes nouvelles et le nombre des stations de certaines plantes rares s'est considérablement accru. Les bulletins de la *Société de Botanique* et de la *Société Linnéenne* n'ayant publié qu'au fur et à mesure les listes de ces découvertes, il avait été très difficile, jusqu'à présent, d'en apprécier l'importance.

Nous avons jugé utile de réunir tous ces éléments épars et de faire une florule des environs de Bruxelles. Nous nous sommes efforcés de la rendre aussi complète que possible. Aux matériaux empruntés aux ouvrages de MM. Piré et Muller, de MM. Van Heurck et Wesmael, de M. Ch. Bagnet et de M. Th. Durand, nous avons joint les résultats de nos recherches et de celles de nos amis.

Notre travail embrasse un rayon d'environ trois lieues autour de Bruxelles.

Pour les noms flamands que nous avons ajoutés aux noms latins et français, nous nous sommes principalement servis des ouvrages de Kickx et de Roucel, ainsi que de l'*Antwerpsche analijtsche Flora* de MM. Van Heurck et de Beucker et du *Manuel de la Flore de Belgique* de M. F. Crépin.

I. — **RENONCULACÉES** Juss.
(Ranonkelachtigen).

1. CLEMATIS L.

(CLÉMATITE. — KLIMKOORDE, BEDELAARSKRUID).

C. Vitalba L. (*C. des haies*. — *Hegge K.*) — † — Juillet-Août. — Bois, haies. — Forest, La Cambre, Laeken (*Piré et Muller*); Vilvorde (*Campion*); Uccle, Boitsfort, Groenendael, Ixelles, Jette-St-Pierre, Laerbeck (*Nob.*).

2. THALICTRUM L.

(PIGAMON. — SNELGROEIER, POELRUIT).

T. flavum L. (*P. jaune*. — *Gele S.*) — † — Juin-Août. — Bords des eaux, prairies humides ou tourbeuses. — Bergh (*F. Muller*); Erps-Querbs (*O. Hecking*); Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

3. ANEMONE L.

(ANÉMONE. — WINDKRUID).

A. nemorosa L. (*A. Sylvie*. — *Bosch W.*) — † — Avril-Mai. — Bois, taillis.

A. sylvestris L. (*A. Sauvage*. — *Wild W.*) — † — Mai-Juin. — Groenendael (*Saunier*). Indiqué par Kickx à Dilbeek. — Douteux.

A. ranunculoides L. (*Fausse-Renoncule*. — *Ranonkelachtig W.*) — † — Avril-Mai. — Bords des ruisseaux, bois ombragés. — Parties montueuses du Parc royal à Laeken, Anderlecht (*L. Piré*); Bas-fond du Parc (*L. Errera*); Tervueren (*M^{mes} Bosselet*).

4. ADONIS L.

(ADONIDE. — ADONIS).

A. aestivalis L. (*A. d'été*. — *Zomer A.*) — ○ — Juin-Juillet. — Moissons. — Cortenberg (*A. Gravis*). R. R.

5. MYOSURUS L.

(RATONCULE. — MUIZESTAART, RATTESTAART).

M. minimus L. (*R. naine, Queue de Souris. — Dwerg M., Kleine M.*)
— ☉ — Mai-Juin. — Champs humides, bords des chemins. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Ruysbroeck (*Bommer*); Uccle (*L. Piré*); Chasse royale (*F. Muller*); Forest (*F. Robie*); Haeren (*Ph. Janssens*); Wesembeek, Stockel (*O. de Dieudonné*).

6. RANUNCULUS L.

(RENONCULE. — RANONKEL, HANEVOET).

R. divaricatus Schrk. (*R. divariquée. — Wijdslippige R.*) — ☿ — Juin-Août. — Etangs, fossés. — La Hulpe, St-Gilles (*L. Piré*); Rouge-Cloître (*Grün*); Vilvorde, Boitsfort (*F. Muller*); Dieghem, Anderlecht Hoeylaert, Forest, Campenhout, Neder-Ockerzeel, Bergh (*Nob.*).

R. aquatilis L. (*R. aquatique. — Water R.*) — ☿ — Juin-Août. — Etangs, fossés, mares, rivières.

R. trichophyllus Chaix. (*R. à feuilles capillaires*) — ☿ — Mai-Août. — Fossés, mares. — Droogenbosch (*Piré*); Anderlecht, Schaerbeek (*Nob.*).

R. paucistamineus Tausch. (*R. à peu d'étamines*) — ☿ — Mai, Août. — Fossés, mares, rivières. — Haeren (*Ch. Baguet*); Anderlecht, Schaerbeek, Laeken, Dilbeek (*Nob.*).

R. Drouetii F. Schultz. (*R. de Drouet*) — ☿ — Mai-Août. — Fossés, mares. — Vilvorde (*Grün*); Bergh, Dilbeek (*L. Piré*).

R. fluitans Lmk. (*R. flottante. — Vlottende R., Zwemmende R.*)
— ☿ — Juin-Août. — Rivières, canaux. — Anderlecht (*F. Muller*); Laeken (*Nob.*).

R. hololeucos Lloyd. (*R. toute blanche. — Heel witte R.*) — ☿ — Mai-Août. — Fossés. — Elewyt (*Grün.*) *R.*

R. Flammula L. (*R. Flammette. — Kortbladige R., Egel R., Egelkool*) — ☿ — Juin-October. — Fossés, prairies humides.
— — var. *serratus*. — Houthem, Elewyt (*A. Wesmael*).

R. Lingua L. (*R. Langue. — Tongbladige R.*) — ☿ — Juin-Juillet.
— Haeren (*A. Wesmael*); Evere (*C. Le Lorrain*). *R.*

R. auricomus L. (*R. Tête d'or.* — *Gulden R.*) — ♀ — Avril-Juin.
— Bois, prairies. — Groenendael, Uccle, Dilbeek, Bodeghem-St-Martin
(*L. Piré*); La Hulpe (*F. Muller*); Forest (*Grün*); Droogenbosch (*Nob.*).

R. acris L. (*R. âcre.* — *Scherpe R., Gemeene R., Goude Knoppen*)
— ♀ — Mai-Juillet. — Prairies, bois.

R. polyanthemus L. (*R. multiflore*) — ♀ — Mai-Août. — Indiqué
par Kickx à Lacken. Douteux.

R. repens L. (*R. rampante.* — *Kruipende R., Grootte Boterbloem*) —
♀ — Mai-Septembre. — Lieux herbeux, fossés, etc.

R. bulbosus L. (*R. bulbeuse.* — *Boldragende R., Knol R., Sint-
Anthonijs raep*) — ♀ — Mai-Juillet. — Coteaux herbeux, bords des
chemins, etc.

R. sardous Crantz (*R. des mares.* — *Behaarde R., Watermin-
nende R.*) — ♀ — Mai-Août. — Moissons, lieux humides.

R. arvensis L. (*R. des champs.* — *Akker R., Stekelige R., Akker
Hanevoet*) — ♀ — Mai-Juillet. — Moissons.

— — var. *parviflorus.* — *Neder-Ockerzeel (Ch. Baguet).*

R. Sceleratus L. (*R. scélérate.* — *Blaastrekkende R., Fielkruid*) —
♀ — Mai-Septembre. — Mares, fossés. — Groenendael, St-Gilles,
Hal (*Piré et Muller*); Uccle, Forest, Schaerbeek (*Nob.*).

7. FICARIA Dill.

(FICAIRE. — SPEENKRUID).

F. ranunculoides Mönch. (*F. Fausse-Renoncule.* — *Ranonkelach-
tig S., Kleine boterbloem*) — ♀ — Avril-Mai. — Bois, haies, prairies.

8. CALTHA L.

(POPULAGE. — DOTTERBLOEM).

C. palustris L. (*P. des Marais.* — *Moeras D., Grootte moeras
Boterbloem*) — ♀ — Avril-Juin. — Prairies humides, marais.

9. ERANTHIS Salisb.

(ÉRANTHIE. — LENTEBLOEM).

E. hyemalis Salisb. (*E. d'hiver.* — *Winter L.*) — ♀ — Février-
Mars. — Haies, bois. — Perck (*A. Wesmael*). R.

10. HELLEBORUS L.

(HELLÉBORE. — NIESKRUID).

* **H. niger** L. (*H. d'hiver.*, *Rose-de-Noël.* — *Winter N.*, *Zwart N.*). — ☿ — Février-Avril. — Bois à Forest (*V. Rottenburg*). — Généralement cultivé comme plante d'ornement. — Indiqué par Kickx dans la forêt de Soignes entre Auderghem et Tervueren.

H. viridis L. (*H. verte.* — *Groen N.*, *Vuurkruid*) — ☿ — Mars-Mai. — Buissons, haies. — Linkebeek (*Bommer*, *F. Muller*); Hal (*Grün*); Beersel (*F. Robie*); St-Job, Berchem-Ste-Agathe (*Tiberghien*); Forest (*V. Rottenburg*); Loth, Alseberg (*Nob.*).

11. * NIGELLA L.

(NIGELLE. — NIGELLE).

* **N. arvensis** L. (*N. des champs.* — *Akker N.*, *Juffertje in 't groen*, *Spinnekoppen*) — ☉ — Juillet-Août. — Moissons, voisinage des habitations. — Ixelles, Perck (*Piré et Muller*); Loth (*F. Robie*); Laeken (*L. Errera*); St-Gilles, Uccle (*Nob.*). — Echappé des jardins.

12. AQUILEGIA L.

(ANCOLIE. — AKELEI).

A. vulgaris L. (*A. commune.* — *Gemeene A.*) — ☿ — Mai-Juin. — Bois, broussailles. — Bergh (*Piré et Muller*); Penthy (*Thielens*); Talus du chemin de fer à Boitsfort (*L. Errera*). R.

13. DELPHINIUM L.

(DAUPHINELLE. — RIDDERSPOOR).

* **D. Ajacis** L. (*D. d'Ajax*, *Pied d'Alouette.* — *R. van Ajax*) — ☉ — Juin-Juillet. — Terrain inculte à Schaerbeek (*J. Deboeck*). — Echappé des jardins.

D. Consolida L. (*D. Consoude.* — *Veld R*) — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons. — Evere, Vilvorde (*A. Wesmael*); St-Gilles (*L. Piré*); Etterbeek (*Grün*); Schaerbeek, Woluwe-St-Lambert (*F. Muller*); Dieghem, Machelen (*Campion*); Perck, Neder-Ockerzeel, Cortenberg (*Nob.*).

II. — BERBERIDÉES VENT.

(Berberisachtigen).

1. BERBERIS L.

(VINETIER. — BERBERIS, SAUSENBOOM, ZUURDOORN).

B. vulgaris L. (*V. commun*, *Epine-Vinette*. — Gemeene B.) —
‡ — Mai-Juin. — Haies. — Uccle (*Bommer*); Vilvorde (*A. Wesmael*).
— Subspontané.

III. — CARYOPHYLLÉES JUSS.

(Caryophylleeën, Angelierachtigen).

1. GYPSOPHILA L.

(GYPSOPHILE. — GIPSVRIEND, GAFFELSTENG, GIPSKRUID).

G. muralis L. (*G. des murs*. — Muur G.) — ☉ — Juin-Septembre.
— Moissons. — Ixelles (*Piré et Muller*). R.

2. DIANTHUS L.

(OËILLET. — ANGELIER).

D. prolifer L. (*OE. prolifère*. — Doorschietende A., Kopvormige A.
— *Kinderkens*) — ☉ — Juin-Août. — Coteaux sablonneux. — Forest
(*Martinis*); St-Gilles, Uccle, Stalle (*Piré et Muller*); Vilvorde (*Campion*);
Schaerbeek (*Nob.*).

D. Armeria L. (*OE. velu*. — Zachtharige A., Duizendschoone A.,
Wilde Keijkens) — ☉ — Juillet-Août. — Talus, bords des chemins. —
Gaesbeek, Vilvorde, Pont-Brûlé (*A. Wesmael*); Molenbeek-St-Jean,
Ixelles (*Martinis*); Anderlecht, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Forest
(*F. Robie*); Buysinghen (*A. Gravis*); Grimberghe (*Ch. Baguet*); Jette-
St-Pierre (*J. Goossens*); Perck (*L. Hartman*).

D. Carthusianorum L. (*OE. des Chartreux*. — Karthuizer A.) —
‡ — Juin-Août. — Pelouses sèches. — Forest (*A. Wesmael*); Jette-
St-Pierre (*J. Goossens*). R. R.

D. deltoides L. (*OE. deltoïde*. — Driehoekige A., Kraaibloemkens)
— ‡ — Juin-Septembre. — Pelouses. — Uccle (*L. Errera*); Voie

ferrée entre Saventhem et Cortenberg (*Ch. Baguet*). — Indiqué par Kickx à Woluwe-St-Lambert.

3. SAPONARIA L.

(SAPONNAIRE. — ZEEPKRUID).

S. officinalis L. (*S. officinale*. — *Genees Z.*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des chemins, buissons. — Forest, St-Gilles (*Grün*); Talus du chemin de fer de l'Allée-Verte (*A. Wesmael*); Bergh, Vilvorde, Lembecq (*Piré et Muller*); Berchem-Ste-Agathe, Laeken (*J. Goossens*); Steen-Ockerzeel, Rhode-St-Genèse, voie ferrée entre Saventhem et Cortenberg (*Ch. Baguet*). — Indiqué par Kickx à Evere et à Schaerbeek.

S. Vaccaria L. (*S. des Vaches*. — *Koe Z.*) — ⊙ — Juin-Juillet. — Moissons. — Lembecq, Schaerbeek (*F. Muller*); Droogenbosch, Forest (*F. Robie*); Rhode-St-Genèse (*H. Dandois*); entre Groenendael et la Hulpe (*O. Hecking*); Beersel (*M^{te} Milet*); Uccle (*Nob.*).

4. CUCUBALUS L.

(CUCUBALE. — BEKERVUCHT).

C. baccifer L. (*C. des haies*. — *Bes B.*) — ♀ — Juillet-Août. — Haies, buissons. — Cette espèce, autrefois observée à Forest par Scheidweiler, n'a plus été retrouvée.

5. SILENE L.

(SILÉNÉ. — SILENE, SCHILDBLOEM).

S. inflata Sm. (*S. renflé*. — *Opgeblazen S.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Moissons, lieux incultes. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Uccle, Forest, St-Job, Boitsfort (*Piré et Muller*); Saventhem, Cortenberg, Watermael (*Ch. Baguet*).

— — var. *puberula*. (*S. puberula* Jord.). — Dieghem (voie ferrée (*Ch. Baguet*)).

S. gallica L. (*S. de France*. — *Fransche S.*) — ⊙ — Juin-Septembre. — Moissons, champs cultivés. — Cortenberg, Lembecq (*F. Muller*).

S. noctiflora L. (*S. de nuit*. — *Nacht S.*) — ⊙ — Juillet-

Septembre. — Moissons, lieux cultivés. — St-Gilles (*F. Robie*); Ixelles (*H. Donckier et Aigret*). *R.*

* *S. Armeria* L. — ☉ — Juillet-Août. — Naturalisé sur les talus du chemin de fer à Boitsfort (*L. Errera*); voie ferrée entre Dieghem et Cortenberg (*Ch. Baguet*).

6. MELANDRYUM Röhl.

(MÉLANDRE. — VALSCHE KOEKOESBLOEM).

M. album Gke; *M. pratense* Röhl. (*M. blanc, Compagnon blanc*. — *Witte V. K.*) — ☿ — Juin-Septembre. — Moissons, champs cultivés, bords des chemins.

M. diurnum Crép.; *M. Sylvestre* Röhl. (*M. diurne, Compagnon rouge*. — *Dag V. K., Bloedzuiper*) — ☿ — Mai-Septembre. — Bois, buissons.

7. LYCHNIS Tournef.

(LYCHNIDE. — KOEKOESBLOEM).

L. Flos-cuculi L. (*L. Fleur-de-coucou*. — *Gemeene K., Wilde Tuijkens*) — ☿ — Mai-Juillet. — Prairies, bords des fossés.

L. Githago Lmk.; *Agrostemma Githago* L. (*L. Nielle*. — *Gemeene Bolderik*) — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons.

8. SPERGULARIA Pers.

(SPERGULAIRE. — VALSCHE SPURRIE).

S. segetalis Fenzl. (*S. des Moissons*. — *Oogst V. S., Witte V. S.* — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons. — Boitsfort, Uccle, Etterbeek (*Piré et Muller*); Koekelberg (*A. Wesmael*); Laeken, Molenbeek-St-Jean (*Nob.*).

S. rubra Presl. (*S. rouge*. — *Roode V. S., Roode Weed*) — ☉ — Mai-Septembre. — Champs, bords des chemins. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Jette-St-Pierre, Etterbeek, Gaesbeek (*A. Houzé*); Alsemberg, Groenendael, Boitsfort, Ixelles (*Piré et Muller*); Cortenberg, Etterbeek, Forest, Auderghem, Ganshoren (*Nob.*).

9. SPERGULA L.

(SPARGOUTE. — SPURRIE).

S. arvensis L. (*S. des champs.* — *Akker S.*) — ☉ — Juin-Sep-tembre. — Moissons, champs sablonneux.

10. SAGINA L.

(SAGINE. — VETMUUR, MASTKRUID).

S. procumbens L. (*S. couchée.* — *Liggende V.*) — ♀ — Mai-Juillet. — Champs frais.

S. apetala L. (*S. apétale.* — *Kroonlooze V.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Moissons, bords des chemins.

S. nodosa Bartl. (*S. noueuse.* — *Knoopige V., Weed*) — ♀ — Juillet-Août. — Prairies fraîches. — Forest (*C. Le Lorrain*). Indiqué par Kickx près de Woluwe.

11. ALSINE Wahl.

(ALSINE. — HEGGEKRUID).

A. tenuifolia Wahl. (*A. à feuilles menues.* — *Fijnbladig H.*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, moissons. — Uccle, Laeken (*A. Wesmael*); Ixelles, Jette-St-Pierre, Alesberg, Hal, Dilbeek, Anderlecht, Grand-Bigard (*Piré et Muller*); Forest, Ganshoren, Evere, Schaerbeek, Auderghem, Cortenberg (*Nob.*).

12. HOLOSTEUM L.

(HOLOSTÉF. — HEELBEEN).

H. umbellatum L. (*H. en ombelle.* — *Schermdragend H., Gekroond H.*) -- ☉ — Mars-Mai. — Bords des chemins, murs, champs incultes.

13. ARENARIA L.

(SABLINE. — ZANDKRUID, ZANDMUUR).

A. trinervia L.; *Moehringia trinervia* Clairv. (*S. trinerviée.* — *Drienervig Z.*) — ☉ — Mai-Juin. — Haies, lisières des bois, lieux herbeux.

- A. serpyllifolia** L. (*S. à feuilles de Serpolet.* — *Thijmbladig Z.*) —
⊙ — Juin-Août. — Moissons, bords des chemins.
— — var. **leptoclados** (*A. leptoclados* Guss.) — Moissons. —
St-Gilles, Uccle (*Piré et Muller*).

14. STELLARIA L.

(STELLAIRE. — STERREKRUID).

- S. nemorum** L. (*S. des bois.* — *Bosch S.*) — ♀ — Juin-Août. —
Bois. — Boitsfort (*Grün*). R. R.
S. media Vill. (*S. intermédiaire, Mouron des oiseaux.* — *Gemeen S.,*
Matig S., Vogelmuur) — ⊙ — Toute l'année. — Lieux cultivés, bords
des chemins.
S. Holostea L. (*S. Holostée.* — *Heelbeenvormig S., Oogentroost*
gras) — ♀ — Mai-Juin. — Haies, bois, buissons.
S. graminea L. (*S. graminée.* — *Grasachtig S., Klein Christus*
oog) — ♀ — Mai-Juillet. — Prairies, humides, bords des fossés.
S. uliginosa Murr. (*S. aquatique.* — *Water S.*) — ♀ — Juin-
Juillet. — Fossés, lieux humides. — Linthout (*A. Wesmael*); La Cambre
(*Martinis*); Forest, Groenendael, Linkebeek (*Piré et Muller*); Beersel,
Droogenbosch, Anderlecht (*Nob.*).

15. CERASTIUM L.

(CÉRAISTE. — HOORNBLOEM, HOORNMUUR).

- C. vulgatum** L. (*C. vulgaire.* — *Gemeene H., Valsche Muizenoor*)
— ♀ — Avril-Septembre. — Prairies, bords des chemins.
C. glomeratum L. (*C. aggloméré.* — *Bundelbloemige H.*) —
⊙ — Avril-Août. — Moissons, bords des chemins.
C. semidecandrum L. (*C à cinq étamines.* — *Vijfshelmige H.*) —
⊙ — Avril-Juin. — Champs sablonneux, bords des chemins, moissons.
— Elewytt (*A. Wesmael*); Uccle (*Martinis*); Groenendael, St-Gilles
(*Piré et Muller*); Anderlecht, Forest, Ganshoren (*Nob.*).
C. arvense L. (*C. des champs.* — *Akker H., Witte wilde Genoffelkens*)
— ♀ — Avril-Juin. — Bords des chemins, coteaux secs.
C. aquaticum L. (*C. aquatique.* — *Water H., Groote Muur*) —
♀ — Juin-Septembre. — Bords des eaux, lieux humides.

IV. — LINÉES DC.

(Vlasachtigen).

1. LINUM L.

(LIN. — VLAS).

L. catharticum L. (*L. purgatif.* — *Zuiverend V.*, *Purgeer V.*, *Schijt Vlas*) — ☉ — Juillet-Août. — Terrains sablonneux, pelouses. — Rouge-Cloître, Uccle (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); St-Gilles, Melsbroeck, Neder-Ockerzeel (*Nob.*). — Indiqué par Kickx à Schaerbeek.

2. RADIOLA Dill.

(RADIOLE. — DWERGVLAS).

R. multiflora Lmk. (*R. multistore.* — *Vlasvormig D.*, *Duizendzaad*) — ☉ — Juillet-Août. — Champs sablonneux. — Indiqué par Roucel à Grimberghe et par Kickx à Uccle près du *Spijtigen Duivel*.

V. — OXALIDÉES DC.

(Oxalideën, Klaverzuringen).

1. OXALIS L.

(OXALIDE. — ZURKEL, ZURINGKLAVER, KLAVERZULKER).

O. Acetosella L. (*O. Petite-Oseille*, *Alléluia*, *Pain-de-Coucou.* — *Gewone K.*, *Koekoekzurkel*, *Koekoeksbrood*) — ♀ — Avril-Mai. — Bois, chemins creux, haies.

O. stricta L. (*O. droite.* — *Rechtstandige K.*) — ♀ — Juin-October. — Lieux cultivés.

* *O. corniculata* L. (*O. cornue.* — *Gehoornde K.*) — ☉ — Jardins, lieux cultivés. — Naturalisé dans les pépinières de Vilvorde (*A. Wesmael*); terrain inculte à Ixelles (*Defacqz*).

VI. — BALSAMINÉES A. RICH.

(Balsamineën).

1. IMPATIENS L.

(IMPATIENTE. — SPRINGZAAD).

J. noli-tangere L. (*I. n'y-touchez-pas.* — *S. roer mij niet*) — ☉ —

Juillet-Septembre. — Bois. — La Hulpe (A. *Wesmael*); Hoeylaert (F. *Muller*). — Indiqué par Kickx à Forest.

VII. — GÉRANIACÉES Juss.

(Ooijevaarsbekkingen, Geraniaceën).

1. GERANIUM L'Hérit.

(GÉRANIUM. — OOIJEVAARSBEK).

G. sanguineum L. (*G. sanguin.* — *Bloedroode O.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Coteaux secs, pelouses. — Elewyt (A. *Wesmael*). R.

G. pratense L. (*G. des prés.* — *Beemd O.*) — ♀ — Juin-Août. — Prairies, bords des eaux. — Forest (*Piré et Muller*); Boitsfort (H. *Donckier et L. Guery*); Dilbeek (*Delarbre*); Schaerbeek, Neder-over-Heembeek (Ph. *Janssens*).

G. phaeum L. (*G. livide.* — *Donkere O.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois, taillis. — Grand-Bigard (*Bommer, L. Piré*); Grimberghe (*Boulangier*); Rhode-St-Genèse (*Dandois*); La Cambre (A. *Gravis*); Forest (F. *Muller*); Schaerbeek (Th. *Durand*); Dilbeek (*Tiberghien*); Laeken (*Nob.*).

* **G. pyrenaicum** L. (*G. des Pyrénées.* — *O. der Pyreneën*) — ♀ — Mai-Septembre. — Lisières des bois, haies. — Uccle, La Cambre (A. *Gravis*); Epeghem (*Laurent*). — Naturalisé.

G. columbinum L. (*G. colombin.* — *Fijnbladige O., Duivenpoot O. Duivenvoet*) — ☉ — Mai-Juillet. — Bois, buissons, bords des chemins. — Linthout (A. *Wesmael*); Schaerbeek, St-Gilles, Uccle, Vilvorde (*Piré et Muller*); voie ferrée entre Boitsfort et Groenendael Ch. *Baguet*).

G. dissectum L. (*G. découpé.* — *Slippige O., Ingesneden O.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Haies, buissons, lieux cultivés.

G. pusillum L. (*G. fluet.* — *Aller kleinste O., Kleine Duivenvoet*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Haies, lieux cultivés, bords des chemins.

G. molle L. (*G. à feuilles molles.* — *Zachte O., Zachte Duivenvoet*) — ☉ — Mai-Octobre. — Haies, bords des chemins, lieux cultivés.

G. rotundifolium L. (*G. à feuilles rondes.* — *Rondbladige O., Grootte Duivenvoet*) — ☉ — Mai-Septembre. — Talus. — Etterbeek, Laeken, Ganshoren, Linkebeek (*Piré et Muller*). R.

G. lucidum L. (*G. luisant.* — *Glinsterende O.*) — ♀ — Mai-Août. — Vieux murs. — Rouge-Cloître (*M^{lle} J. Vero*). R.

G. Robertianum L. (*G. Herbe-à-Robert.* — *Stinkende O., Robrechtskruid* — ♀ — Mai-Août. — Vieux murs, haies, buissons.

2. ERODIUM L'HÉRIT.

(ÉRODIUM, BEC-DE-GRUE. — REIGERSBERG).

E. cicutarium L'HÉRIT. (*É. à feuilles de ciguë.* — *Dollekervelbladigen R., Fijnbladigen R.*) — ☉ — Lieux cultivés, bords des chemins.

VIII. — MALVACÉES Juss.

(Maluwachtigen).

1. MALVA L.

(MAUVE. — MALUWE, KAASJENSKRUID).

M. rotundifolia L. (*M. à feuilles rondes.* — *Rondbladige M., Kleine M.*) — ☉ — Juin-Octobre. — Bords des chemins, lieux cultivés.

M. sylvestris L. (*M. sauvage.* — *Groote M., Wilde M.*) — ☉ — Juin-Octobre. — Bords des chemins, lieux cultivés.

M. moschata L. (*M. musquée.* — *Welriekende M., Geurig Kaasjenskruid*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bois, bords des chemins, lieux incultes. — Groenendael, Elewyt (*A. Wesmael*); Tervueren (*F. Muller*); La Cambre, St-Job (*C. Le Lorrain*); Zellick (*Nob.*).

— — var. *laciniata* G. et G. — Steen-Ockerzeel, (*O. Hecking*).

M. Alcea L. (*M. Alcée.* — *Vijfdeelige M.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bois. — Tervueren (*Grün*).

IX. — TILIACÉES Juss.

(Lindeachtigen).

1. TILIA L.

(TILLEUL. — LINDE).

T. platyphylla Scop. (*T. à larges feuilles.* — *Grootbladige L.*) — † — Juin. — Planté dans les promenades et les parcs.

T. ulmifolia Scop.; *T. microphylla* Vent. (*T. à feuilles d'Orme. — Olmbladige L., Gewone L.*) — ‡ — Juin-Juillet. — Plus rarement planté que le précédent. — St-Gilles, Groenendael (*Piré et Muller*).

X. — POLYGALÉES Juss.

(Polygaleën).

1. POLYGALA L.

(POLYGALA, LAITIER. — MELKKRUID, MELKBLOEM, KRUISBLOEM).

P. vulgaris L. (*P. commun. — Gewone K.*) — † — Mai-Juillet. — Bords des chemins, bois, prairies.

P. serpyllacea Weihe; *P. depressa* Wend. (*P. à feuilles de Serpolet. — Thijmbladige K.*) — † — Mai-Juin. — Bruyères sèches. — St-Job, Elewyt (*Piré et Muller*).

XI. — ACÉRINÉES Juss.

(Ahornboomen, Eschdoornen).

1. ACER L.

(ÉRABLE. — ESCHDOORN).

A. campestre L. (*É. champêtre. — Kleine E., Kleine Ahorn, Booghout*) — ‡ — Mai. — Bois.

A. platanoides L. (*É. Plane. — Plataan E.*) — ‡ — Avril-Mai. — Planté.

A. Pseudo-Platanus L. (*É Faux-Platane, Sycomore. — Gemeene E., Eschdoornahorn, Ahorn*) — ‡ — Avril-Mai. — Planté.

XII. — CÉLASTRINÉES R. Br.

(Celastrineën).

1. EVONYMUS L.

(FUSAIN. — PAPENHOUT, KARDINAALSMUTS).

E. europaea L. (*F. d'Europe, Bonnet-de-prêtre. — Gemeen P.*) — ‡ — Mai-Juin. — Bois, taillis. — La Hulpe, Groenendael, Etterbeek,

Vilvorde (*Piré et Muller*); Ixelles, Berchem-Ste-Agathe, Ganshoren, Laeken, Rhode-St-Genèse, Terlaenen (*Nob.*).

XIII. — MONOTROPÉES Nutt.

(Stofzadigen).

1. MONOTROPA L.

(MONOTROPE. — STOFZAAD).

M. Hypopitys L. (*M. Sucepin.* — *Woekerend S.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois. — Hoeylaert, Auderghem (*Franqui*); Boitsfort, La Hulpe, Groenendael (*Piré et Muller*); Forest (*Robie*); Uccle (*L. Piré*).

XIV. — HYPÉRICINÉES Juss.

(Hypericineën, Hertshooiachtigen).

1. HYPERICUM L.

(MILLEPERTUIS. — HERTSHOOI).

H. humifusum L. (*M. couché.* — *Liggend H., Klein St-Janskruid, St-Jansbloem, Jaagt den Duivel*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, bords des chemins.

— — var. *Liottardi* Vill. — Erps-Querbs (*Ch. Baguet*).

H. perforatum L. (*M. perforé.* — *Doorboord H., Gem. St-Janskruid*) — ♀ — Juin-Août. — Bois, coteaux herbeux.

H. quadrangulum L. (*M. quadrangulaire.* — *Vierhoekig H.*) — ♀ — Juillet-Août. — Bois, bords des fossés. — Auderghem, Groenendael, La Hulpe, Boitsfort, Uccle, Aelsemberg (*Piré et Muller*); La Cambre, Laeken, Ganshoren (*Nob.*).

H. tetrapterum Fries (*M. à quatre ailes.* — *Viervleugelig H.*) — ♀ — Juillet-Août. — Prairies humides, bords des fossés. — Boitsfort, Groenendael, Beersel, Forest, Vilvorde, Lembecq, Hal (*Piré et Muller*); Laeken, Anderlecht, Schaerbeek, Hoeylaert, Erps-Querbs (*Nob.*).

H. pulchrum L. (*M. élégant.* — *Sierlijk H., Schoon St-Janskruid*) — ♀ — Juillet-Août. — Bois, lieux sablonneux. — Elewytt (*A. Wes-*

mael); La Cambre, Auderghem, La Hulpe (*Piré et Muller*); Groenendael, Laerbeek, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

H. montanum L. (*M. des montagnes. — Berg H.*) — ♀ — Juin-Août. — Bois, coteaux herbeux. — Forest (*Bommer*); Rouge-Cloître (*F. Robie*); lisière du Bois de la Cambre (*L. Errera*); Boitsfort (*H. Donckier et L. Guery*); Oetinghen (*Nob.*).

H. hirsutum L. (*M. velu. — Ruig H.*) — ♀ — Juin-Août. — Bois, buissons. — Groenendael, La Cambre, Tervueren, Boitsfort (*Piré et Muller*); Laerbeek, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

2. ELODES Spach.

(ÉLODE. — MOERASKRUID).

E. palustris Spach. (*É. des marais — Water M.*) — ♀ — Juillet-Août. — Prairies marécageuses. — Evere (*Nob.*) R.

XV. — DROSÉRACÉES SALISB.

(*Droseraceën*).

1. DROSERA L.

(ROSSOLIS. — ZONNEDAUW).

D. rotundifolia L. (*R. à feuilles rondes. — Konbladige Z.*) — ♀ — Juillet-Août. — Prairies marécageuses. — La Hulpe (*Piré et Muller*). R.

D. intermedia Hayne (*R. intermédiaire. — Middelste Z.*) — ♀ — Juillet-Août. — Prairies marécageuses. — La Hulpe (*Piré et Muller*). R.

2. PARNASSIA Tournef.

(PARNASSIE. — PARNASKRUID).

P. palustris L. (*P. des marais. — Moerassig P., Parnasgras*) — ♀ — Juin-Août. — Prairies marécageuses, tourbières. — Vilvorde, Peuthy (*A. Wesmael*); Groenendael (*Grün*); Watermael (*Martinis*); La Hulpe, Bergh (*Piré et Muller*); Woluwe-St-Lambert (*M^{lle} J. Vero*); Erps-Querbs (*O. Hecking*); entre Dieghem et Saventhem (*Ph. Janssens*); Molenbeek-St-Jean, Schaerbeek, Saventhem, Isque, Hoeylaert (*Nob.*).

XVI. — PYROLACÉES LINDL.

(Pyrolaceën).

1. PYROLA Tournef.

(PYROLE. — WINTERGROËN).

P. rotundifolia L. (*P. à feuilles rondes*. — *Rondbladig W.*) — ☿ — Juin-Juillet. — Bois, taillis. — Indiqué par Roucel dans la forêt de Soignes, dans le bois d'Assche et à Boitsfort.

P. minor L. (*P. petite*. — *Klein W.*) — ☿ — Juin-Juillet. — Bois. — Groenendael, La Cambre (*Piré et Muller*; Forest (*F. Robie*); Tervueren, Rhode-St-Genèse, Woluwe-St-Pierre (*Ch. Baguet*); Berchem-Ste-Agathe (*J. Goossens*); Boitsfort (*Nob.*).

XVII. — RÉSEDACÉES DC.

(Resedaceën).

1. RESEDA L.

(RÉSÉDA. — RESEDA, WOUW).

R. luteola L. (*R. Gaude*. — *Wouw R., Verfwouw*) — ☉ — Juillet-Août. — Bords des chemins, champs. — Schaerbeek, Laeken (*A. Wesmael*); Bergh, Ganshoren, St-Gilles, Forest, Hal (*Piré et Muller*); Uccle, St-Job, Ixelles, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

R. lutea L. (*R. Jaune*. — *Gele R.*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, lieux incultes. — Près de la Petite-Ile à Anderlecht (*F. Muller*); St-Gilles (*C. Le Lorrain*); Boitsfort (*M^{lle} J. Vero*); voie ferrée à Schaerbeek (*O. Hecking*); Haeren (*Guelton et Dubois*).

XVIII. — NYMPHÉACÉES SALISB.

(Nympheaceën).

1. NYMPHAEA Sibth. et Sm.

(NÉNUPHAR. — PLOMPEN).

N. alba L. (*N. blanc*. — *Witte P.*) — ☿ — Juin-Août. — Etangs fossés, rivières. — Boitsfort, Rouge-Cloître, Vilvorde, Bergh, Tervueren, La Hulpe (*Piré et Muller*); Hoeylaert (*Nob.*).

N. alba L. var. *minor* DC. — Boitsfort (*L. Piré*); Bergh (*F. Muller*); Steen-Ockerzeel (*Ch. Baguet*).

2. NUPHAR Sibth. et Sm.

(NUPHAR. — NUPHAR, BOTERVAT).

N. luteum Sibth. et Sm. (*N. Jaune, Nénuphar Jaune. — Gele N., Gele Plompen*) — ♀ — Mai-Août. — Etangs, fossés, rivières, canaux. — Anderlecht, Laeken, Bergh, Vilvorde, Boitsfort, Auderghem, Ter-vueren, Lembeq (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*L. Hartman*); La Hulpe, Linkebeek, St-Job, Hoeylaert, Capelle-St-Ulric (*Nob.*).

XIX. — PAPAVERACÉES Juss.

(**Papaveraceën Maankopachtigen**).

1. PAPAVER Tournef.

(PAVOT. — MAANKOP).

P. Rhaeas L. (*P. Coquelicot. — Klaproos, Kolbloem*) — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons, lieux cultivés. — M. L. Piré en a trouvé plusieurs pieds à fleurs blanches dans la station de Cortenberg.

P. dubium L. (*P. douteux. — Twijfelachtige M., Kleine Kolbloem*) — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons, lieux cultivés. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Ixelles, St-Gilles, Auderghem, Jette-St-Pierre (*Piré et Muller*); Evere (*A. Gravis*).

— — var. *collinum*. (*P. collinum* Bogh.). — Bergh (*Ch. Baguet*).

P. Argemone L. (*P. Argémone. — Ruige M., Korenroos*) — ☉ — Mai-Juillet. — Moissons, lieux cultivés.

2. CHELIDONIUM Tournef.

(CHÉLIDOINE. — GOUWE).

C. majus L. (*Grande Chélidoine, Grande-Eclair. — Stinkende G., Schelkenskruid*) — ♀ — Mai-Août. — Haies, lieux cultivés, vieux murs.

— — var. *laciniatum*. (*C. laciniatum* Mill.). — Buissons à Vilvorde (*A. Wesmael*). R. R.

— — fl. pleno. — Talus herbeux à Bergh (*F. Muller*).

XX. — FUMARIACÉES DC.

(Fumariaceën).

1. CORYDALIS DC.

(CORYDALE. — HELMBLOEM, LEEUWERIKBLOEM).

C. solida Sm. (*C. solide*. — *Vaste H.*, *Duijjes*) — ☿ — Avril-Mai. — Haies, lieux ombragés. — Schaerbeek, Machelen, Forest (*A. Wesmael*); Koekelberg (*Grün*); Beersel, Uccle (*Piré et Muller*); Bas-fond du Parc (*L. Errera*); Dieghem, Anderlecht (*Nob.*).

C. claviculata DC. (*C. à vrilles*. — *Rankende H.*, *Geklawierde L.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Lieux cultivés. — Meysse (*A. Wesmael*); Vilvorde (*Campion, Nob.*); Uccle (*L. Errera*). R.

* *C. lutea* DC. (*C. Jaune*. — *Gele H.*) — ☿ — Mai-Octobre. — Haies, murs. — Vilvorde, Bergh (*A. Wesmael*); Veeweyde (*F. Muller*); Laeken (*Nob.*). Naturalisé.

2. FUMARIA L.

(FUMETERRE — SMOORKRUID, AARDROOK, DUIVENKERVEL, GRYSEKOM).

F. capreolata L. (*F. grimpante*. — *Klimmend S.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Haies, buissons. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Tervueren, Hoeylaert, Groenendael, Perck (*Piré et Muller*); St-Job (*Ch. Buls, L. Errera*); Auderghem (*Vander Molen*).

— — var. *pallidiflora*. (*F. pallidiflora* Jord.). — Tervueren (*F. Muller*); Trois-Fontaines (*E. Marchal*).

F. officinalis L. (*F. officinal*. — *Genees S.*) — ☉ — Avril-Septembre. — Lieux cultivés, haies.

F. densiflora DC.; *F. micrantha* Lag. (*F. densiflore*. — *Dichtbloemig S.*) — ☉ — Juillet-Août. — Lieux cultivés. — St-Gilles, Uccle, Forest, Schaerbeek (*Piré et Muller*).

F. Vaillantii Lois (*F. de Vaillant*. — *S. van Vaillant*) — ☉ — Juin-Août. — Champs. — Ixelles, St-Gilles, Uccle, Boitsfort (*Piré et Muller*).

XXI. — CRUCIFÈRES JUSS.

(Kruisbloemigen).

1. * CHEIRANTHUS R.Br.

(GIROFLÉE. — VIOLIER).

* *C. Cheiri* L. (*G. Violier, Giroflée de muraille. — Steen V.*) — ♀
— Mai-Juin. — Vieux murs. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Bruxelles
Église Ste-Gudule (*Piré et Muller*). — Naturalisé.

2. BARBAREA R.Br.

(BARBARÉE. — BARBARAKRUID).

B. vulgaris R.Br. (*B. commune. — Gemeene B.*) — ☉ — Avril-
Juin. — Lieux cultivés, prairies, bords des fossés. — Forest, St-Job,
Laeken, Lembecq (*Piré et Muller*); Anderlecht, Schaerbeek, Evere,
Auderghem, Uccle (*Nob.*).

B. intermedia Bor. (*B. intermédiaire. — Middelste B.*) — ☉ —
Avril-Juin. — Bords des chemins, champs cultivés. — Vilvorde,
Schaerbeek (*A. Wesmael*); Ixelles, Boitsfort, Forest (*Piré et Muller*);
Sterrebeek (*Nob.*).

* *B. præcox* R.Br. (*B. printanière. — Vroege B.*) — ☉ — Mai-Juin.
— Lieux cultivés. — Watermael (*Th. Durand*). R. R. — Introduit.

3. ARABIS L.

(ARABETTE. — SCHEEFKELK).

A. hirsuta Scop.; *A. sagittata* DC. (*A. hérissée. — Behaarde S.,
Plathouwige S.*) — ♀ — Mai-Juin. — Lieux sablonneux, murs. —
Elewyt, Uccle (*A. Wesmael*); Ixelles (*Piré et Muller*). R.

4. CARDAMINE L.

(CARDAMINE. — VELDKERS).

C. pratensis L. (*C. des prés, Cresson des prés. — Gemeene V.,
Koekoeksbloem*) — ♀ — Mai-Juillet. — Prairies, bois.

C. amara L. (*C. amère. — Bittere V., Bittere Kers*) — ♀ — Avril-
Juin. — Prairies marécageuses, taillis humides, bords des eaux. —

Vilvorde, Woluwe (*A. Wesmael*); Ruysbroeck, St-Job, Uccle (*Piré et Muller*); Peuthy (*Campion*); Saventhem (*Ch. Baguet*); Bodeghem-St-Martin (*F. Muller*); Dieghem (*L. Hartman*); Laeken, Auderghem, Linkebeek, Droogenbosch (*Nob.*).

— — var. *pubescens* Lej. — Saventhem (*Ch. Baguet*).

C. hirsuta L. (*C. velue.* — *Ruige V., Wilde Kers*) — ☉ — Avril-Juillet. — Fossés, prairies, bois, lieux cultivés.

C. sylvatica Link. (*C. des bois* — *Bosch V.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Lieux herbeux, haies, bords des eaux. — Berchem-Ste-Agathe (*Grün*); Ganshoren, Etterbeek, Ixelles, Forest, Vilvorde, Peuthy, Machelen (*Piré et Muller*); Saventhem (*Ch. Baguet*); Anderlecht (*Nob.*).

5. NASTURTIUM R.Br.

(CRESSON. — WATERKERS).

N. officinale R.Br. (*C. officinal, Cresson de fontaine.* — *Gemeene W.*) — ☿ — Mai-Septembre. — Ruisseaux, fossés.

N. amphibium R.Br. (*C. amphibie.* — *Tweeslachtige W., Poel Raket*) — ☿ — Juin-Juillet — Lieux humides, bords des fossés et des canaux.

N. palustre DC. (*C. des marais.* — *Moeras W., Water Raket*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des eaux, lieux humides. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Anderlecht (*Martinis*); Schaerbeek, Laeken, Capelle-au-Bois, Evere (*Nob.*).

N. sylvestre R.Br. (*C. sauvage.* — *Wilde W., Wilde Raket*) — ☿ — Juin-Août. — Lieux humides, bords des eaux. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Anderlecht, Laeken, Schaerbeek (*Piré et Muller*).

6. SISYMBRIUM L.

(SISYMBRE. — RAKET).

S. Alliaria Scop. (*S. Alliaire.* — *Lookreukige R., Look zonder Look*) — ☉ — Mai-Juin. — Lieux cultivés, haies, buissons.

S. Thalianum J. Gay (*S. de Thalius.* — *Thalium R., Zand R.*) — ☉ — Avril-Août. — Lieux cultivés, bords des chemins.

S. officinale Scop. (*S. officinal, Herbe-aux-chantres.* — *Genees R.,*

Edel R.) — ☉ — Mai-Octobre. — Bords des chemins, haies, décom-
bres.

S. Sophia L. (*S. Sagesse, Sagesse des chirurgiens.* — *Sofie R.,*
Welsamen) — ☉ — Mai-Octobre. — Bords des chemins, lieux cultivés.
— Schaerbeek (*Muller, A. Jacquemin*); St-Gilles (*F. Robie*). R.

* *S. Loeselii L.* (*S. de Lösel.* — *Lösel's R.*). — Talus de la voie ferrée
à Haeren (*Sonnet*). — Introduit.

7. ERYSIMUM L.

(VÉLAR. — STEENRAKET).

E. cheiranthoides L. (*V. Fausse-giroflée.* — *Violierachtige S.,*
Wilde Cameline) — ☉ — Mai-Octobre. — Bords des chemins et des
fossés.

E. orientale R.Br. (*V. d'Orient.* — *Oostersche S.*) — ☉ — Mai-
Juin. — Champs. — Molenbeek-St-Jean (*Bommer*); Vlierbeek (*Gan-
tier*).

8. * HESPERIS L.

(JULIENNE. — HESPERIS).

* *H. matronalis L.* (*J. des dames.* — *Damastbloem, Nachtviolet*) —
☉ — Mai-Juin. — Champs. — Groenendael, La Hulpe, Forest (*Piré et*
Muller). — Naturalisé.

9. DIPLLOTAXIS DC.

(DIPLLOTAXE. — DUBBELRIJ, TWEERANGER).

D. tenuifolia DC. (*D. à feuilles menues.* — *Smalbladige D.*) — ☿
— Juin-Octobre. — Bords des chemins, vieux murs.

D. muralis DC. (*D. des murs.* — *Muur D.*) — ☉ — Mai-Août. —
Bords des chemins. — Rouge-Cloître (*A. Gravis*). R. R.

10. * ERUCASTRUM Presl.

(ERUCASTRE).

* *E. Pollichii Schimp. et Spenn.* (*E. de Pollich*) — ☉ — Mai-Août.
— Moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*); talus de la voie ferrée à
Haeren (*Sonnet*). — Introduit.

11. BRASSICA L.

(CHOU. — KOOL).

B. nigra Koch. (*C. noir, moutarde noire. — Zwarte K., Zwarte mostaard*) — ☉ — Juin-Août. — Lieux cultivés, bords des chemins.

12. SINAPIS L.

(MOUTARDE. — MOSTAARDPLANT).

S. arvensis L. (*M. des champs, Moutarde sauvage. — Veld M., Wilde M., Herik*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, champs.

— — var. *orientalis* (*S. orientalis* Murr.). — Rhode-St-Genèse (*Ch. Baguet*).

S. alba L. (*M. blanche. — Witte M.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Lieux cultivés. — Perck (*Campion*); Vleurgat (*L. Errera*); Vilvorde (*Nob.*).

13. RAPHANUS L.

(RADIS. — RADIS).

R. Raphanistrum L. (*R. Ravenelle. — Wilde R.*) — ☉ — Moissons, lieux cultivés. — Uccle (*Grün*); Ixelles, Schaerbeek, Boitsfort, Groenendael (*Piré et Muller*); Etterbeek, St-Gilles, Forest, Molenbeek-St-Jean, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

14. LUNARIA L.

(LUNAIRE. — MAANKRUID).

* *L. annua* L.; *L. biennis* Mönch. (*L. annuelle. — Jaarsch M.*) — ☉ — Avril-Mai. — Clairière à Groenendael (*F. Muller*). R. R. — Subspontané.

15. ALYSSUM L.

(ALYSSON. — SCHILDZAAD).

A. calycinum L. (*A. calicinal. — Kelkdragend S.*) — ☉ — Mai-Juin. — Champs. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*). R. R.

* *A. maritimum* Lmk. (*A. maritime*) — ☿ — Mai-Juin. — Terrain sablonneux à Uccle (*F. Muller*). — Introduit.

A. incanum L.; *Berteroa incana* DC. (*A. blanchâtre. — Witach-*

tig S.) — ☉ — Mai-Octobre. — Bords des chemins, champs sablonneux. — Machelen (*Campion*); Rouge-Cloître (*M^{lle} J. Vero*); Ixelles (*A. Gravis*); Schaerbeek (*C. Le Lorrain*); Haeren (*Sonnet*); St-Josse-ten-Noode (*Dewildeman*); Neder-over-Heembeek (*Moïke et Bordet*); Uccle (*M^{lle} M. Champfleuri*); Watermael (*Th. Durand*); Saventhem, St-Gilles, Ganshoren, Zellick (*Nob.*). R.

16. DRABA L.

(DRAYE. — VROEGELING).

D. verna L. (*D. printanière. — Lente V., Klein Borsekens Kruid.*) — ☉ — Mars-Mai. — Lieux cultivés, bords des chemins, vieux murs

17. CAMELINA Crantz.

(CAMELINE. — AARDVLAS, VLASDODDER).

* *C. sativa* Crantz (*C. cultivée. — Gekweekt A., Bessem A., Hut-tentut*) — ☉ — Mai-Juillet. — Cultivé; spontané çà et là.

* *C. dentata* Pers. (*C. dentée — Getand A.*) — ☉ — Juin-Juillet — Champs de lin. — Rhodé-St-Genèse (*Ch. Baguet*).

18. TEESDALIA R.Br.

(TÉESDALIE. — TEESDAL'S KRUID).

T. nudicaulis R.Br. (*T. à tige nue. — Naaktstengelig T., Klein Teskenskruid*) — ☉ — Mai-Juin. — Champs sablonneux, bords des chemins. — La Hulpe, Uccle, Molenbeek-St-Jean, Ganshoren (*Piré et Muller*); Elewytt (*Campion*); Forest (*F. Robie*); Elterbeek (*Nob.*).

19. THLASPI Dill.

(TABOURET. — BOERENKERS, TESKENS, WISSELKRUID).

T. arveuse L. (*T. des champs. — Veld B., Veld Teskens*) — ☉ — Avril-Juin. — Lieux cultivés, moissons. — Ixelles, Jette-St-Pierre (*Piré et Muller*); Cortenbergh (*Ch. Baguet*); Laeken (*Ph. Janssens*); Molenbeek-St-Jean, Evere, Schaerbeek, Uccle, Zellick, Anderlecht (*Nob.*).

20. CAPSELLA Vent.

(CAPSELLE — TASJESKRUID, BORSEKENS-DRAGER).

C. Bursa-pastoris Mönch (*C. Bourse-à-pasteur*. — *Herderstasjes, Teskens Kruid*) — ☉ — Mai-Novembre. — Lieux cultivés, bords des chemins, etc.

21. LEPIDIUM L.

(PASSERAGE. — KERS).

* **L. sativum** L. (*P. cultivé, Cresson-Alénois*. — *Gekweekte K., Boterham Kruid, Hof Kers*) — ☉ — Juin-Juillet. — Cultivé; spontané çà et là.

L. campestre R.Br. (*P. champêtre*. — *Veld-K., Wilde K.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Lieux cultivés, bords des chemins. — Molenbeek-St-Jean, Grand-Bigard (*Bommer*); Linkebeek, Auderghem (*Piré et Muller*); Cortenberg, Campenhout (*Ch. Baguet*); Ixelles, Vleurgat, Uccle (*L. Errera*); Jette-St-Pierre, St-Gilles, Anderlecht, Schaerbeek, Laeken, Berchem-Ste-Agathe, Ganshoren, Woluwe-St-Pierre (*Nob.*).

L. rudérale L. (*P. des décombres*. — *Steen K., Puin K.*) — ☉ — Mai-Août. — Bords des chemins. — Uccle (*A. Gravis, Aigret*); Ixelles (*M^{lle} Kimp*). R.R.

* **L. virginicum** L. (*P. de Virginie* — *K. van Virginië*) — ☉ — Mai-Août. — Bords des chemins. — Haeren (*Sonnet*). — Introduit.

L. Draba L. (*P. Drave*. — *Vroegelings K.*) — ☿ — Mai-Juin. — Pied des murs, remblais, bords des eaux. — Entre Hal et Lembeek (*F. Muller*); Laeken (*A. Jacquemin*); Berchem-Ste-Agathe (*M^{lle} J. Vero*); St-Gilles (*E. de Bullemont*); Schaerbeek (*A. Gravis*); Jette-St-Pierre, Anderlecht (*Nob.*).

* **L. perfoliatum** L. (*P. perfolié*) — Moissons. — Ixelles (*Defacqz*); Uccle (*Aigret*). R.R. — Introduit.

22. SENEBIERA Poir.

(SENEBIÈRE. — SENEBIER'S KRUID).

S. Coronopus Poir. (*S. Corne-de-cerf*. — *Hertshoornig S., Kraaijen Voet*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, décombres, fossés.

— Grimberghe (*A. Wesmael*); Laeken (*Grün*); St-Gilles (*L. Piré, Matagne*); Anderlecht, Molenbeek-St-Jean (*Nob.*).

23. NESLIA Desv.

(NESLIE. — NESLE-KRUID).

N. paniculata (*N. paniculée. — Pluimvormig N.*) — ☉ — Mai-Juillet.
— Bruxelles (voies ferrées) (*O. Hecking*); Moissons à Molenbeek-St-Jean (*E. Paque*).

24. * BUNIAS L.

(BUNIAS. — BERGKRUID).

* *B. orientalis* L. (*B. d'Orient. — Oostersch B.*) — ☿ — Mai-Juillet.
— Bords des chemins. — Jette-St-Pierre (*C. Le Lorrain*). R.R. —
Introduit.

* *B. Erucago* L. — ☉ — Juin-Juillet — A été trouvé par M. L. Piré
en 1862 dans un terrain vague à Ixelles.

XXII. — VIOLARIÉES D.C.

(Violaceën, Violachtigen.)

1. VIOLA.

(VIOLETTE. — VIOOL, VIOLETTEN, VIOLETBLOEM).

V. odorata L. (*V. odorante. — Welriekende V., Reukgevende V.*)
— ☿ — Mars-Mai. — Bois, haies. — Uccle, Grand-Bigard, Anderlecht,
St-Job, Boitsfort, Auderghem, Tervueren (*Piré et Muller*); bas-fonds du
Parc, Linthout (*L. Errera*); Linkebeek, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

V. palustris L. (*V. des marais. — Moeras V.*) — ☿ — Avril-Juin.
— Prairies marécageuses. — Bergh (*F. Muller*). R.R.

V. sylvestris Lmk. (*V. des bois. — Bosch V.*) — ☿ — Avril-Juin.
— Bois, haies.

V. tricolor L. (*V. tricolore, Pensée. — Driekleurige V., Pensee*) —
☉ — Mai-October. — Moissons, lieux cultivés, etc.

XXIII. — RHAMNÉES R.Br.

(Rhamneën, Wegedoornachtigen).

1. RHAMNUS Lmk.

(NERPRUN. — SPORK, WEGEDOORN).

R. cathartica L. (*N. purgatif.* — *Zuiverende S., Purgeer S.*) — † — Mai-Juin. — Bois. — Forest (*Gille*); Neder-Ockerzeel (*Nob.*). R.

R. Frangula L. (*N. Bourdaine.* — *Pijl S., Pijl hout, Sporken hout, Gewone W.*) — † — Mai-Juin. — Bois, taillis.

XXIV. — PAPILIONACÉES L.

(Vlinderbloemigen).

1. SAROTHAMNUS Wimm.

(SAROTHAMNE. — BEZENSTRIJK, BEZENROEDE, BEZENKRUID).

s. scoparius Koch. (*S. à balais, Genêt-à-balai.* — *Keer B., Gewone Brem, Ginst*) — † — Mai-Juillet. — Bois, coteaux secs.

2. * CYTISUS L.

(CYTISE. — GOUDEN REGEN).

* *C. Laburnum* L. (*C. Faux-Ebénier.* — *Gouden Regen, Ebbenhout*) — † — Avril-Mai. — Planté.

3. GENISTA L.

(GENÉT. — BREM, PRIEMKRUID).

G. anglica L. (*G. d'Angleterre.* — *Engelsche B.*) — † — Mai-Juin. — Bois, terrains sablonneux. — La Hulpe, Bergh (*Piré et Muller*); Uccle (*Martinis*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Dilbeek (*Nob.*). R.

G. tinctoria L. (*G. des teinturiers.* — *Verw B.*) — † — Juin-Juillet. — Côteaux secs. — Indiqué par Kickx à Relegem.

G. pilosa L. (*G. Velu.* — *Behaarde B.*) — † — Mai-Juin. — Bruyères. — Elewytt (*A. Wesmael*). R.

4. * ULEX L.

(AJONG. — DOORNSTRIJK, DOORNBREM).

* *U. Europaeus* L. (*A. d'Europe, Genêt épineux.* — *Gaspeldoorn,*

Europeesche Doornbrem, Stekende Brem). — † — Mai-Octobre. — Coteaux arides, talus des chemins de fer, bois. — Forest, Ixelles (*A. Wesmael*); Linkebeek, Alseberg, Etterbeek, Rhode-St-Genèse, Boitsfort, Groenendael, Hoeylaert, La Hulpe (*Piré et Muller*); Uccle (*Nob.*) — Introduit.

5. ONONIS L.

(BUGRANE. — STALKRUID).

O. spinosa L. (*Bugrane épineuse. — Gedoorn S., Prangwortel*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bords des chemins. — Ixelles, Laeken, Schaerbeek (*Piré et Muller*). R.

O. repens L. (*B. rampante, Arrête-bœuf. — Kruipend S., Ossebreker*). — ♀ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, lieux incultes.

6. ANTHYLLIS L.

(ANTHYLLIDE. — WOND KRUID).

A. Vulneraria L. (*A. Vulnéraire. — Gemeen W.*) — ♀ — Mai-Septembre. — Terrains sablonneux. — La Hulpe (*Piré et Muller*); Uccle (*Aigret*). R. R.

7. LOTUS L.

(LOTIER. — ROLKLAVER, HOORNKLAVER).

L. uliginosus Schk. (*L. des fanges. — Modder R.*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux, prairies humides.

L. corniculatus L. (*L. corniculé. — Gehoornde R., Vogel Vitsen*) — ♀ — Mai-Septembre. — Bords des chemins, prairies.

L. tenuis Kit. (*L. grêle. — Tengere R.*) — ♀ — Mai-Septembre. — Lieux herbeux, fossés. — Rhode-St-Genèse, Dieghem, voie ferrée à Cortenbergh, Saventhem, Schaerbeek (*Ch. Baguet*); Ixelles, St-Gilles (*A. Gravis*). R.

8. * ROBINIA L.

(ROBINIER).

* *R. Pseudo-Acacia* L. (*R. Faux-Acacia. — Acacia, Valsche Acacia*) — † — Mai-Juillet. — Talus des chemins de fer, haies. — Planté.

9. * COLUTEA L.

(BAGUENAUDIER. — Klapbes).

* *C. arborescens* L. (*B. arborescent.* — *Klapbesboom, Linzenboom, Blaasboom. Lombardsche Linzen*) — ☞ — Mai-Juillet. — Lisière des bois. — Forest (*Piré et Muller*). — Planté.

10. ASTRAGALUS L.

(ASTRAGALE. — HOKJESPEUL).

A. glycyphyllos L. (*A. Réglisse, Réglisse sauvage.* — *Zoetbladige H., Wild zoethout*) — ☞ — Juin-Juillet. — Buissons. — Haeren (*A. Wesmael*); Uccle (*L. Piré*); Forest (*F. Muller, Defacqz*). R.

11. MELILOTUS Tournef.

(MÉLILOT. — HONIGKLAVER).

M. altissimus Thuill. (*M. élevé, Mélilot.* — *Grootwortelige H.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, prairies, bords des eaux. — Laeken (*Martinis*); Schaerbeek, Evere (*L. Hartman*); Anderlecht, St-Gilles, Berchem-Ste-Agathe, Forest, Molenbeek-St-Jean (*Nob.*).

M. officinalis Desr. (*M. officinal.* — *Gemeene H., Geele H., Welriekende klaveren*) — ☉ — Juillet-Septembre — Lieux cultivés, bords des chemins. — Waterloo, Rhode-St-Genèse (*Ch. Baguet*); Anderlecht, St-Gilles, Jette-St-Pierre, Ganshoren, Uccle, Ixelles (*Nob.*).

* *M. albus* Desr. (*M. blanc.* — *Witte H.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, lieux cultivés — Laeken (*Martinis*); Schaerbeek (*A. Wesmael*); Ixelles (*Defacqz*); Forest (*F. Robie, V. Coomans*); Uccle (*L. Errera*); Dieghem, Waterloo, voies ferrées à Bruxelles, Cortenbergh (*Ch. Baguet*); Molenbeek-St-Jean, Anderlecht, Ganshoren, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

* *M. indicus* Willd.; *M. parviflorus* Desf. (*M. de l'Inde.* — *Indiaansche H.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Bords des chemins, moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*); Boitsfort (*Donckier et Durand*); St-Gilles (*A. Gravis*). R.R. — Introduit.

12. MEDICAGO L.

(LUZERNE. — RUPSKLAVER).

M. Lupulina L. (*L. Lupuline.* — *Hoppe R.*, *Kleine geele Klaver*) — ☉ — Mai-Septembre. — Bords des chemins, coteaux, prairies.

M. falcata L. (*L. en faucille.* — *Zeisvormig R.*, *Bokshoren*) — ☿ — Juin-Octobre. — St-Gilles (*F. Muller*). R.R.

M. falcato-sativa Wsg.; *M. media* Pers. — ☿ — Juillet-Septembre. — Prairies. — Rouge-Cloître (*Grün*). R.R.

* **M. sativa** L. (*L. cultivée.* — *Gekweekte R.*, *Gemeene R.*, *Fransche Klaver*) — ☿ — Juin-Septembre. — Cultivé, spontané çà et là.

* **M. denticulata** Willd. (*L. denticulée*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, pelouses. — St-Gilles, La Cambre (*Piré et Muller*); Uccle (*L. Errera*).

M. maculata Willd.; *M. arabica* All. (*L. maculée.* — *Gevlekte R.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Bords des chemins, lieux herbeux. — Machelen, Vilvorde (*A. Wesmael*); St-Gilles, Ixelles, Anderlecht (*Piré et Muller*); La Hulpe (*O. Hecking*); Forest (*Aigret*).

13. TRIFOLIUM Tournef.

(TRÉFLE. — KLAVER).

T. filiforme L. (*T. filiforme.* — *Draadvormige K.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Lieux sablonneux, pelouses. — Forest (*A. Wesmael*); Peuthy (*Campion*); Perck (*F. Muller*); Loth (*A. Gravis*). R.

T. minus Relhan (*T. nain.* — *Dwerg K.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Prairies, bords des chemins.

T. procumbens L. (*T. couché, T. jaune.* — *Liggende K.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, coteaux, moissons.

T. agrarium L. (*T. des campagnes.* — *Steen K.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Pelouses, lisières des bois. — Uccle (*L. Errera*); Audergem (*Sonnet*); voie ferrée entre Saventhem et Cortenberg (*Ch. Baguet*).

T. pratense (*T. des prés.* — *Roode K.*, *Meersche Klaver*) — ☿ — Mai-Septembre. — Prairies, bords des chemins. — Cultivé.

T. medium L. (*T. intermédiaire.* — *Middelste K.*) — ☿ — Juin-Août. — Bois, bords des chemins. — Rouge-Cloître, Groenendael (*A. Wesmael*); Forest (*Piré et Muller*). R.

* **T. incarnatum** L. (*T. incarnat.* — *Inkarnaatroode K.*) — ☉ — Juin-Août. — Cultivé, subspontané çà et là.

T. arvense L. (*Trèfle des champs, Pied de lièvre.* — *Veld-K., Hazen K., Hazen poot*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, moissons, coteaux.

T. striatum L. (*T. strié.* — *Gestreepte K.*) — ☺ — Mai-Juillet. — Bords des chemins. — Anderlecht (*Martinis*). R.R.

T. montanum L. (*T. des montagnes.* — *Berg K.*) — ☿ — Juin-Août. — Coteaux secs. — La Hulpe (*F. Muller*). R.R.

T. repens L. (*T. rampant., Trèfle blanc.* — *Kruipende K., Witte K.*) — ☿ — Mai-October. — Bords des chemins, prairies, pelouses.

* **T. elegans** Sav. (*T. élégant.* — *Sierlijke K.*) — ☿ — Juin-Juillet. — Bords des chemins, lieux cultivés. — La Hulpe (*Grün*); Perck (*F. Muller*); Forest (*Robie, Lorge*); Ixelles (*A. Gravis*); Vleurgat (*L. Errera*); Laeken (*Nob.*).

T. fragiferum L. (*T. Fraisier* — *Aardbezie-K.*) — ☿ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, prairies. — Schaerbeek (*A. Wesmael*); Perck, Bergh, Ternath (*Piré et Muller*); Haeren, Campenhout, Dieghem, Steen-Ockerzeel (*Ch. Baguet*); Neder-Ockerzeel, Ixelles (*Nob.*).

* **T. resupinatum** L. — ☉ — Mai-Juin. — Lieux cultivés. — St-Gilles (*A. Gravis*). — Introduit.

14. VICIA Tournef.

(VESCE. — WIKKE, VITSE).

* **V. sativa** L. (*V. cultivée, Vesce.* — *Voeder W., Voeder V.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Cultivé, souvent subspontané dans les champs cultivés.

V. angustifolia All. (*V. à feuilles étroites.* — *Smalbladige W.*, — ☉ — Mai-Juillet. — Moissons, lieux cultivés, bords des chemins.

— — var. **heterophylla** (*V. heterophylla* Presl.) — Lieux sablonneux, bords des chemins. — Ixelles, St-Gilles (*V. Coomans*); Laeken, Uccle (*Nob.*).

V. lathyroides L. (*V. Fausse-Gesse.* — *Lathyrusvormige W., Erwtachtige V., Groote Kroch*) — ☉ — Avril-Mai. — Terrains sablonneux. — Uccle (*Bommer, Piré*). R.

* *V. peregrina* L. (*V. voyageuse*. — *Vreemde W.*) — ☉ — Mai-Juin. — Moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*). — Introduit.

* *V. lutea* L. (*V. jaune*. — *Geele W.*) — ☉ — Mai-Juin. — Moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*). — Introduit.

* *V. hybrida* L. (*V. hybride*. — *Bastaard W.*) — ☉ — Mai-Juin. — Moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*). — Introduit.

* *V. narbonnensis* L. (*V. de Narbonne*) — ☉ — Mai-Juin. — Moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*). — Introduit.

V. sepium L. (*V. des haies*. — *Hegge W.*, *Hegge V.*) — ☿ — Mai-Septembre. — Haies, buissons, bords des chemins.

V. cracca L. (*V. en épi*, *V. sauvage*. — *Aar W.*, *Vogel W.*, *Kroch*) — ☿ — Juin-Août. — Moissons, haies, buissons, bois.

— — var. *Kitaibeliana* (*V. Kitaibeliana* Rehb.) — Voie ferrée à Cortenberg et à Dieghem (*Ch. Baguet*); Schaerbeek (*Nob.*).

V. tenuifolia Roth (*V. à feuilles menues*. — *Dunbladige W.*, *Lijnvormige V.*) — ☿ — Juillet-Août. — Buissons — Uccle (*Bommer*). R.R.

* *V. varia* Host. (*V. variée*. — *Afwisselende W.*) — ☉ — Juin-Août. — Moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*). — Introduit.

* *V. villosa* Roth. (*V. velue*. — *Zachtharige W.*) — ☉ — Juin-Août. — Lieux cultivés, bords des chemins. — Jette-St-Pierre (*Delarbre*); voie ferrée entre Groenendael et La Hulpe, Schaerbeek, Dieghem (*Ch. Baguet*); St-Gilles (*Nob.*). — Introduit.

V. tetrasperma Mönch. (*V. à quatre graines*. — *Vierzadige W.*, *Kleme Linsen*) — ☉ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, moissons.

V. hirsuta Koch. (*V. hérissée*. — *Ruige W.*, *Duivelsnaaigaren*, *Ruige Linsen*) — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons, lieux cultivés, buissons.

* *V. Ervilia* Willd. — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*). — Introduit.

45. LATHYRUS L.

(GESSE. — PLATTE ERWT, BLOEM ERWT).

L. pratensis L. (*G. des prés*. — *Veld P.*) — ☿ — Juin-Août. — Prairies, buissons, bois.

L. tuberosus L. (*G. tubéreuse*. — *Knollige P.*, *Aardmuizige B. E.*,

Aard Noten) — ♀ — Juin-Août. — Moissons, pelouses. — Evere, Dieghem (A. Wesmael). R.R. — La station de St-Gilles n'existe plus.

L. sylvestris L. (*G. des bois.* — *Bosch P., Wilde P., Bosch B. E.*) — ♀ — Juin-Août. — Buissons, bois. — La Cambre, Uccle (*Martiniis*); Forest, Groenendael, Auderghem (*Piré et Muller*); Campenhout, La Hulpe (*Ch. Baguet*).

— — var. *angustifolius*. — Campenhout (*Ch. Baguet*).

L. hirsutus L. (*G. hérissée*) — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons. — Haeren (A. Wesmael). — N'a plus été retrouvé depuis de longues années.

* *L. Cicera* L. — ☉ — Mai-Juin. — Moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*). — Introduit.

L. Aphaca L. (*G. sans feuilles.* — *Naakte P.*) — ☉ — Mai-Août. — Moissons, lieux cultivés. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*); Mont-St-Jean (*Ch. Baguet*); St-Gilles (*F. Muller*) R. — La station d'Ixelles n'existe plus.

L. Nissolia L. (*G. de Nissole.* — *Nissolia P., Nissol's B. E.*) — ☉ — Mai-Août. — Moissons, lieux cultivés. — Laeken (A. Wesmael); Molenbeek-St-Jean (*L. Piré*); St-Gilles, Cortenbergh (*F. Muller*); Loth, Beersel, Ruysbroeck, Anderlecht (*F. Robie*); Forest (*V. Coomans*); Hauthem (*E. Marchal*); Rhode-St-Genèse (*Dandois*); Woluwe-St-Pierre (*A. Gravis*); Campenhout, Bergh (*Ch. Baguet*); Schaerbeek (*Jacquemin*); Jette-St-Pierre, Berchem-Ste-Agathe, Zellick, Cobbehem, Woluwe-St-Lambert, Uccle (*Nob.*).

16. OROBUS L.

(OROBE. — SPRAAKSCHOONE).

O. tuberosus L. (*O. tubéreux.* — *Knol S.*) — ♀ — Avril-Juin. — Bois. — Groenendael (*Franqui*); La Cambre, La Hulpe (*Piré et Muller*). R.R.

17. * CORONILLA L.

(CORONILLE. — KROONKRUID).

* *C. varia* L. (*C. bigarrée.* — *Bontkleurig K*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des chemins, moissons. — Haeren (*V. Gillet et L. Lebrun*). — Introduit.

18. ORNITHOPUS L.

(ORNITHOPE. — VOGELPOOTJE).

O. perpusillus L. (*O. délicat*, *Pied-d'oiseau*. — *Teeder V.*, *Zand V.*, *Vogelpootje*) — ☉ — Mai-Septembre. — Terrains sablonneux. — Forest, Uccle, Campenhout (*Piré et Muller*); Linkebeek (*Nob.*).

19 * ONOBRYCHIS Tournef.

(SAINFOIN, ESPARCETTE. — HANEKAM).

* *O. viciaefolia* Scop. (*S. à feuilles de Vesce*, *Esparcette*, *Sainfoin*. — *Hanekamklaver*) — ☿ — Mai-Juillet. — Bords des champs. — Vleurgat (*A. Gravis*). — Subspontané.

XXV. — LYTHRARIÉES Juss.

(Lythrarieën, Wederikachtigen).

1. LYTHRUM L.

(SALICAIRE. — PARTIJKE, WEDERIK).

L. Salicaria L. (*S. commune*. — *Gemeene W.*, *Beemd P.*, *Bloedkruid*, *Roode Weegbree P.*) — ☿ — Juin-Septembre. — Bords des eaux, fossés.

2. PEPLIS L.

(PÉPLIDE. — ZEE DUIVELSMELK).

P. Portula L. (*P. Pourpier*. — *Liggende Z.-D.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Lieux humides, fossés. — Forest (*Piré et Muller*); Evere (*Nob.*). R.

XXVI. — PORTULACÉES Juss.

(Portulaceën, Posteleinachtigen).

1. MONTIA L.

(MONTIE. — MONTI'S KRUID).

M. fontana L.; *M. Minor* Gmel. (*M. des fontaines*. — *Fontein M.*)

— ☉ — Avril-Août. — Champs humides, ruisseaux. — Etterbeek (A. Wesmael); Grand-Bigard (Bommer); Laeken (Piré et Muller); Forest, Beersel (F. Robie); Vilvorde (E. Marchal); Linthout (L. Errera).

2. * CLAYTONIA L.

(CLAYTONIE).

* *C. perfoliata* Donn. (*C. perfoliée*. — *Winter Postelein*) — ☉ — Mai-Juillet. — Terrains sablonneux, bords des chemins. — Uccle, Forest, Stalle (Piré et Muller); Perck (A. Wesmael); Anderlecht (Nob.). — Spontané. — Cette plante était autrefois très abondante à Forest et à Uccle, aux environs de la campagne de feu M. le procureur général de Bavay; elle y avait été introduite, il y a une quarantaine d'années, par le jardinier de la comtesse Dumonceau, M. Vrybloed, qui la cultivait sous le nom de *Russische-Postelein*.

XXVII. — PARONYCHIÉES A. St-HIL.

(Paronychieën).

1. HERNIARIA Tournef.

(HERNIAIRE. — DUIZENDGRAAN, DUIZENDKOORN).

H. Glabra L. (*H. Glabre, Turquette, herbe du Turc. — Glad D., Blinkend D.*) — ☉ — Juin-Octobre. — Bords des chemins, lieux sablonneux. — Laeken, Bergh, (F. Muller); Campenhout, Steen-Ockerzeel (A. Wesmael); Neder-Ockerzeel (Nob.).

— — var. *puberula* Peterm. — Bergh (Ch. Baguet).

H. hirsuta L. (*H. hérissée. — Ruig D., Breukkruid*) — ☉ — Juin-Octobre. — Lieux sablonneux, bords des chemins. — Auderghem (Martinis); Uccle, Perck (Piré et Muller); Forest (F. Robie); Neder-Ockerzeel (Nob.).

2. ILLECEBRUM L.

(ILLECÈBRE. — HARDKELK).

J. verticillatum L. (*J. verticillé, herbe aux panaris. — Gekranste H.*) — ☉ — Juillet-Octobre. — Bords des fossés, champs sablonneux. —

Boitsfort (*M^{lle} Cerf*); Cortenberg (*O. Heeking*); Tervueren (*Ch. Baguet*).

3. SCLERANTHUS L.

(SCLÉRANTHE, GNAVELLE. — HARDBLOEM).

S. annuus L. (*S. annuel*. — *Eenjarige H.*, *Knavel*) — ☉ — Juin-Octobre. — Lieux cultivés, Moissons, bords des chemins.

S. perennis L. (*S. vivace*. — *Voortlevende H.*, *Kreupel gras*) — ☿ — Juin-Septembre. — Champs sablonneux, bords des chemins. — Woluwe-Saint-Etienne et Saint-Lambert (*Martinis*); Machelen (*Campion*). R. Indiqué par Kickx à Berchem-Sainte-Agathe et à Calevoet.

XXVIII. — CRASSULACÉES DC.

(Crassulacéën, Vetplanten).

1. SEDUM L.

(ORPIN. — VETGROEN).

S. acre D. (*O. âcre*, *O. brûlant*, *Vermiculaire poivrée*. — *Scherp V.*; *Muurpeper*, *Vuurpeper*). — ☿ — Juin-Juillet. — Coteaux sablonneux, vieux murs.

S. Boloniense Lois.; *S. sexangulare* DC. (*O. de Bologne*. — *Bolognesch V.*) — ☿ — Juin-Juillet. — Talus secs. — Uccle (*Piré et Muller*). R.

S. reflexum L. (*O. réstéchi*. — *Omgebogen V.*, *Klein Donderblad*) — ☿ — Juin-Juillet. — Coteaux secs, vieux murs. — Peuthy (*A. Wesmael*); Uccle (*Piré et Muller*); Boitsfort, La Hulpe (*L. Errera*). R.

S. elegans Lej. (*O. élégant*. — *Sierlijk V.*) — ☿ — Juin-Juillet. — La station de Saint-Gilles n'existe plus.

S. album L. (*O. blanc*, *Trique-madame*. — *Wit. V.*, *Bladeloos*) — ☿ — Juin-Juillet. — Vieux murs. — Bruxelles, Perck (*Piré et Muller*). R. Indiqué par Kickx à Schaerbeek.

S. purpureum Link (*O. purpurin*, *O. Reprise*, *Herbe-à-la-coupure*. — *Purper V.*, *Knollig V.*, *Sint-Jans-leven*, *Wondenkruid*, *Hemelsleutel*) — ☿ — Juillet-août. — Bois, buissons, coteaux, murs. — Groenendael (*A. Wesmael*); Ixelles, Forest, Boitsfort, La Hulpe, Tervueren (*Piré et*

Muller); Hoeylaert, Auderghem, La Cambre, Berchem-Sainte-Agathe, Scheut-Bosch, Larbeek, Jette-Saint-Pierre, (*Nob.*).

2. * **SEMPERVIVUM L.**

(JOUBARBE. — DUURGROEN).

* *S. tectorum* L. (*J. des toits. — Dak D., Donderbaard, Huislook.*)
— ȝ — Juillet-Août. — Murs, toits. — Planté.

XXIX. — AMYGDALÉES Juss.

(Amygdaleën, Amandelachtigen)

1. **CERASUS Juss.**

(CERISIER. — KERSEBOOM, KRIEK).

C. avium Mönch (*C. des oiseaux. — Vogel K., Afgezonderde K.*)
— ȝ — Avril. — Bois.

C. Padus D. C. (*C. à grappes, Merisier-à-grappes. — Tropjes K., Hondskers*) — ȝ — Mai. — Bois. — Forest (*Piré et Muller*). Indiqué par Kickx dans le bois de la Cambre.

2. **PRUNUS Tournef.**

(PRUNIER. — PRUIMBOOM).

P. spinosa L. (*P. épineux, Prunellier, Épine-noire. — Sleedoorn, Doorn Pruim, Wilde Pruimelaar*) — ȝ — Avril. — Haies, coteaux, bois.

* *P. insititia* L. (*P. sauvage. — Wilde P.*) — ȝ — Avril-Mai — Cultivé, parfois subsponané dans les haies.

XXX. — ROSACÉES Juss.

(Rosaceën, Roosachtigen).

1. **SPIRAEA L.**

(SPIRÉE. — SPIERSTRIJK, OLMKRUID).

S. Ulmaire L. (*S. Ulmaire, Reine-des-Prés. — Moeras S., Beemd O.,*

Koningin der Weiden, Boksbaard, Geitenbaard) — ♀ — Juin-Août.
— Bords des eaux, prairies, bois humides.

— — var. *denudata* (*S. denudata* Presl.) — Prairies, bords des eaux. — Auderghem (*Piré et Muller*); Droogenbosch (*Nob.*).

S. Filipendula L. (*S. Filipendule. — Knollige S.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Indiqué à La Hulpe par Roucel.

* *S. Salicifolia* L. (*S. à feuilles de Saule. — Wilgbladige S.*) — ♀ — Juin-Août. — Bois, bords des eaux. — Woluwe-St-Pierre (*Piré et Muller*); Vilvorde (*Guelton*); Boitsfort (*Nob.*). Subspontané.

2. RUBUS L.

(RONCE. — BRAAM, SPIJSBEEES).

R. Idaeus L. (*R. Framboisier. — Framboos*) — † — Mai-Juin. — Bois. — Linthout, Auderghem (*A. Wesmael*); La Cambre, Groenendael, Boitsfort, Tervueren (*Piré et Muller*); Anderlecht, Forest, Uccle (*H. Matagne*); La Hulpe, Linkebeek (*Nob.*).

R. caesius L. (*R. bleue. — Blauwgrijze B., Blauw bestovene Braambees*) — † — Mai-Juillet. — Buissons. — Auderghem, Tervueren, Groenendael, La Cambre (*Piré et Muller*); La Hulpe, Laerbeek, Scheut-Bosch (*Nob.*).

— — var. *aquaticus* W. et N. — Bergh (*Ch. Baguet*).

R. suberectus Anders. (*R. dressée. — Rechte B.*) — † — Juin-Août. — Bois. — St-Job, Groenendael (*Bommer*); Ternath (*Piré et Muller*); Scheut-Bosch (*Nob.*).

R. fruticosus L. (*R. frutescente. — Struikvormig B., Doornige B.*) — † — Juin-Juillet. — Haies, bois.

R. discolor W. et N. (*R. discoloré. — Tweekleurige B.*) — † — Juin-Août. — Bois, haies, buissons.

R. rusticanus Mercier (*R. champêtre*) — † — Juillet. — La Hulpe (*M^{mes} Bosselet*).

R. vestitus W. et N. — † — Juin-Juillet. — Woluwe-St-Pierre (*De Wildeman*).

3. GEUM L.

((BENOITE. — NAGELKRUID, GEZEGENDKRUID).

G. urbanum L. (*B. commune, Herbe de St-Benoît. — Gemeen N.,*

Winkel G., *Benedictenkruid*) — ♀ — Mai-Juin. — Buissons, bois, lieux herbeux.

G. rivale L. (*B. des ruisseaux*. — *Beek N.*, *Water G.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Lieux humides des bois. — Rouge-Cloître (*D^e E. Fromont*). Indiqué par Roucel à Tervueren et à La Hulpe.

4. FRAGARIA L.

(FRAISIER. — AARDBEZIESTRUIK, AARDBEES).

F. vesca L. (*F. comestible*. — *Aardbezie*, *Maandbloei*er, *Bosch A.*) — ♀ — Avril-Juin — Bois, coteaux herbeux, buissons.

F. elatior Ehrh. (*F. élevé*. — *Tuin A.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois, buissons. — Capelle-au-Bois (*A. Wesmael*); Ganshoren, Linthout (*Piré et Muller*); La Cambre (*H. Matagne*); Droogenbosch, Laeken (*Nob.*). R.

5. COMARUM L.

(COMARET. — WATERBEZIE).

C. palustre L. (*C. des marais*. — *Gemeene W.*, *Roode W.*, *Water Vijfvingerkruid*, *Valsch Zegenkruid*) — ♀ — Juin-Juillet. — Marais tourbeux. — La Hulpe (*Piré et Muller*). R.R.

6. POTENTILLA L.

(POTENTILLE. — GANZERIK, VIJFVINGERKRUID).

P. sterilis Gke; *P. Fragariastrum* Ehrh. (*P. stérile*, *Fraisier sauvage*. — *Ouvruchtbare G.*, *Aardbezig V.*, *Wilde Aardbezie*) — ♀ — Avril-Mai. — Haies, coteaux herbeux.

P. verna L. (*P. printanière*. — *Lente G.*, *Lente V.*) — ♀ — Mars-Mai. — Uccle, Forest (*Martinis*).

P. sylvestris Neck.; *P. Tormentilla* Schrank (*P. sauvage*, *Tormentille*. — *Wilde G.*, *Bosch G.*, *Klein V.*, *Zevenblad*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois, lieux herbeux.

P. procumbens Sibth., var. *Mixta* (*P. tombante*. — *Neerhangende G.*) — ♀ — Juin-Août. — Bois. — Rouge-Cloître (*A. Gravis*).

P. reptans L. (*P. rampante*, *Quintefeuille*. — *Kruipende G.*, *Klein V.*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des fossés, endroits humides.

P. Anserina L. (*P. Anserine*. — *Zilverschoone G.*, *Pluimachtig V.*)
— ♀ — Mai-Août. — Bords des chemins et des fossés.

P. argentea L. (*P. argentée, Argentine*. — *Verzilverde G.*, *Zilverkruid*) — ♀ — Juin-Juillet. — Coteaux sablonneux. — Auderghem (*Martinis*); Uccle, Lembecq (*Piré et Muller*). R.

* **P. recta** L. (*P. droite*. — *Rechte G.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bords des chemins. — Watermael (*Boucher, Godeau*); Laeken (*A. Gravis*); Malaise (*M^{me} Bosselet*); La Hulpe, Neder-over-Heembeek (*Moke et Bordet*); Haeren (*Guelton*); Schaerbeek (*Douret*). Naturalisé.

7. ROSA L.

(ROSE. — ROOS, ROZELAAR).

R. arvensis L. (*Rose des champs*. — *Veld R.*) — † — Juin. — Bois, buissons. — La Cambre, forêt de Soignes (*Piré et Muller*); Waterloo (*Ch. Baguet*); Laerbeek. (*Nob.*)

R. pimpinellifolia L.; **R. spinosissima** L. (*R. pimprenelle*. — *Pimpernelbladige R.*) — † — Juin. — Coteaux boisés. — Cobbehem. (*Nob.*).

R. tomentosa Sm. (*R. tomenteux*. — *Vittige R.*, *Zachthairige R.*) — † — Juin. — Bois, coteaux. — Auderghem (*Piré et Muller*); Rhode-St-Genèse (*Ch. Baguet*); Linkebeek (*Nob.*). Indiqué par Dekin et Passy à St-Job.

R. rubiginosa L. (*R. rouillé*. — *Grove R.*, *Ruwe R.*) — || — Juin. — Bois. — Elewyt (*A. Wesmael*). R.R.

R. Canina L. (*R. de Chien, R. sauvage, Eglantier*. — *Hondsroos, Wilde Rozelaar*) — || — Juin. — Bois, buissons, coteaux arides, haies.

8. AGRIMONIA L.

(AIGREMOINE — AGRIMONIJ, LEVERKRUID).

A. Eupatoria L. (*A. Eupatoire*. — *Agrimonij, Edel L.*, *Boetjeskruid*) — ♀ — Juin-Août. — Bois, buissons, bords des chemins.

A. odorata Mill. (*A. odorante*. — *Welriekende A.*) — ♀ — Juin-Août. — Bois. — Entre Groenendael et La Hulpe (*F. Muller*); Boitsfort (*Eyben*). R.R.

XXXI. — SANGUISORBÉES Juss.

(Sanguisorbeën).

1. **ALCHEMILLA** Tournef.

(ALCHÉMILLE, PIED DE LION. — LEEUWENKLAUW, LEEUWENVOET).

A. arvensis Scop. (*A. des champs*, *Perce-Pierre*. — *Veld L.*, *Steenkruid*) — ☉ — Mai-Août. — Lieux cultivés, moissons.

A. vulgaris L. (*A. commune*. — *Gemeene L.*) — ☿ — Mai-Juillet. — Prairies, bois. — Laeken, Jette-St-Pierre, Ganshoren (*A. Wesmael*, *L. Piré*); Groenendael (*F. Muller*).

2. **SANGUISORBA** L.

(SANGUISORBE. — SORBENKRUID).

S. officinalis L. (*S. officinale*. — *Gemeen S.*, *Bloedkruid*, *Groote Pimpernel*) — ☿ — Juin-Septembre. — Prairies humides. — Peuthy, Eppeghem (*A. Wesmael*); Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

3. **POTERIUM** L.

(PRIMPRENELLE. — PIMPERNEL).

P. Sanguisorba L. (*P. Sanguisorbe*. — *Pimpernel*) — ☿ — Mai-Juillet. — Coteaux herbeux. — Forest (*Bommer*); Cortenberg, Rhode-St-Genèse (*Nob.*).

XXXII. — POMACÉES Juss.

(Pomaceën, Appelachtigen).

1. **MESPILUS** L.

(NÉFLIER. — MISPEL, MISPELBOOM).

M. germanica L. (*N. d'Allemagne*. — *Mispelboom*, *Dietsche M.*) — † — Mai. — Haies. — La Hulpe (*Bommer*); Uccle (*Piré et Muller*); Ganshoren (*H. Matagne*); Ixelles, Loth (*Nob.*). Subspontané.

2. CRATAEGUS L.

(AUBÉPINE. — HAGEDOORN).

C. monogyna Jacq. (*A. à un style. — Eenstijlige H.*) — † — Mai-Juin. — Haies, bois, coteaux boisés.

C. oxyacantha L. (*A. épineuse. — Meidoorn, Achtdoornige H., Witte Doorn*) — † — Mai. — Haies, bois, coteaux boisés.

3 * CYDONIA Tournef.

(COGNASSIER. — KWEPERENBOOM, KWEBOOM).

* *C. vulgaris* Pers. (*C. commun. — Gemeene K.*) — † — Mai. — Cultivé.

4. PYRUS Tournef.

(POIRIER. — PERENBOOM).

P. communis L. (*P. commun. — Gemeene P.*) — † — Mai. — Bois. — Grand-Bigard (*H. Matagne*). R.R.

5. SORBUS L.

(SORBIER. — LIJSTERBESSEBOOM, SPREEBOOM, SPREEUWBEZIEBOOM, SORBENBOOM, HALVER ELZE).

* *S. domestica* L. (*S. domestique, Cormier cultivé. — Tamme L.*) — † — Mai-Juin. — Planté.

L. aucuparia L. (*S. des oiseleurs, Cormier sauvage. — Lijsterbesseboom, Merl L, Halver Elze*) — † — Mai-Juin. — Bois.

XXXIII. — ONAGRARIÉES Juss.

(Onagrarieën).

1. EPILOBIUM L.

(ÉPILOBE. — WATERWEEDERIK, WEEGBREE, SAINT-ANTONIE KRUID, BASTERDWEEDERIK).

E. spicatum Lmk. (*É. en épi, Laurier-de-St-Antoine. — Aardragende B., Aarvormend B., Wilden Oleander*) — † — Juin-Août. —

Bois, buissons. — Vilvorde (*A. Wesmael*); La Cambre (*Martinis*); Uccle, Forest (*H. Matagne*); Groenendael (*Piré et Muller*); Watermael, Auderghem, Boitsfort, Nosseghem, Cortenberg (*Nob.*).

E. hirsutum L. (*É. hérissé, Petit-Laurier-rose*. — *Ruige B.*) — ☿ — Juin-Juillet. — Bords des eaux, prairies humides. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Rouge-Cloître, Ruysbroeck (*Piré et Muller*); Anderlecht, Forest, Dilbeek (*H. Matagne*); Uccle, Linkebeek, Schaerbeek (*Nob.*).

E. parviflorum Retz. (*É. à petites fleurs*. — *Kleinbloemige B., Zachte B., Klein St-Antoniuskruid*) — ☿ — Juin-Septembre. — Bords des eaux.

E. montanum L. (*É. des Montagnes, Corneille rouge*. — *Berg B., Rooden Weederik*) — ☿ — Juin-Septembre. — Bois, buissons.

E. roseum Retz. (*É. rose*. — *Rozeroode B.*) — ☿ — Juillet-Août. — Bords des eaux, bosquets humides, terrains incultes. — Evere (*A. Wesmael*); Auderghem (*A. Gravis*); Bruxelles, La Cambre, Anderlecht (*H. Matagne*); Schaerbeek (*Nob.*).

E. tetragonum L. (*É. tétragone, Petite Corneille*. — *Vierkante B., Vierhoekig B., Kleine Weederik*) — ☿ — Juin-Août. — Bords des fossés, prairies humides. — Forest (*H. Matagne*); Schaerbeek (*Nob.*). R.

E. palustre L. (*É. des marais, Corneille aquatique*. — *Moeras B., Water Weederik*) — ☿ — Juillet-Août. — Prairies marécageuses, bosquets humides — Evere (*A. Wesmael*); Groenendael, Rouge-Cloître, Haeren (*Piré et Muller*); Auderghem, Forest, Dilbeek (*H. Matagne*). R.

2. * OENOTHERA L.

(ONAGRE. — NACHTKAARS, EZELMIN).

* *O. biennis* L. (*O. bisannuelle, Herbe-aux-Anes*. — *Tweejarige N., Ezelskruid*) — ☺ — Juillet-Septembre. — Champs sablonneux, clarières. — Groenendael (*A. Wesmael*); Uccle, Forest, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*L. Hartman*); Ixelles (*Nob.*). Naturalisé.

* *O. muricata* L. (*O. muriquée*. — *Weekstekelige N.*) — ☺ — Bords des chemins, talus sablonneux. — Forest (*Saunier*); voie ferrée entre Groenendael et La Hulpe (*O. Hecking*); Dieghem, Rhode-St-Genèse (*Ch. Baquet*). Naturalisé.

XXXIV. — CIRCÉACÉES LINDL.

(Circeaceën, Alruinplanten).

1. CIRCAEA Tournef.

(CircÉE. — ALRUIN, STEVENSKRUID, HEKSENKRUID, TOOVERKRUID).

C. lutetiana L. (*C. de Paris*, *Herbe-de-St-Etienne*. — Gemeen S, *Toovenaarskruid*) — ♀ — Juillet-Août. — Bois, lieux ombragés

XXXV. — HALORAGÉES R. BR.

(Halorageën).

1. MYRIOPHYLLUM Vaill.

(MYRIOPHYLLE, VOLANT-D'EAU. — DUIZENBLAD, VEDERGROEN).

M. verticillatum L. (*M. verticillé*. — *Gekransd D.*, *Kransbloemig V.*, *Klein Water D.*) — ♀ — Juillet-Août. — Etangs, fossés. — Boitsfort (*Piré et Muller*); Bergh, Hoeylaert, Anderlecht, St-Job (*Nob.*).

— — var. *pectinatum* Wall. — St-Gilles (*Grün*); Boitsfort (*Piré et Muller*). R.

M. spicatum L. (*M. en épi*, *Mille-feuille aquatique*. — *Aardragend D.*) — ♀ — Canaux, fossés. — Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Anderlecht (*Nob.*).

2. * TRAPA L.

(MACRE).

* *T. natans* L. (*M. nageante*, *Chataigne-d'eau*. — *Water Noot*, *Waterkastanje*, *Duivels Koppen*) — ☉ — Juillet-Août. — Etangs. — A été trouvé dans le temps par M. V. Rottenburg dans les étangs entre Auderghem et Woluwe-St-Pierre. — Indiqué par Kickx dans l'abbaye de Forest et par Scheidweiler dans les étangs de Rouge-Cloître.

XXXVI. — OMBELLIFÈRES JUSS.

(Ombellifereën, Schermbloemen).

1. HYDROCOTYLE Tournef.

(HYDROCOTYLE. — WATERNAVEL, VENUSNAVEL, NADELKRUID).

H. vulgaris L. (*H. commune*, *Écuelle d'eau*, *Gobelet d'eau commun*).

— *Gemeene W.*) — ☿ — Juin-Août. — Fossés. — La Hulpe (*Mer-
cier*). R.

2. SANICULA Tournef.

(SANICLE. — BREUKKRUID, SANIKEL).

S. europaea L. (*S. d'Europe*. — *Europeesch B.*) — ☿ — Mai-Juin.
— Bois.

3. ERYNGIUM Tournef.

(PANICAUT. — KRUISDISTEL).

E. campestre L. (*P. champêtre*. — *Veld K.*) — ☿ — Juillet-Août.
— Bords des chemins. — Ixelles (*A. Wesmael*). R.R.

4. BUPLEURUM Tournef.

(BUPLÈVRE. — HAZENoor, DOORWAS).

B. rotundifolium L. (*B. à feuilles rondes*, *Percefeuille*. — *Rondbla-
dige D.*) — ☉ — Juin-Août. — Moissons, lieux cultivés. — St-Gilles
(*D^r Fromont*); Rhode-St-Genèse (*Dandois*). R.R.

5. CICUTA L.

(CICUTAIRE. — WATERSCHEERLING).

C. virosa L. (*C. vireuse*, *Ciguë aquatique*, *Ciguë puante*. — *Dolle
Waterkervel*, *Waterscheerling*, *Vergiftige W.*, *Kleine Watereppe*, *Giftige
Scheerling*) — ☿ Juillet-Septembre. — Fossés, bords des étangs. —
Anderlecht (*Piré et Muller*). R.R.

6. * AMMI Tournef.

(AMMI. — HEERENKOMIJN).

* *A. majus* L. (*A majeur*. — *Groote H.*) — ☉ — Juillet-Sep-
tembre. — Champs cultivés. — Woluwe-St-Lambert (*Sonnet*). Introduit.

7. AEGOPIDIUM L.

(ÉGOPODE. — GEITENVOET, ZEVENBLAD).

Æ. *Podagraria* L. (*É. des goutteux*, *Herbe-aux-goutteux*. — *Hane-*

poot, Zevenblad, Gemeen Z., Fliersijnkruid) — ♀ — Mai-Juillet. — buissons, endroits herbeux.

8. CARUM Koch.

(CARUM. — KARWIJ).

C. Carvi L. (*C. Carvi*. — *Veldkomijn, Karwij*) — ☉ — Mai-Juin. — Prairies. — Berchem-Ste-Agathe (*M^{lle} Lemaieur*). R.

9. HELOSCIADIUM Koch.

(HÉLOSCIADIE. — HELOSCIADIUM, MOERASSCHERM).

H. nodiflorum Koch. (*H. nodiflore, Berle nodiflore*. — *Knoopbloemige H., Water M.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Fossés, ruisseaux.

10. SIUM L.

(BERLE. — WATEREPPE).

S. latifolium L. (*B. à larges feuilles. — Breedbladige W.*) — ♀ — Juillet-Septembre, — Etangs, fossés. — Elewyt (*A. Wesmael*); Uccle (*Bommer, H. Matagne*). R.

S. angustifolium L. (*B. à feuilles étroites, B. commune. — Smalbladige W., Kleine Eppe*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bords des eaux, fossés.

11. PIMPINELLA L.

(BOUCAGE, PIMPRENELLE. — BEVERNEL, STEENBREKE).

P. magna L. (*B. à larges feuilles, Grande Pimprenelle. — Breedladige B., Edele B., Bokspeterselie, Grootte Pimpernel, Steenpimpernel*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Lieux herbeux, bois.

P. Saxifraga L. (*B. Saxifrage. — Kleine B., Kleine Pimpernel*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Lieux herbeux, bois, bords des chemins.

— — var. *pubescens*. — Grimberghe (*Ch. Baguet*).

12. ÆTHUSA L.

(ÉTHUSE. — HONDSPETERSELIE).

Æ. Cynapium L. (*É. Petite-Ciguë, É. persillée, Persil sauvage*. —

Hondspeterselie, *Vergiftige H.*, *Wilde Peterselie*, *Kleine Scheerling*, *Tuinscheerling*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, haies, lieux cultivés.

13. OENANTHE Lmk.

(OENANTHE. — TARKRUID).

Æ. Phellandrium Lmk. (*Phellandrium aquaticum* L. — (Æ. *Phellandre*, *Ciguë-d'eau*. — *Water T.*, *Water-Venkelig T.*, *Watereppe*, *Water Scheerling*, *Watervenkel*, *Philander*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Étangs, mares, fossés.

Æ. fistulosa L. (Æ. *fistuleuse*. — *Pijpachtig T.*, *Buizig T.*, *Pijpbiesen*) — ☿ — Juillet-Août. — Fossés, mares.

Æ. peucedanifolia Poll. (Æ. à *feuilles de Peucedan*. — *Varkensvendelbladig T.*) — ☿ — Juin-Juillet. — Prairies marécageuses. — Haeren (*Douret*); Schaerbeek (*De Bosschere*). R.

14. SILAUS Bess.

(SILAUS).

S. pratensis Bess. (*S. des prés*) — ☿ — Juin-Septembre. — Prairies humides. — Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

15. SELINUM Hoffm.

(SÉLIN. — SELINUM, DILL, MELK-EPPE).

S. carvifolia L. (*S. à feuilles de Carvi*. — *Karwijbladige S.*) — ☿ — Juillet-Septembre. — Bois et prairies humides. — Peuthy, Melsbroeck, Rouge-Cloître (*A. Wesmael*); Bergh (*Piré et Muller*); Cortenberg, Campenhout (*Ch. Baguet*).

16. ANGELICA L.

(ANGÉLIQUE. — ENGELWORTEL).

A. sylvestris L. (*A. sauvage*. — *Wilde E.*, *Bosch E.*, *Wilde Angelica*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bois humides, prairies, bords des eaux.

17. PEUCEDANUM Koch.

(PEUCÉDAN, QUEUE-DE-PORC. — VARKENSKERVEL, VARKENSVENKEL, VARKENSSTAART).

P. Chabraei Gaud. (*P. de Chabrey*. — *Chabrey's V.*) — ☿ — Juillet-Août. — Prairies. — La Hulpe (*Bommer*). R.

18. PASTINACA Tournef.

(PANAIS. — PASTINAK, PASTENAK).

P. sativa L (*P. cultivé*. — *Gewone P.*, *Moes P.*, *Tuin P.*) — ☺ — Juillet-Septembre. — Bords des ruisseaux, prairies. — Bords de la Woluwe (*A. Wesmael*); Forest (*Piré et Muller*); Anderlecht, Schaerbeek, Laeken (*Nob.*).

19. HERACLEUM L.

(BERCE. — BERENKLAUW, HEELKRUID).

H. Sphondylium L. (*B. Franc-Ursine*. — *Berenklauw*, *Valsche B.*, *Gemeen H.*) — ☿ — Juin-Septembre. — Bois, prairies.

20. DAUCUS Tournef.

(CAROTTE. — WORTEL).

D. Carota L. (*C. commune*. — *Gewone W.*, *Tuinwortel*, *Gele W.*, *Gele Pee*) — ☺ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, coteaux herbeux, pelouses.

21. TORILIS Adans.

(TORILIS. — DOORZAAD).

T. Anthriscus Gmel. (*T. Anthrisque*. — *Hegge D.*) — ☺ — Juin-Août. — Bois, buissons, haies, lieux incultes.

T. infesta Duby (*T. infestante*. — *Zwitsersch D.*, *Vijandig D.*) — ☺ — Juillet-Août. — Lieux cultivés. — Uccle (*Bommer*). R.

22. ANTHRISCUS Hoffm.

(ANTHRISQUE. — STEKELZAAD).

A. vulgaris Pers. (*A. commun.* — *Gewone Kervel*, *Wilde K.*,

Puntig S.) — ☉ — Mai-Juin. — Bords des chemins, lieux incultes. — Woluwe, Uccle (*Piré et Muller*). R.

* *A. Cerefolium* Hoffm. (*A. Cerfeuil, Kervel, Tuin S.*) — ☉ — Mai-Août. — Cultivé; subspontané par ci par là.

A. sylvestris Hoffm. (*A. sauvage, Persil d'âne, Cerfeuil sauvage.* — *Wilde Kervel, Wild S., Winterling, Koe Kervel*) — ☿ — Mai-Juillet. — Bois, haies, prairies.

23. CHAEROPHYLLUM L.

(CERFEUIL. — KERVEL, SCHADE KERVEL).

C. temulum L. (*C. penché, C. enivrant, Cerfeuil-bâtard.* — *Dolmakende K., Dulle S. K., Zwarte K.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Bois, haies, lieux incultes.

24. SCANDIX Gärtn.

(SCANDIX. — KAM KERVEL).

S. Pecten-Veneris L. (*S. Peigne-de-Vénus, Aiguille-à-berger.* — *Naaldenkervel, Vrouwen K. K.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Lieux cultivés, moissons.

25. CONIUM L.

(CIGUË. — SCHEERLING).

C. maculatum L. (*C. tacheté, Grande-Ciguë.* — *Gevlekte S., Dollekervel*) — ☉ — Juillet-Août. — Bords des chemins, lieux incultes. — Auderghem, Cureghem, Trois-Fontaines (*A. Wesmael*); Vleurgat, Forest, Laeken, Ternath (*Piré et Muller*); Tervueren (*Ch. Baguet*).

XXXVII. — HÉDÉRACÉES A. RICH.

(Hederaceën, Klimopachtigen).

1. HEDERA Tournef.

(LIERRE. — VEIL, KLIMOP).

H. Helix L. (*L. grim pant.* — *Gewone K., Klim Veil, Klemmerkruid, Hondsdraf, Hertfelbladeren, Lier, Eilooft*) — ♃ — Septembre-Octobre. — Bois, murs.

2. CORNUS Tournef.

(CORNOUILLER. — KORNOELIE, KORNOELIEBOOM, WIELBOOM).

C. sanguinea L. (*C. sanguin.* — *Roode K.*, *Bloed K.*, *Bloed Sijckenhout*) — † — Mai-Juillet. — Bois, buissons, haies.

C. Mas L. (*C. mâle.* — *Kornoelieboom*, *Gemeene K.*, *Eetbare K.*, *Mans K.*) — † — Avril. — Buissons. — La Cambre (*Piré et Muller*).
R. — Probablement planté.

XXXVIII. — LORANTHACÉES JUSS ET RICH.

(Loranthaceën).

1. VISCUM Tournef.

(GUI. — VOGELLIJM, MARENTAK).

V. album L. (*G. blanc.* — *Vogelijm*, *Mistel*, *Mistelboompje*, *Witvruchtige M.*) — † — Mars-Avril. — Parasite sur le pommier, le poirier, le peuplier, etc. — Jette-St-Pierre, Cortenberg, Hal, Lembeek (*A. Wesmael*); Uccle, Linkebeek (*Piré et Muller*); Rhode-St-Genèse, La Hulpe, Itre (*Ch. Baguet*); Dilbeek, Beersel, Leeuw-St-Pierre, Gaesbeek, Hoeylaert, (*Nob.*).

XXXIX. — GROSSULARIÉES DC.

(Aalbesachtigen, Grossularieën).

1. RIBES L.

(GROSEILLER. — AALBESSESTRUİK, AALBEZIE, AALBES, ST-JANS BEZIE).

R. Uva-crispa L. (*G. épineux.* — *Stekelbessiestruik*, *Stekelbezien*) — † — Avril. — Haies, bois. — Bas-fond du Parc (*L. Errera*); Anderlecht (*Matagne*); Boendael, Boitsfort, Tourneppe (*Nob.*). — Subspontané.

R. rubrum L. (*G. rouge.* — *Roode A.*) — † = Avril-Mai. — Bois. — La Cambre (*Piré et Muller*); Bas-fond du Parc (*L. Errera*); Groenendael, Tervueren (*Ch. Baguet*); Anderlecht, Dilbeek, Grand-Bigard (*Matagne*). — Subspontané.

* *R. alpinum* L. (*G. des Alpes.* — *Alpen A.*) — † — Avril-Mai. —

Bois, coteaux. — Ixelles (*Martinis*); Bas-fond du Parc (*L. Errera*); Laeken (*Matagne*); Boitsfort (*H. Donckier et L. Guéry*). — Subspontané.

R. nigrum L. (*G noir, Cassis. — Zwarte A.*) — † — Avril-Mai. — Lieux frais. — Anderlecht (*Matagne*). R.R. — Subspontané.

XL. — SAXIFRAGÉES Juss.

(*Saxifrageën, Steenbreekachtigen, Steenbreekplanten*).

1. SAXIFRAGA L.

(SAXIFRAGE. — STEENBREKE.

S. tridactylites L. (*S. tridactyle, Petite Saxifrage. — Drijdeelige S., Muur S.*) — ☉ — Mai-Juin. — Murs, champs sablonneux. — St-Gilles (*Piré et Muller*); Dieghem (*L. Hartman*); Ucele (*Matagne*); Etterbeek, Anderlecht, Forest (*Nob.*).

S. granulata L. (*S. granulée, S. blanche, Casse-pierre. — Knollige S., Witte S.*) — ♀ — Mai-Juin. — Prairies, coteaux herbeux. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Laeken (*Martinis*); St-Gilles, Forest, Ganshoren, Jette-St-Pierre, Lembeek (*Piré et Muller*); Grand-Bigard (*Ph. Janssens*); Eppeghem, Erps-Querbs, Anderlecht (*Nob.*).

— — var. *Fl. pleno.* — Grand-Bigard (*Ph. Janssens*); Anderlecht (*L. Piré*). R.R.

2. CHRYSOSPLENIUM L.

(DORINE. — GOUDVEIL, GOUDGELE STEENBREKE).

C. oppositifolium L. (*D. à feuilles opposées, Saxifrage dorée. — Paarbladig G., Tegenoverbladig G., Gulde Steenbreke*) — ♀ — Avril-Juin. — Bords des ruisseaux, bois, prairies humides. — Forêt de Soignes (*Grün*); Boitsfort, Ucele, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); La Cambre (*L. Errera*); Linkebeek (*J. Goossens*); Beersel (*Nob.*).

C. alternifolium L. (*D. à feuilles alternes, Petite Saxifrage dorée. — Overhoeksch G., Beurtbladig G., Kleine gulde Steenbreke*) — ♀ — Mars-Mai. — Bords des ruisseaux, prairies humides, bois. — La Hulpe, Boitsfort, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Forêt de Soignes (*L. Errera*); Linkebeek (*J. Goossens*); Ucele, Beersel (*Nob.*). R.

XLI. — ÉRICINÉES JUSS.

(Ericineën, Heidekruidachtigen).

1. ERICA L.

(BRUYÈRE. — HEIDE).

Erica Tetralix L. (*B. quaternée*. — *Dopheide*) — † — Juillet-Août.
— Bruyères. — Elewyt (*A. Wesmael*); Campenhout (*Ch. Baguet*);
Groenendael (*Thiberghien*). R.

2. CALLUNA Salisb.

(CALLUNE. — HEIDEKRUID, BESSEMHEIDE).

C. vulgaris Salisb. (*C. commune*, *Bruyère commune*. — *Gemeen H.*,
Gewone B.) — † — Juillet-Septembre. — Bois, bruyères.

XLII. — PRIMULACÉES VENT.

(Primulaceën, Sleutelbloemachtigen).

1. PRIMULA L.

(PRIMEVÈRE. — SLEUTELBLOEM)

P. officinalis Jacq. (*P. officinale*. — *Gemeene S.*) — † — Avril
Mai. — Bois humides. — Laeken (*Piré et Muller*); Vilvorde (*A. Gra-
vis*). R.

P. elatior Jacq. (*P. élevée*, *Herbe-à-la-paralysie*. — *Hoogstenge-
lige S.*, *Gesteelde S.*, *St-Peeters bloem*) — † — Avril-Mai. — Prairies,
bois.

P. acaulis Jacq. (*P. acaule*, *P. à grandes fleurs*, *Braies-de-cocu*. —
Stengellooze S., *Grootbloemige S.*, *Bosch S.*) — † — Avril-Mai. —
Bois humides. — La Cambre (*M^{lle} J. Vero*). R.

2. HOTTONIA L.

(HOTTONIE. — WATERVIOLIER, HOTTON'S HULDE).

H. palustris L. (*H. des marais*, *Giroflée d'eau*. — *Waterviolier*,
Water H.H., *Water Hottonia*, *Waterduizendblad*) — † — Mai-Juillet.
— Fossés, mares.

3. LYSIMACHIA L.

(LYSIMAQUE. — WEDERIK, JODENKRUID, EGELKRUID).

L. nemorum L. (*L. des bois, Mouron jaune.* — *Bosch W., Geel Guijchelheijl*) — ♀ — Mai-Juillet. — Bois. — La Cambre (*Martinis*); Lembecq, St-Job, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Boitsfort, Groenedael, Tervueren, Ganshoren, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

L. Nummularia L. (*L. Nummulaire, Herbe-aux-écus.* — *Peningkruid, Rondbladige W.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois, bords des fossés.

L. vulgaris L. (*L. commune.* — *Gemeene W.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois humides, bords des eaux.

L. thyrsoflora L. (*L. à bouquets.* — *Pluimdragende W.*) — ♀ — Mai-Juillet. — Bords des fossés et des mares. — Rouge-Cloître (*Douret*). R. R.

4. SAMOLUS Tournef.

(SAMOLE. — WATERPUNGE).

S. Valerandi L. (*S. de Valerandus, Mouron d'eau.* — *Valerandus W., Watermuur*) — ♀ — Prairies humides, bords des fossés. — Perck (*Guelton*). R. R.

5. CENTUNCULUS L.

(CENTENILLE. — DWERGBLOEM.)

C. minimus L. (*C. naine.* — *Dwergkruid, Kort gesteelde D.*) — ☉ — Juin-Août. — Bois humides, champs frais. — Etterbeek, Gaesbeek (*Grün*); Ruysbroek (*Piré et Muller*). R. R.

6. ANAGALLIS Tournef.

(MOURON. — BASTERDMUUR, GUIJCHELHEIJL).

A. arvensis L. (*M. des champs, Margeline mâle.* — *Akker B., Roode B., Guijchelheijl Manneken*) — ☉ — Juin-Septembre. — Moissons, lieux cultivés.

— — var. *carnea* (*A. carnea* Schrk) — Cortenberg (*Ch. Baguet*).

— — var. *caerulea* (*A. caerulea* Schreb. — *Blaauwe B.*) —

Lembecq, Warloos (*Piré et Muller*); Rhode-St-Genèse (*Ch. Baguet*); Bruxelles (*Matagne*); La Hulpe (*Bosselet*). R.

A. tenella L. (*M. délicat.* — *Tengere B*, *Kleine B.*) — ☿ — Juillet
Août. — Prairies marécageuses. — Bergh (*A. Wesmael*).

XLIII. — PLANTAGINÉES Juss.

(Plantagineën, Weegbreechtigen).

1. PLANTAGO L.

(PLANTAIN. — WEEGBREE).

P. major L. (*P. à larges feuilles*, *Grand-Plantain.* — *Groote W.*,
Breedbladerige W., *Weverskruid*, *Houtstreppe*) — ☿ — Juin-Septembre.
— Bords des chemins, lieux cultivés.

P. media L. (*P. moyen.* — *Middelmatige W.*, *Witte W.*, *Ruige W.*,
Behairde W.) — ☿ — Mai-Août. — Pelouses, bords des chemins, lieux
herbeux. — Vilvorde, Pont-Brûlé (*A. Wesmael*); St-Gilles, Uccle, Forest
(*Piré et Muller*); Haeren (*Matagne*); Anderlecht (*Nob.*).

P. lanceolata L. (*P. lancéolé.* — *Lancetbladerige W.*, *Hondsribbe*,
Lansbladerige W., *Kleine W.*, *Smalle W.*, *Smalbladerige W.*) — ☿
— Mai-Septembre. — Lieux cultivés, bords des chemins, prairies.

— — var. *lanuginosa* Koch. — La Cambre (*Ch. Baguet*).

P. Coronopus L. (*P. Corne-de-cerf.* — *Hertshoorn W.*) — ☺ —
Juin-Septembre. — Bords des chemins, lieux sablonneux. — Forest
(*F. Robie*); Schaerbeek (*Nob.*).

* *P. arenaria* W. et K.; *P. ramosa* Gil. (*P. des sables.* — *Zand W.*)
— ☺ — Lieux cultivés. — Forest (*F. Robie*); Ixelles (*Aigret*); voie
ferrée à Dieghem, Saventhem, Cortenbergh (*Ch. Baguet*); Rhode-St-
Genèse (*Nob.*). — Introduit.

XLIV. — ILICINÉES BRONGN.

(Illicineën, Hulstachtigen).

1. ILEX L.

(HOUX. — HULST).

I. *Aquifolium* L. (*H. commun.* — *Gewone H.*, *Naaldbladige H.*)

— ½ — Mai-Juin. — Bois. — La Hulpe, Groenendael, Boitsfort, Ter-
vueren, Alseberg, Hal (*Piré et Muller*); La Cambre (*Nob.*).

XLV. — OLEINÉES LINK ET HOFFMS.

(Oleïneën, Olijfbroomachtigen).

1. LIGUSTRUM Tournef.

(TROËNE. — MONDHOUT, KEELKRUID, MONDKRUID, HEININGSDIGT, RIJNWILGE).

L. vulgare L. (*T. commun.* — Gewoon *M.*, Gemeene *H.*, Keelkruid)
— ½ — Juin-Juillet. — Haies, buissons.

2. FRAXINUS Tournef.

(FRÈNE. — ESCH).

F. excelsior L. (*F. élevé.* — Esch, Eschenboom, Gemeene *E.*) — ½ —
Avril-Mai. — Bois. — Souvent planté.

XLVI. — APOCYNÉES JUSS.

(Apocyneën, Maagdepalmachtigen).

1. VINCA L.

(PERVENCHE. — MAAGDEPALM, MAAGDEKRUID, WINTERGROEN, VINKOORDE).

V. minor L. (*P. à petites fleurs, Petite P.* — Kleine *M.*) — ¼ —
Avril-Juin. — Buissons, coteaux boisés. — Uccle, La Cambre, Vilvorde,
Bucken (*A. Wesmael*); Linkebeek, Molenbeek-St-Jean (*Bommer*); Grim-
berghe (*Campion*); Alseberg (*Nob.*), Berchem-Ste-Agathe, Jette-St-
Pierre (*Nob.*).

XLVII. — GENTIANÉES JUSS.

(Gentiaanachtigen).

1. MENYANTHES L.

(MÉNYANTHE. — WATERKLAVER, BITTERKLAVER, KOORTSKLAVER, RUIGBLOEM).

M. trifoliata L. (*M. trifolié, Trèfle d'eau.* — Waterklaver, Water-
drieblad, Driebladige *R.*, Boksboonen) — ¼ — Avril-Juin. — Bords des

fossés, prairies marécageuses. — Vilvorde, Haeren (*A. Wesmael*); La Hulpe, Forest (*Piré et Muller*); Boitsfort, Evere, Bergh, Neder-Ockerzeel (*Nob*).

2. LIMNANTHEMUM Gmel.

(LIMNANTHÈME. — WATERGENTIAAN, ZWENSTRIK).

L. nymphoides Link (*L. Faux-Nénuphar*, *Petit-Nénuphar*. — *Watergentiaan*, *Plompbladige Z.*, *Kleine Gele Plompen*) — ♀ — Juin-Août. — Canaux, étangs. — Vilvorde (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*). R. R. — Indiqué par Kickx à Wommel.

3. GENTIANA L.

(GENTIANE. — GENTIAAN, MALDERGEER, DUIZENDSCHOON).

G. Pneumonanthe L. (*G. Pneumonanthe*. — *Klokjes G.*, *Blaauw Klokkiq D.*, *Klokje*, *Herfstklokje*, *Blaauw Lelietje*.) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bruyères humides. — Elewyt (*A. Wesmael*); Bergh (*Nob*). R. R.

4. ERYTHRAEA Rich.

(ERYTHRÉE. — DUIZENDGULDENKRUID, ROODSCHOONE).

E. Centaurium Pers. (*E. Petite-Centaurée*. — *Gewoon D.*, *Gemeene R.*, *Klein Santorie*) — ☺ — Juillet-Septembre. — Bois, bords des chemins.

E. pulchella Fries (*E. élégante*. — *Fraai D.*, *Allerliefste R.*) — ☺ — Juillet-Septembre. — Champs frais, pelouses humides. — Molenbeek-St-Jean (*Bommer*); Laerbeek (*L. Piré*); Perck, Peuthy (*Campion*); Bergh (*A. Gravis*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Steen-Ockerzeel (*Nob*).

XLVIII. — CONVULVULACÉES Juss.

(Convulvulaceën, Windeachtigen).

1. CONVULVULUS L.

(LISERON. — WINDE).

C. sepium L. (*L. des haies*, *Grand Liseron*. — *Hage W.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Haies, buissons.

C. arvensis L. (L. des champs, Petit-Liseron. — *Akker W. Veld W.*) — ☿ — Juin-Août. — Lieux cultivés, moissons.

XLIX — CUSCUTACÉES PRESL.

(Cuscutaceën, Warkruidachtigen)

1. CUSCUTA Tournef.

(CUSCUTE. — VILTKRUID, WRANGKRUID, WARKRUID).

C. major DC.; *C. europaea* L. (*C. majeure*, *Barbe-de-Moine*. — *Monniksbaard*, *Groot W.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Parasite sur l'ortie, le houblon, la pomme de terre, le chanvre, etc. — Neder-Ockerzeel, Ganshoren (*Nob.*). R.

* *C. Epilinum* Weihe (*C. du Lin*. — *Vlas-W.*, *Hangend W.*) — ☉ — Juin-Août. — Parasite sur le lin. — Erps-Querbs (*O. Hecking*). — Introduit.

C. Epithymum Murr. (*C. du Thym*, *Teigne*. — *Thym W.*, *Klein W.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Parasite sur *Thymus serpyllum*, *Calluna vulgaris*, *Genista scoparia*, etc. — La Hulpe (*F. Muller*); Campenhout, Saventhem (*Ch. Baguet*); Saint-Gilles, Ixelles (*Nob.*).

C. trifolii Bab. (*C. du Trèfle*. — *Klaver W.*) — ☉ — Juillet-Août. — Parasite sur le trèfle, la luzerne. — Ixelles, Perck, Tervueren, Lembecq (*Piré et Muller*); Forest (*F. Robie*); Cobbeghem, Droogenbosch (*Nob.*).

— — var. *Strailii* Mull. — Saint-Gilles (*F. Muller*); Forest (*C. Le Lorrain*). R.

— — var. *Mulleri* Str. — Ixelles, Lembecq, Perck (*Piré et Muller*); Droogenbosch (*Nob.*).

L. — BORRAGINÉES Juss.

(Borragineën, Bernagieachtigen).

1. * BORRAGO Tournef.

(BOURRACHE. — BORRAGIE, BORNAGIE, BERNAGIE).

* *B. officinalis* L. (*B. officinale*. — *Gewone B.*) — ☉ — Juin-Août.

— Voisinage des habitations. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Ixelles, St-Gilles (*Piré et Muller*). — Subspontané.

2. ANCHUSA L.

(BUGLOSSE. — OSSETONG).

* *A. officinalis* L. (*B. officinale*. — *Gewone O.*, *Wilde O.*) — ☉ — Bords des chemins. — Etterbeek (*A. Jacquemin*). R.R. — Indiqué par Kickx à Schaerbeek et à Ixelles.

3. LYCOPSIS L.

(LYCOPSIDE. — KROMHALS, WOLFSSMOEL).

L. arvensis L. (*L. des Champs*. — *Akker K.*, *Veld K.*, *Veld W.*) — ☉ — Juin-Août. — Champs sablonneux, bords des chemins. — Saint-Gilles, Forest (*Piré et Muller*); Uccle (*Matagne*); Schaerbeek, Evere, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

4. SYMPHYTUM Tournef.

(CONSOUDE. — SMEERWORTEL, SMEERKRUID, WAALWORTEL).

S. officinale L. (*C. officinale*, *Grande-Consoude*. — *Gemeene S*, *Genees S*, *Ezelsoor*, *Waalwortel*) — ♀ — Mai-Juillet. — Prairies humides, bords des eaux.

5. MYOSOTIS L.

(MYOSOTIS, SCORPIONNE. — VERGEET MIJ NIET, SCORPIOENKRUID, MUIZENOOR).

M. palustris With. (*M. des marais*, *S. des marais*. — *Gemeen V.*, *Water V.*, *Water S.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Fossés, prairies marécageuses, bords des eaux.

M. caespitosa C. F. Schultz. (*M. cespiteux*. — *Zodevormend V.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Prairies marécageuses. — Tervueren, Laeken, Anderlecht, Molenbeek-St-Jean (*Piré et Muller*); Forest (*Le Lorrain*); Neder-Ockerzeel, Schaerbeek, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

M. sylvatica Hoffm. (*M. des bois*. — *Bosch V.*) — ☉ — Mai-Juin. — Buissons. — Beersel (*Nob.*). R.R.

M. intermedia Link. (*M. intermédiaire*. — *Middelste V.*, *Akker V.*)
— ☉ — Mai-Septembre. — Lieux cultivés, bords des chemins, haies.

M. arenaria Schrad. (*M. des sables*. — *Zand V.*, *Vastbloemig V.*) —
☉ — Mai-Juillet. — Champs sablonneux, bords des chemins.

M. hispida Schlecht. (*M. hérissé*. — *Ruig V.*, *Ruwhairig V.*) — ☉
— Mai-Juin. — Bords des chemins, moissons.

M. versicolor Sm. (*M. versicolore*. — *Veelkleurig V.*, *Kleurwisselend V.*) — — Mai-Juin. — Lieux cultivés, moissons.

6. LITHOSPERMUM Tournef.

(GRÉMIL. — PARELKRUID, STEENKRUID, STEENZAAD).

L. arvense L. (*G. des champs*, *Petit Grémil*. — *Veld P.*, *Veld S.*,
Klein S.) — ☉ — Mai-Juillet. — Lieux cultivés, moissons.

L. officinale L. (*G. officinal*, *Herbe-aux-perles*. — *Gemeen P.*) —
☿ — Mai-Juin. — Bois, bords des chemins. — Rouge-Cloître (*A. Wesmael*);
Auderghem (*Matagne*); Forest (*F. Muller*); Uccle (*Nob.*) R.

7. PULMONARIA Tournef.

(PULMONAIRE. — LONGKRUID).

P. officinalis L. (*P. officinale*. — *Gemeen L.*) — ☿ — Avril-Mai. —
Bois — Rouge-Cloître (*A. Wesmael*); La Cambre, Uccle (*Piré et Muller*);
Tervueren (*Ch. Baguet*); St-Job (*De Besschere*).

8. ECHIUM L.

(VIPÉRINE. — SLANGENKOP, SLANGENHOOFD, SLANGENKRUID, ADDERSHOOFD).

E. vulgare L. (*V. commune*, *Herbe-aux-vipères*. — *Gemeen S.*,
Gemeen A.) — ☉ — Mai-Août. — Coteaux arides, bords des chemins.
— Evere, Vilvorde (*A. Wesmael*); St-Gilles, Uccle (*Piré et Muller*);
Forest (*Matagne*); Schaerbeek (*Nob.*).

— — var. *Fl. albo*. — Voie ferrée à Saventhem (*Ch. Baguet*).

9. * ECHINOSPERMUM Swartz.

(ÉCHINOSPERME. — STEKELZAADKRUID).

* *E. Lappula* Lehm. (*É. Bardanette*) — ☉ — Juin-Juillet. — Voie

ferrée entre Groenendael et La Hulpe (*O. Hecking*); talus à Forest (*Matagne*). — Introduit.

10. * AMSINCKIA Lehm.

(AMSINCKIE. — AMSINCKIA).

* *A. angustifolia* Lehm. (*A. à feuilles étroites*. — *Smalbladige A.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Prairies. — Vilyorde (*E. Marchal*); Uecle (*Douret*); Haeren (*Guelton*); Watermael (*M^{lle} Englebert*). — Introduit.

11. CYNOGLOSSUM L.

(CYNOGLOSSE. — HONDSTONG).

C. officinale L. (*C. officinale*, *Langue-de-chien*, *Gewone H.*, *Genees H.*) — ☉ — Mai-Juin. — Bois. — Rouge-Cloître (*L. Piré*); Forest (*Matagne*). R.

12. * OMPHALODES Tournef.

(OMPHALODE. — NAVELKRUID).

* *O. verna* Mönch. (*O. printanière*. — *Lente N.*) — ☾ — Avril-Mai. — Bois et prairies humides. — Hal (*D^r Georges*); Groenendael (*Hannon*). — Échappé de jardin.

13. * ASPERUGO Tournef.

(RAPETTE. — SCHERPKRUID).

* *A. procumbens* L. (*R. couchée*. — *Liggend S.*, *Borstverzachtende Bernagie*). — ☉ — Mai-Juin. — Bords des chemins. — Forest (*Matagne*). — Introduit.

LI. — SOLANÉES JUSS.

(Solaneën, Nachtschaadachtigen).

1. SOLANUM Tournef.

(MORELLE. — NACHTSCHADE).

S. Dulcamara L. (*M. Douce-amère*, *M. grimpante*. — *Klimmende N.*,

Bitterzoet, Alfranke) — ♀ — Juin-Août. — Buissons, bords des eaux.
— — var. *velutina*. — Steen-Ockerzeel (*Ch. Baguet*). R.
— — var. *littorale*. (*S. littorale* Raab.) — Bois de la Cambre
(*Douret*).

S. nigrum L. (*M. noire*. — *Zwarte N.*) — ☉ — Juin-Septembre. —
Lieux cultivés, décombres, bords des chemins.

— — var. *chlorocarpum* Spenn. — Saint-Gilles (*Piré et Muller*).

S. villosum L. (*M. velue*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des
chemins. — Perck (*Piré et Muller*). R.

2. PHYSALIS L.

(COQUERET. — JODENKERS, ZEEKRIEK).

P. Alkekengi L. (*C. Alkékenge*. — *Jodenkers, Zeekriek*) — ♀ —
Juin-Août. — Bois. — Uccle (*Rottenburg*); Crainhem (*Nob.*). R R. —
Indiqué par Roucel dans la Forêt de Soignes.

3. * NICANDRA Adans.

(NICANDRE).

* *N. physaloides* Gärtn. (*N. Faux-coqueret*) — ☉ — Juillet-Septem-
bre. — Voisinage des habitations. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Ixelles,
St-Gilles (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*Martinis*); Jette-St-Pierre
(*M^{lle} J. Vero*). — Subspontané.

4. ATROPA L.

(ATROPE. — WOLFERS).

A. Belladonna L. (*A. Belladone, Belle-Dame*. — *Groote Nachtschade,*
Doodkruid, Wolfers, Dollebessen) — ♀ — Juin-Août. — Bois, coteaux
pierreux. — Laeken (*A. Wesmael, 1848*); Groenendael, Auderghem
(*Piré et Muller*); La Cambre (*Matagne*). — Indiqué par Kickx près de
Boitsfort et par Roucel à La Hulpe et à Tervueren.

5. * LYCIUM L.

(LYCIET. — WOLFSDOORN, KRUISDOORN).

* *L. barbarum* L. (*L. de Barbarie, Jasminoïde, Jasmin bâtard*. —

Boksdorn, Bastard Jasmijn) — † — Juin-Septembre. — Haies. — Ixelles, Saint-Gilles (*Piré et Muller*); Anderlecht, Vilvorde (*Matagne*); Schaerbeek (*Nob.*). — Naturalisé.

6. * NICOTIANA Tournef.

(TABAC. — TABAK).

* *N. rustica* L. (*T. rustique. — Gesteelde T.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Champs cultivés. — Schaerbeek (*V. de Potter*); Saint-Gilles (*Nob.*). — Subspontané.

7. * DATURA L.

(DATURA. — DOORNAPPEL).

D. Stramonium L. (*D. Stramoine, Pomme épineuse. — Doornappel Steekappel*) — — Juillet-Septembre. — Décombres, lieux cultivés. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Saint-Gilles (*F. Muller*); La Hulpe (*L. Piré*); Forest, Neder-Ockerzeel, Anderlecht (*Nob.*).

— — var. *Tatula* (*D. Tatula* L.) — Haeren (*Moke*).

8. HYOSCYAMUS Tournef.

(JUSQUIAME. — BILZENKRUID, SLAAPKRUID, DOLKRUID).

H. niger L. (*J. noire. — Zwart B.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, décombres, bords des eaux. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Laeken (*F. Muller, F. Robie*); Dieghem (*Ch. Baguet*); Rouge-Cloître (*M^{lle} J. Vero*); Haeren, Forest, Neder-over-Heembeek, Anderlecht (*Matagne*).

LII. — VERBASCÉES BARTL.

(Verbascéen, Wolkruidachtigen, Toortsachtigen).

1. VERBASCUM Tournef.

(MOLÈNE. — TOORTS, TOORTSKRUID, WOLKRUID).

V. Thapsus L. (*M. Bouillon-blanc. — Wolbladige T., Wit W., Koningskaars, Wolkruid.*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, coteaux secs, lieux incultes.

V. thapsiforme Schrad. (*M. Faux-Bouillon-blanc*. — *Grootbloemige T.*) — ☉ — Juillet-Août. — Bords des chemins, coteaux pierreux, lieux incultes. — Haeren (*A. Wesmael*); Rouge-Cloître, Ganshoren (*Piré et Muller*); Hoeylaert, Jette-St-Pierre, Schaerbeek (*Nob*).

V. Lychnitis L. (*M. Lychnite, Bouillon femelle*. — *Lychnisachtige T., Witte T., Wolkruid Wijfken*) — ☉ — Coteaux arides, bords des chemins. — La Cambre (*F. Muller*); Forest (*F. Robie*). R. — Indiqué par Kickx à Schaerbeek.

V. nigrum L. (*M. noire, Bouillon noir*. — *Zwarte T., Zwart W.*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, lieux incultes, bois. — Peuthy (*A. Wesmael*); Forest, Droogenbosch, Hal, Lembecq (*Piré et Muller*); Ternath, voie ferrée à Saventhem, Dieghem (*Ch. Baguet*); Anderlecht, Schaerbeek, Laeken. (*Nob.*)

V. Blattaria L. (*M. Blattaire, Herbe aux-mittes*. — *Motwerende T., Mottenkruid*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, lieux cultivés. — Ixelles, Cureghem (*Piré et Muller*); voies ferrées à Bruxelles (*O. Hecking*); Eppeghem (*Laurent*). R. — Indiqué par Kickx à Molenbeek-Saint-Jean,

LIII. — SCROPHULARINÉES R. BR.

(Scrophularineën, Helmkruidachtigen).

1. VERONICA Tournef.

(VÉRONIQUE. — EEREPRJIS).

V. hederacfolia L. (*V. à feuilles de Lierre, Élatine bâtarde*. — *Klimopbladige E., Veilige E., Hoenderbete*) — ☉ — Mars-Mai. — Moissons, lieux cultivés.

V. agrestis L. (*V. agreste*. — *Veld E., Bastaard Muur*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, moissons, lieux cultivés.

V. polita Fries. (*V. luisante*. — *Glanzige E.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Lieux cultivés. — Terbanck (*A. Wesmael*); Etterbeek, Woluwe-St-Pierre (*Grün*); St-Gilles, Uccle (*Piré et Muller*); Cortenberg (*Ch. Baguet*).

* **V. persica** Poir. (*V. de Perse*. — *Perzische E.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Lieux cultivés. — Etterbeek (*Piré et Muller*); Ixelles (*De Bosschere*). R.

V. triphyllus (V. à trois lobes, Mouron à feuilles de Rue. — *Driëlobbige E.*, *Driebladige E.*, *Hoenderbete met gedeijlde bladen*) — ☉ — Mars-Juin. — Champs.

V. praecox All. (V. précoce. — *Vroege E.*) — ☉ — Avril-Mai. — Champs. — Entre Evere et Haeren (*Martinis*); Machelen (*E. Marchal*). R.

V. acinifolia L. (V. à feuilles d'Acinos. — *Acinosbladige E.*) — ☉ — Avril-Mai. — Champs. — La Hulpe (*L. Errera*). R.

V. verna L. (V. printanière, Voorjaars E, *Vroege E.*) — ☉ — Avril-Juillet. — Champs. — Indiqué par Kickx à Haeren et à Forest.

V. arvensis L. (V. des champs. — *Akker E.*, *Veld E.*) — ☉ — Avril-Septembre. — Lieux cultivés, moissons, bords des chemins.

* **V. peregrina** L. (V. voyageuse. — *Vreemde E.*) — ☉ — Avril-Mai. — Jardins, lieux cultivés. — Vilvorde (*A. Wesmael, Laurent*): Etterbeek, St-Gilles (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*Martinis*); Uccle, Woluwe-St-Etienne, Crainhem (*Ch. Baguet*); La Hulpe (*M^{lle} Cerf*); Ixelles (*Sounet*); Boitsfort (*Bosselet*); Anderlecht, Molenbeek-St-Jean (*Nob.*). — Naturalisé.

V. serpyllifolia L. (V. à feuilles de Serpolet, V. des prés. — *Thijmoladige E.*, *Kleinbladige E.*, *Kleine E.*) — ♀ — Avril-Septembre. — Bords des chemins, lieux cultivés.

V. officinalis L. (V. officinale. — *Heelkrachtige E.*, *Geneeskrachtige E.*) — ♀ — Juin-Août. — Bois, prairies, coteaux herbeux.

V. montana L. (V. des montagnes. — *Berg E.*) — ♀ — Mai-Juillet. — Bois. — Tervueren, Rouge-Cloître (*A. Wesmael*); Groenendael (*Piré et Muller*); Hoeylaert (*Ch. Baguet*); La Cambre (*Matagne*); La Hulpe (*Nob.*). R.

V. scutellata L. (V. à écussons. — *Schilddragende E.*, *Helmige E.*) — ♀ — Mai-Août. — Fossés, endroits marécageux. — Auderghem, St-Gilles (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Vilvorde, Epeghem (*Campion*); Anderlecht, Forest, Dieghem, Evere. (*Nob.*).

N. Anagallis L. (V. Mouron, Mouron d'eau. — *Water E.*, *Muurige E.*, *Beekpunge*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bords des eaux, fossés, endroits marécageux.

— — var. *pseudo anagalloides* Grén. — Bergh (*Ch. Baguet*).

V. Beccabunga L. (V. Béccabunga, V. d'eau. — *Beekpunge*, *Groot-*

ovaalbladige E., Waterpunge) — ♀ — Mai-Septembre. — Fossés, bords des eaux.

— — var. *longibracteata* Th. D. — Laeken (*De Wildeman*).

— — var. *limosa* Ley. — Steen-Ockerzeel (*O. Hecking*).

V. Chamaedrys L. (*V. Petit-chêne, Chénette sauvage. — Gaman-der E., Bathengel*) — ♀ — Avril-Juin. — Bois, haies, prairies.

V. Teucrium L. (*V. Germandrée, Germandrée sauvage. — Zachtharige E., Wilde Germanderlein*) — ♀ — Avril-Juillet. — Haies. — Uccle (*V. Rottenburg*). R.R.

2. SCROPHULARIA Tournef.

(SCROPHULAIRE. — HELMKRUID).

S. nodosa L. (*S. noueuse. — Knoopig H., Klierkruid, Klein Schelkruid*). — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, bords des fossés.

S. aquatica L. (*S. aquatique, Bétoine d'eau. — Water H., Water Betonie, Groot Speenkruid, Beekschuim*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux, fossés.

S. umbrosa Dmrt.; **S. Ehrharhtii** Stev. (*S. des lieux ombragés. — Lommerig H.*) — ♀ — Juillet-Août. — Bords des eaux, fossés. — Saint-Gilles, Forest (*Piré et Muller*); Haeren (*De Bosschere*); Auderghem, Uccle, Anderlecht (*Nob.*). R.

* **S. vernalis** L. (*S. printanière. — Voorjaars H.*) — ♀ — Avril-Juin. — Lieux incultes, buissons. — Crainhem (*Douret*). — Introduit.

3. GRATIOLA L.

(GRATIOLE. — GENADEKRUID).

G. officinalis L. (*G. officinale. — Gewoon G., Klein Vingerhoedskruid, Godsgenade*) — ♀ — Juin-Août. — Prairies humides. — Cortenberg (*L. Deschamps*).

4. DIGITALIS Tournef.

(DIGITALE. — VINGERHOEDSKRUID).

D. purpurea L. (*D. pourprée. — Purper V.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bois. — La Cambre, Groenendael, Auderghem, Tervueren (*Piré et*

Muller); Waterloo, Rhode-St-Genèse (*Ch. Baguet*); Boitsfort, La Hulpe (*Nob.*).

5. ANTIRRHINUM L.

(MUFlier. — LEEUWENMUIL, LEEUWENBEK, KALFSSNUIT, OSSENSNUIT, HONDENMUIL).

A. Orontium L. (*M. rubicond, Muste-de-veau sauvage. — Kleine L., Roode L., Orant.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, moissons. — Vilvorde (*A. Wesmael*); La Cambre (*Martinis*); Laeken, Droogenbosch, Uccle, Perck (*Piré et Muller*); Forest (*H. Matagne*); Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Jette-Saint-Pierre, Ganshoren, Schaerbeek, Ruysbroeck, Tombeek (*Nob.*).

* **A. majus** L. (*M. à grandes fleurs, Gueule-de-Lion. — Groot L., Kalfsmuil.*) — ☽ — Juin-Septembre. — Vieux murs. — Lembeek (*Piré et Muller*); Bruxelles (*H. Matagne*). — Naturalisé.

6. LINARIA Juss.

(LINAIRE. VLASKRUID, WILDVLAS, VROUWENVLAS).

L. minor Desf. (*L. mineure, Petite Linairé. — Klein V., Klein Orant*) — ☉ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, moissons.

L. Elatine Mill. (*L. Élatine, Velvoté. — Spiésbladig V.*). — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux cultivés, moissons. — Saint-Job, Perck (*Piré et Muller*); Vilvorde (*Campion*); Bergh (*A. Gravis*). — Indiqué par Kickx à Schaerbeek.

L. spuria Mill. (*L. bâtarde, Velvoté femelle. — Valsch Eirondbladig W., Eeren-prijs-wijfken*) — — Juillet-Septembre. Lieux cultivés. — Pépinières à Vilvorde (*A. Wesmael*). R. — Indiqué par Kickx à Schaerbeek.

* **L. Cymbalaria** Mill. (*L. Cymbalaire. — Muur V., Kruipend W., Navelkruid.*) — ☽ — Mai-Septembre. — Vieux murs. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Bruxelles (*Piré et Muller, Nob.*); Boitsfort (*De Wilde-man*). — Naturalisé.

L. vulgaris Mill. (*L. commune. Gemeen V., Groot V., Gemeen W.*)

— ☿ — Juin-septembre. — Lieux incultes, bord des chemins, haies, buissons.

L. arvensis Desf. (*L. des champs.* — *Akker V., Blauw Lijnkruid*)

— ☉ — Juin-Septembre. — Indiqué par Kickx à Stockel.

7. PEDICULARIS Tournef.

(PÉDICULAIRE. — KARTELBLAD, ROODE RATELEN).

P. sylvatica L. (*P. des bois.* — *Bosch K., Luiskruid.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Bois. — La Cambre, Boitsfort (*A. Wesmael*); Saint-Job (*Piré et Muller*); Forêt de Soignes (*Nob.*).

P. palustris L. (*P. des marais.* — *Moeras K.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Tourbières, prairies marécageuses — Forest, Groenendael (*Grün*); Bergh, Auderghem (*Piré et Muller*); Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

8. RHINANTHUS L.

(RHINANTHE. — RATELEN, NEUSBLOEM.)

R. minor Ehrh. (*R. Mineur.* — *Kleine R., Blinkende N.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Prairies humides.

R. major Ehrh. (*R. majeur, Crête-de-coq, Cocriste.* — *Groote R., Ratel, Hanekam.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Prairies humides.

9. MELAMPYRUM Tournef.

(MÉLAMPYRE. — ZWARTKOREN).

M. pratense L. (*M. des prés, Blé de vache.* — *Weide Z., Beemd Z., Koeterwe, Wildkoren.*) — ☉ — Juin-Août. — Bois.

10. EUPHRASIA L.

(EUPHRAISE. — OOGENTROOST).

E. officinalis L. (*E. officinale.* — *Gewone O., Genees O.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Prairies, pelouses, bois.

— — var. *nemorosa*. (*E. nemorosa*, Soy-Vill.) — Bois. — Campenhout (*Ch. Baguet*); Berchem-Sainte-Agathe (*H. Matagne*).

E. Odontites L. (*E. Odontite*, Grande *E.* — Roode O., Grootte O.)
— ⊙ — Juin-Octobre. — Moissons, lieux cultivés.

— — var. *serotina*. (*E. serotina* Link.) — Prairies humides.

LIV. — LENTIBULARIÉES C. RICH.

(Lentibularieën).

1. UTRICULARIA L.

(UTRICULAIRE. — BLAASKRUID, BLAASJENSDRAGER, WATERBLAAS).

U. vulgaris L. (*U. commune*. — Gewoon *B.*, Gemeen *B.*, Water Helmkruid) — ♀ — Juin-Septembre. — Fossés. — Vilvorde, Evere (*A. Wesmael*); Auderghem, Boitsfort, Perck, (*Piré et Muller*); Woluwe-St-Etienne (*Douret*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Laeken (*H. Matagne*).

U. neglecta Lehm. (*U. négligée*. — Verwaarloosd *B.*) — ♀ — Juin-Août. — Mares, fossés. — Etterbeek, Tervueren (*Piré et Muller*); Perck (*Van Volxem*); Boitsfort (*Nob.*). R.

U. minor L. (*U. mineure*. — Klein *B.*) — ♀ — Juin-Août. — Fossés, mares. — Perck, Bergh (*Piré et Muller*). R.

LV. — OROBANCHÉES JUSS.

(Bremraapachtigen, Orobancheën).

1. PHELIPAEA Tournef.

(PHÉLIPÉE).

* *P. ramosa* C.-A. Meyer (*P. rameuse*. — Smeerkruid) — ⊙ — Juillet-Août. — Parasite sur le chanvre. — Indiqué par Kickx à Machelen.

2. OROBANCHE L.

(OROBANCHE. — BREMRAAP, BREMZUIGER, HONGER).

O. Rapum Thuill. (*O. Rave. — Grootte B., Raap B.*) — ☉ — Mai-Juin. — Parasite sur le *Sarothamnus scoparius*. — Boitsfort (*Martinis*); St-Job, Auderghem (*Piré et Muller*); Linkebeek (*F. Robie*); La Hulpe (*De Besschere*).

O. caryophyllacea Sm.; *O. Galii* Duby (*O. à odeur de Girofle. — Welriekende B., Walstroobewonende B.*) — ☉ — Mai-Juin. — Parasite sur les *Galium*. — Laeken (*Van Volxem*). R.

O. Hederae Duby (*O. du Lierre. — Klimop bewonende B.*) — ☉ — Juin. — Parasite sur l'*Hedera Helix*. — Bois de Forest (*Gille*); Uccle (*II. Forir et Th. Durand*). R.

O. minor Sutt. (*O. mineure, Petite Orobanche. — Kleine B.*) — ☉ — Juin. — Parasite sur les *Trifolium*.

— — var. *flavescens* G. G. (*O. alostensis, Demoor*). — St-Gilles (*Piré et Muller*); Evere (*De Wildeman*); Grimberghe (*Nob.*). R.

LVI. — LABIÉES Juss.

(Labiataën, Lipbloemigen).

1. MENTHA L.

(MENTHE. — MUNT).

M. rotundifolia D. (*M. à feuilles rondes, M. aquatique. — Rondbladige M., Water-M*) — ☼ — Juillet-Octobre. — Bords des eaux, lieux frais. — Vilvorde (*Campion*); Anderlecht, St-Gilles, Machelen, Ternath (*Piré et Muller*); Uccle (*Nob.*).

M. sylvestris L. (*M. sauvage, M. blanche. — Wilde M., Bosch M., Witte M.*) — ☼ — Juillet-Septembre. — Bords des eaux. — Indiqué par Kickx à Evere et à Vilvorde.

— — var. *viridis* (*M. viridis* L.). — Uccle (*F. Muller*). Naturalisé.

M. velutina Lej. — ☼ — Juillet-Août. — Bords des eaux. — Laeken (*Guelton et Dubois*).

M. aquatica L. (*M. aquatique*, *Baume d'eau*. — *Watermunt*, *Roode M.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bords des eaux.

— — var. *pyramidalis* Wirtg. — Auderghem (*De Wildeman*).

M. arvensis L. (*M. des champs*, *Pouliot sauvage*. — *Wilde munt*, *Akker M.*, *Wilde Poleij*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Champs frais.

M. Pulegium L. (*M. Pouliot*. — *Vlooverjagende M*, *Poleij*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Lieux humides. — Indiqué par Kickx à St-Gilles.

2. LYCOPUS L.

(LYCOPE. — WOLFSPOOT, WATERANDOORN).

L. europaeus L. (*L. d'Europe*, *L. des marais*, *Marrube d'eau*. — *Europeesche W.*, *Water Malrouwe*). — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux.

3. SALVIA L.

(SAUGE. — SALIE).

* **S. pratensis** L. (*S. des prés*, *Toute-bonne-des-prés*. — *Veld. S*) — ♀ — Mai-Juillet. — Prairies, coteaux secs. — Laeken (*M^{lle} J. Vero*); Forest (*F. Robie*); Neder-over-Heembeek (*H. Matagne*); Evere (*Sonnet*); Haeren (*Guelton*); Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

S. verticillata L. (*S. verticillée*. — *Gekranste S.*) — ♀ — Juillet-Août. — Bords des chemins. — Schaerbeek, Woluwe (*Sonnet*); Mont-St-Jean (*A. Hegenscheid*); Haeren (*Guelton*); Neder-over-Heembeek (*Moke et Bordet*); Uccle (*Aigret*); Ixelles (*De Bosschere*).

* **S. sylvestris** L. (*S. sauvage*. — *Wilde S.*) — ♀ — Juillet-Août. — Bords d'un chemin. — Forest (*H. Matagne*).

* **S. Verbenaca** L. (*S. Verveine*. — *Kleinbloemige S.*) — ♀ — Juin-Août. — Talus de la voie ferrée à Saventhem (*Bordet et Guelton*).

4. ORIGANUM L.

(ORIGAN. — MARJORAAN, OREGO, BERGVREUGD).

O. vulgare L. (*O. commun.* — *Gemeene M.*, *Gemeene B.*, *Orego*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, coteaux herbeux, haies, bois.

5. THYMUS L.

(THYM. — THIJM, THIJMOES, ROOMSCHE KWENDEL).

T. serpyllum L. (*T. Serpolet.* — *Wilde T.*, *Veld T.*, *Kwendel*)
— ♀ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, coteaux secs.

— — var. *citriodorus* Schreb. — Coteaux secs. — St-Gilles, Uccle, Forest (*Piré et Muller*).

6. CALAMINTHA Mönch.

(CALAMENT. — CALAMINT).

C. Acinos Clairv. (*C. Acinos*, *Thym sauvage*, *Basilic sauvage*, *Wilde Marjoraan*, *Wild Basilicum*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, coteaux secs.

C. Menthæfolia (*C. à feuilles de Menthe*, *C. de montagne*, *Mélisse Calament.* — *Muntbladige C.*, *Berg Munt*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, haies, — Ixelles (*A. Wesmael*); St-Gilles, Forest (*Piré et Muller*); Laeken (*L. Errera*); Rhode-St-Genèse (*Dandois*); Uccle (*Nob.*).

7. CLINOPODIUM L.

(CLINOPODE. — BORSTELKRANS, BEDVOET, KONINGSKRUID).

C. vulgare L. (*C. commun.*, *Pied-de-lit commun*, *Basilic sauvage.* — *Gemeene B.*, *Behaarde B.*, *Wild Basilicum*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, haies, bois.

8. * NEPETA L.

(NÉPÉTA. — KATTEKRUID).

* **N. Cataria** L. (*Chataire*, *Herbe-aux-chats*, *Chataire commune.* — *Kattekruid*) — ♀ — Juin-Août. — Voisinage des habitations, haies, lieux cultivés. — Laeken (*Martinis*); La Hulpe, Boitsfort, Etterbeek (*Piré et Muller*); Saint-Josse-ten-Noode (*A. Jacquemin*); Saint-Gilles (*C. Le Lorrain*); Forest (*A. Gravis*); Bruxelles (*H. Matagne*); Uccle (*Nob.*).

9. GLECHOMA L.

(GLÉCHOME. — HONSDRAF, AARDVEIL, ONDERHAGE).

G. hederacea L. (*G. Lierre terrestre*. — *Hondsdruf, Kruipende-hondsdruf, Onderhage, Veilbladige A.*) — ♀ — Avril-Juin. — Haies, lieux herbeux, bois.

10. LAMIUM L.

(LAMIER. — DOOVENETEL, LEPELPLANT).

L. amplexicaule L. (*L. amplexicaule, L. rouge*. — *Stengelomvattende D., Omhelzende D., Roode Netel*) — ☉ — Avril-Août. — Lieux cultivés, bords des chemins

L. incisum Willd.; *L. hybridum* Vill. (*L. incisé*. — *Ingesneden D.*) — ☉ — Mai-Juin. — Lieux cultivés. Dilbeek (*Grün*) R.

L. purpureum L. (*L. pourpre, L. puant*. — *Purpure D., Stinkende Netel*) — ☉ — Mars-Septembre. — Bords des chemins, lieux cultivés, moissons.

L. album L. (*L. blanc, Ortie blanche*. — *Witte D.*) — ♀ — Avril-Juin. — Haies, buissons, bois.

L. maculatum L. (*L. taché*. — *Gevlekte D.*) — ♀ — Avril-Juin. — Haies, bords des chemins. — Vilvorde, Cureghem (*A. Wesmael*); Laeken (*Nob.*) R.

11. GALEOBDOLON Huds.

(GALÉOBDOLON. — GOUDNETEL, HONDSNETEL).

G. luteum Heuds. (*G. jaune, Ortie jaune, Galéope jaune*. — *Gele G., Gele Hennepnetel, Gele Netel*) — ♀ — Avril-Juin. — Bois, buissons, haies.

12. GALEOPSIS L.

(GALÉOPSIS, GALÉOPE. — HENNEPNETEL, KEMPNETEL).

G. Ladanum L.; *G. angustifolia* Ehrh. (*G. Ladanum, G. à feuilles étroites* — *Raai H., Smalbladige K., Glidkruid*) — ☉ — Juillet-Août. — Voie ferrée à Groenendael (*O. Hecking*); id. à Saventhem et à Dieghem (*Ch. Baguet*; Forest (*H. Matagne*).

— — var. *canescens* (*G. canescens* Schult). — Voie ferrée à Groenendael (*O. Hecking*).

G. angustifolia × *villosa* Crép. — ☉ — Juillet-Août. — Voie ferrée à La Hulpe et à Groenendael (*O. Hecking*).

G. villosa Huds. ; *G. dubia* Leers. (*G. velu.* — *Harige H*, *Verwarrende K.*, *Valsche kemp*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bois, bords des chemins, moissons. — La Hulpe (*Bommer, Martinis*) ; La Cambre (*Piré et Muller*).

G. Tetrahit L. (*G. Tetrahit*, *G. chanvrin*, *Crapaudine.* — *Ge-meene H.*, *Vierhoekige K.*, *Wilde Kemp*) — ☉ — Juin-Septembre — Bois, lieux incultes, moissons.

G. versicolor Curt. (*G. bigarré.* — *Veelkleurige H.*, *Verschilkleurige H.*, *Bontbloemige K.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Moissons, lieux cultivés. — Ixelles (*C. Le Lorrain*). R.

13. STACHYS L.

(ÉPIAIRE. — ANDOORN, ANHOORN),

S. sylvatica L. (*É. des bois*, *Épi puant.* — *Bosch A.*, *Wilde A.*, *Stinkende Netel*). — ☉ — Juillet-Septembre. — Bois.

S. palustris L. (*É. des marais.* — *Moeras A.*, *Water A.*) — ☿ — Juillet-Août. — Bords des eaux, champs humides.

S. arvensis L. (*É. des champs.* — *Akker, A.*, *Veld A.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Moissons, lieux cultivés.

S. annua L. (*É. annuelle.* — *Eenjarige A.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Voies ferrées, Bruxelles (*O. Hecking*).

14. BETONICA Tournef.

(BÉTOINE. — BETONIE).

B. officinalis L. (*B. officinale.* — *Gewoone B*, *Genees B.*) — ☿ — Juin-Août. — Bois, bords des chemins, prairies. — Etterbeek (*Martinis*) ; Rouge-Cloître, Perck, Bergh (*Piré et Muller*) ; Neder-Ockerzeel (*Nob*). — Indiqué par Kickx à Linkebeek et à Aelseberg.

15. SIDERITIS.

S. montana L. — ☿ — Juillet-Août. — Talus du chemin de fer à Forest (*H. Matagne*). R.R. — Introduit.

16. MARRUBIUM L.

(MARRUBE. — MALROWE).

M. vulgare L. (*M. commun*, *M. blanc*. — *Witte M.*, *Witte Andoorn* — ʒ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, haies, voisinage des habitations. — La Hulpe (*Piré et Muller*); St-Josse-ten-Noode (*C. Le Lorrain*); Campenhout, Cortenberg, Bergh, Neder-Ockerzeel (*Ch. Baquet*); Erps-Querbs (*O. Hecking*). — Indiqué par Kickx à Haeren et Machelen.

17. BALLOTA Tournef.

(BALLOTE. — STINKNETEL).

B. nigra L. (*B. noire*, *B. fétide*, *Marrube puant*, *M. noir*. — *Zwarte S.*, *Zwarte Malrowe*, *Stinkende Andoorn*) — ʒ — Juin-Septembre. — Haies, buissons, décombres. bords des chemins.

18 * LEONURUS L.

(AGRIPAUME. — LEEUWENSTAART).

* *L. Cardiaca* L. (*A. cardiaque* — *Hertsgespan*, *Maagd L.*) — ʒ — Juin-Juillet. — Haies, décombres, voisinage des habitations. — Ixelles (*Martinis*); Ucele (*H. Louis*); Isque (*F. Muller*); St-Job (*C. Le Lorrain*); Laeken, Calevoet (*Nob.*). R.

* *L. canescens* Dmrt. (*A. blanchâtre*. — *Witachtige L.* — ʒ — Juin-Août. — Terrain inculte à Etterbeek (*F. Muller*). R.R.

19. BRUNELLA Tournef.

(BRUNELLE. — BRUINELLE, BEERENOR, WONDKRUID, GENEESKRUID).

B. vulgaris L. (*B. commune*. — *Gemeene B.*) — ʒ — Mai-Septembre. — Bords des chemins, coteaux herbeux, prairies, pelouses, bois.

B. alba Pall. (*B. blanche*. — *Witte B.*) — ʒ — Juin-Août. — Bords des chemins, coteaux. — Jette-St-Pierre (*Delarbre*); Beersel (*Nob.*) R.

20. SCUTELLARIA L.

(SCUTELLAIRE. — GLIDKRUID, HELMKRUID).

S. galericulata L. (*S. toque*, *Centauree bleue*. — *Gemeen G.*, *Klakchtig II.*, *Blauwe Water Widerik*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bords des eaux, lieux frais. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Boitsfort, La Hulpe (*Martinis*); Forest, Anderlecht (*Piré et Muller*); Ganshoren, Laeken, Evere (*Nob.*).

21. AJUGA L.

(BUGLE. — SENEGROEN).

A. reptans L. (*Bugle rampante*. — *Kruipend S.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois, prairies, bords des chemins.

— — var. *Fl. roseo*, Linthout, Auderghem (*Piré et Muller*). R.

— — var. *alpina*; (*A. alpina* Vill.) — Forest (*H. Matagne*).

22. TEUCRIUM L.

(GERMANDRÉE. — GAMANDER, BATHENGEL).

T. Scorodonia L. (*G. Scorodonie*, *Sauge-des-bois*, *Sauge sauvage*. — *Wilde Salie G.*) — ♀ — Juillet-Août. — Bois, buissons, haies, bords des chemins.

T. Botrys L. (*G. Botryde*. — *Druif G.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Coteaux arides, bords des chemins. — Rouge-Cloître (*De Wildeman*). R.

LVII. — VERBENACÉES Juss.

(Verbenaceën, IJzerkruidachtigen)

1. VERBENA Tournef.

(VERVEINE. — IJZERKRUID, IJZERHARD).

V. officinalis L. (*V. officinale*. — *Gewoon IJ*, *Geneeskrachtig IJ.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, buissons, haies, bords des chemins.

LVIII. — VACCINIÉES D C.

(Vaccinieën, Kraakbesachtigen).

1. VACCINIUM L.

(AIRELLE. — KRAAKBES, BOSCHBES).

V. Myrtillus L. (*A. Myrtille. — Gewoone K., Blauwbes, Myrtachtige B., Myrtenbezie.*) — † — Mai. — Bois.

V. Vitis-Idaea L. (*A. ponctuée, A. du Mont-Ida, A. rouge. — Roode K, Roode B.*) — † — Mai-Juillet. — Bois. — Rouge-Cloître (*D^r E. Fromont*); Uccle (*Dubois et Guelton*). R.

LIX. — CAMPANULACÉES JUSS.

(Campanulaceën, Klokbloemigen).

1. CAMPANULA L.

(CAMPANULE. — KLOKJE).

C. rotundifolia C. (*à feuilles rondes, Clochette. — Rondbladig K., Klein K.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Coteaux herbeux, bois, prairies.

C. rapunculoïdes L. (*C. Fausse-Raiponce. — Eenzijdig K., Rapunselachtig K.*) — ♀ — Juin-Août. — Lieux cultivés, coteaux herbeux. — Uccle, (*Piré et Muller*); Ixelles (*A. Gravis*); Watermael, St-Gilles (*Nob.*).

C. Trachelium L. (*C. gantelée, Gant-de-Notre-Dame. — Ruwharig K., Handschoenkenskruid, Halskruid*) — ♀ — Juillet-Août. — Bois, buissons.

C. patula L. (*C. étalée, Campanette des prés. — Wijdbloemig K., Wijgetakt K., Wije K.*) — ☉ — Mai-Juillet. — Pelouses. — Uccle (*L. Errera*). — Indiqué par Kickx à Schaerbeek.

C. Rapunculus L. (*C. Raiponce. — Raapwortelig K., Oprechte Rapunsel, Kleine Raapkens*) — ☉ — Mai-Août. — Bois, haies, buissons, lieux herbeux.

C. glomerata L. (*C. agglomérée. — Kluwendragend K., Klein Halskruid*) — ♀ — Juin-Septembre. — Indiqué par Kickx à Schaerbeek et à Laeken.

2. SPECULARIA Heist.

(SPÉCULAIRE. — VROUWENSPIEGEL, VENUSSPIEGEL).

S. Speculum Alph. D.C. (*S. Miroir, Miroir-de-Vénus. — Grootbloemige V., Gewoone V.*) — ☉ — Juin-Août. — Moissons, lieux cultivés.

S. hybrida Alph. D.C. (*S. hybride. — Kleinbloemige V., Kleine V., Bastard V.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons, lieux cultivés. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Woluwe-St-Lambert (*Martinis*); St-Gilles, Ucele (*Piré et Muller*); Peuthy (*Campion*); Saventhem, Perck, Melsbroeck (*Ch. Baguet*).

3. PHYTEUMA L.

(RAIPONCE. — RAPONSJE, VALSCHE RAPUNSEL.)

P. spicatum L. (*R. en épi, Grande Raiponce. — Haardragend R., Groot R., Haarvormend V. R.*) — ☿ — Mai-Juin. — Bois.

— — var. *bracteosum* Tin. — Tervueren (*Ch. Baguet*).

P. nigrum Schm. (*R. noire. — Zwart R.*) — ☿ — Mai-Juin. — Bois. — La Cambre, Beersel, Auderghem, Rouge-Cloître, Berchem Ste-Agathe (*Piré et Muller*); Tervueren (*Ch. Baguet*); Elewyt (*Campion*); Groenendael, Laerbeek, Dilbeek (*Nob.*).

4. JASIONE L.

(JASIONE. — BASTERDSCHURFTKRUID, JASIONE, JASONSKRUID).

J. montana L. (*J. des montagnes. — Zand B., Berg-B., Berg-J.*) — ☉ — Juin-Août. — Coteaux et terrains sablonneux.

5. WAHLENBERGIA Schrad.

(WAHLENBERGIE. — WAHLENBERG'S HULDE).

W. hederacea Rehb. (*W. à feuilles de Lierre. — Klimopbladige W. H., Veilachtige W. H.*) — ☿ — Juin-Juillet. — Prairies marécageuses. — A été trouvé en 1847 à Peuthy par M. A. Wesmael.

LX. — CUCURBITACÉES Juss.

(Cucurbitaceën, Komkommerachtigen).

1. BRYONIA L.

(BRYONE. — HEGGERANK, WATERAFDRIJVER).

B. dioica Jacq. (*B. dioïque*, *B. blanche*, *Couleuvrée*, — *Tweehui-*
zige H., *Tweeslachtige W.*, *Wilde Wijngaard*) — ♀ — Juin-Août. —
Buissons, haies.

LXI. — CAPRIFOLIACÉES A. RICH.

(Caprifoliaceën, Geitenbladachtigen
Kamperfoelieachtigen).

1. ADOXA L.

(ADOXE. — MUSKUSKRUIDJE, ZONDERROEM).

A. Moschatellina L. (*A. Moscatelline*, *Muscatele*, *Herbe musquée*.
— *Muskuskruidje*, *Moskaatgeurige Z.*) — ♀ — Avril-Mai. — Buissons,
haies, bois.

2. SAMBUCUS L.

(SUREAU. — VLIER, FLIER, KLANKBUISHOUT).

S. Ebulus L. (*S. Yèble*. — *Lage V.*, *Nederige F.*, *Wilde V.*) — ♀ —
Juillet-Août. — Bords des chemins, lieux incultes. — Rouge-Cloître
(*A. Wesmael*); Auderghem, St-Gilles (*Piré et Muller*); Uccle (*Reusens*);
Vilvorde (*Laurent*); Haeren, Ixelles, Uccle, Ganshoren, Koekelberg
(*Matagne*); Jette-St-Pierre, Laeken, Molenbeek-St-Jean (*Nob.*).

S. nigra L. (*S. noir*. — *Zwarte V.*, *Gemeene V.*, *Gewoone F.*, *Vled-*
ders) — ♀ — Juin-Juillet. — Haies.

3. VIBURNUM L.

(VIORNE. — SNEEUWBAL),

V. Opulus L. (*V. Obier*. — *Zwelkenhout*, *Watervlier*, *Gewone S.*,

Lijsterhout, Gelderscheroos, Balroos) — † — Juin. — Bois. — La Cambre, forêt de Soignes, Laerbeek, Forest (*Piré et Muller*); Ter-
vueren (*Ch. Baguet*); Linthout (*A. Anspach*); Uccle (*L. Errera*); Auder-
ghem (*Matagne*); Scheutbosch, Molenbeek-St-Jean, Berchem-Ste-Agathe
(*Nob.*).

4. LONICERA L.

(CHÈVREFEUILLE. — GEITEBLAD, KAMPERFOELIE, MEMMEKENSKRUID).

L. Xylosteum L. (*C. des buissons. — Struik G.*) — † — Mai-Juin.
— Bois, taillis. — Assche (*L. Vanneck*); Laeken (*L. Errera, P. Gevaert,*
Matagne). — Subspontané.

L. Periclymenum L. (*C. des bois, C. commun. — Wilde K.,*
Wild M.) — † — Juin-Août. — Bois, buissons.

5. * SYMPHORICARPUS Dill.

(SYMPHORICARPE. — SNEEUWBES).

* *S. racemosa* Mich. (*S. à grappes. — Tros S., Radijsboompje*)
— † — Juillet-Septembre. — Naturalisé çà et là dans les haies.

LXII. — RUBIACÉES Juss.

(Rubiaceën, Kransbladigen, Sterbladigen,
Krapplanten).

1. SHERARDIA L.

(SHÉRARDIE. — SHERARDIA).

S. arvensis L. (*S. des champs. — Veld S.*) — ☉ — Juin-Septembre.
— Moissons, lieux cultivés.

2. ASPERULA L.

(ASPÉRULE. — RUWKRUID, STERLEVERKRUID, WOODMEESTER).

A. odorata L. (*A. odorante. — Welriekend R., Lieven-vrouwen-
bedstroo*) — ☿ — Mai-Juin. — Bois, haies. — Anderlecht (*F. Muller*);
Forêt de Soignes (*L. Piré*); Linkebeek (*nob.*).

* *A. Taurina* L. (*A. de Turin*) — ☿ — Mai-Juin. — Bois. — Grim-
berghe (*A. Wesmael*). — Subspontané.

* *A. arvensis* L. (*A. des champs, Hépatique des champs. — Akker R., Blauwe Walmeester*) — ○ — Mai-Juin. — Champs cultivés. — Forest (*Matagne*). — Indiqué par Kickx à Dieghem.

3. GALIUM L.

(GAILLET. — WALSTROO, WALKRUID).

G. Cruciatata Scap. (*G. Croisette. — Kruisbladig W., Kruizette, Kruiskruid*) — ♀ — Avril-Juin. — Buissons, bois, haies.

G. verum L. (*G. Jaune, Caille-lait-jaune. — Echt W., Geel W.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, coteaux, bois, prairies.

G. Mollugo L. (*G. Mollugine, Caille-lait-blanc. — Wit W., Zacht W., Zagtkruid*) — ♀ — Mai-Août. — Bois, buissons, haies, prairies.

G. sylvestre Poll. (*G. sauvage. — Wild W.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois. — La Cambre, Groenendael, La Hulpe (*Piré et Muller*); Boitsfort, Laerbeek (*Nob.*).

G. saxatile L. (*G. des rochers. — Rots W.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, bruyères. — St-Job (*Piré et Muller*); Groenendael, Hoeylaert (*Ch. Baguet*); Uccle (*Matagne*); Boitsfort, Auderghem (*Nob.*).

G. palustre L. (*G. des marais. — Moeras W., Water W.*) — ♀ — Mai-Septembre. — Bords des eaux, bois et prairies humides.

— — var. *elongatum* (*G. elongatum* Presl.) — Environs de Bruxelles (*Piré et Muller*).

G. uliginosum L. (*G. des lieux fangeux. — Kleverig W.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bords des fossés, prairies marécageuses. — Peuthy A. Wesmael; Bergh (*Campion*); Forêt de Soignes (*Piré et Muller*); Anderlecht (*Nob.*).

G. Aparine L. (*G. Grateron. — Kleefkruid*) — ○ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, haies, buissons.

G. tricorne With. (*G. à trois cornes. — Driehoornig W.*) — ○ — Juillet-Septembre. — Moissons. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*).

LXIII. — VALÉRIANÉES DC.

(Valeriaanachtigen).

1. * CENTRANTHUS DC.

(CENTRANTHE. — SPOORVALERIAAN).

* *C. ruber* (*C. rouge*, *Valériane rouge*. — *Roode-S.*) — ♀ — Mai-Août. — Buissons. — Forest (*Matagne*); Jette-St-Pierre (*Nob.*). — Subspontané.

2. VALERIANA L.

(VALÉRIANE. — VALERIAAN).

V. officinalis L. (*V. officinale*, *V. sauvage*. — *Gewone-V.*, *St-Jooriskruid*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bords des eaux, prairies, bois.

V. dioica L. (*V. dioïque*, *Petite Valériane*. — *Tweehuizige-V.*, *Klein St-Joriskruid*) — ♀ — Avril-Juin. — Prairies marécageuses, bois humides. — Ganshoren, St-Gilles, La Hulpe, Auderghem, Boitsfort (*Piré et Muller*); Vilvorde, Peuthy, Melsbroek, Bergh, Erps-Querbs, Saventhem, Everberg (*Ch. Baguet*), Uccle, Forest, Anderlecht, Koekelberg (*Matagne*); Berchem-Ste-Agathe (*V. Coomans*); Laeken, Jette-St-Pierre, Dilbeek, Bodeghem-St-Martin, Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

3. VALERIANELLA Tournef.

(VALÉRIANELLE. — VELDSALADE).

V. olitaria Poll. (*V. potagère*, *Mâche*, *Doucette*, *Salade-de-blé*, *Oreille-de-lièvre*, *Oreille-de-souris*. — *Gewone-V.*, *Witmoes*, *Muizen-ooren*) — ☉ — Avril-Août. — Moissons, lieux cultivés.

V. carinata Lois. (*V. carénée*. — *Gekielde-V.*) — ☉ — Avril-Mai. — Bois humides. — Vilvorde (*A. Wesmael*). R.

V. auricula DC. (*V. Oreillette*. — *Georde-V.*) — ☉ — Moissons. — Vilvorde (*A. Wesmael*).

V. dentata Poll. (*V. dentée*. — *Getande-V.*) — ☉ — Juillet-Août. — Moissons, lieux cultivés. — Haeren (*A. Wesmael*); Forest (*A. Gravis*); Cortenberg, Laeken, Schaerbeek, Etterbeek (*Nob.*).

LXIV. — DIPSACÉES DC.

(Dipsaceën, Kaardebolachtigen).

1. SCABIOSA L.

(SCABIEUSE. — SCHURFTKRUID).

S. Succisa L. (*S. Succise, Succise, Mors-du-diable. — Duivelsbeet*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Coteaux herbeux, prairies. — Boitsfort (*Matagne*); Uccle, Jette-St-Pierre, St-Job, Schaerbeek (*Nob.*).

S. Columbaria L. (*S. Colombaire, Petite Scabieuse. — Duiven-S., Klein-S.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, prairies. — Voie ferrée à Dieghem (*Ch. Baguet*). — Indiqué par Kickx à Stalle et à Linkebeek.

2. KNAUTIA Coult.

(KNAUTIE. — KNAUTIA).

K. arvensis Coult. (*K. des champs, Scabieuse-des-champs. — Akker-K., Schurftkruid*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, coteaux herbeux, prairies, bois.

— — var. *integrifolia* Wallr. — Voie ferrée à Dieghem (*Ch. Baguet*); St-Gilles, Uccle, Forest (*Nob.*).

3. DIPSACUS L.

(CARDÈRE. — KAARDEBOL, KARDE.)

D. pilosus L. (*C. poilue. — Harige-K., Kleine Wilde Kaarde*) — ☉ — Juillet-Août. — Bords des chemins. — Indiqué par Kickx à Laeken.

D. sylvestris Mill. (*C. Sauvage, Chardon-à bonnetier, Cuvette-de-Vénus. — Wilde-K*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux incultes. — Linkebeek, Droogenbosch, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*V. De Potter*); Neder-over-Heembeek (*Matagne*).

* **D. fullonum** Mill. (*C. à foulon, Chardon-à-foulon. — Volders-K.*) — ☉ — Juillet-Août. — Indiqué par Kix à Schaerbeek.

LXV. — COMPOSÉES ADANS.

(Composéen, Zaamhelmigen, Zaamgestelbloemigen, Korfbloemigen).

1. ONOPORDON L.

(ONOPORDE. — WEGDISTEL).

O. Acanthium D. (*O. à feuilles d'Acanthe, Chardon-Acanthe, Chardon-Pédane, Pédane-Acanthin.* — *Witte-W.*, *Katoendistel*) — ☉ Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux incultes. — Bois de la Cambre, St-Josse-ten-Noode (*C. Le Lorrain*); Machelen (*Doucet*). — La station de St-Gilles n'existe plus.

2. CARLINA Tournef.

(CARLINE. — DRIEDISTEL).

C. vulgaris L. (*C. commune.* — *Gemeene-D.*, *Karolina, Everwortel, Witte Kameleon*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, coteaux secs, lieux incultes. — St-Gilles, La Hulpe, Auderghem (*Piré et Muller*); Forest (*F. Robie*); Saventhem (*Nob.*).

3. CIRSIUM Tournef.

(CIRSE. — VEDERDISTEL).

C. lanceolatum Scop. (*C. lanceolé, Chardon sauvage.* — *Speer-V.*, *Speen Distel*) — ☼ ☉ — Juin-Septembre. — Lieux incultes, bords des chemins, bois.

— var. **nemorale** (*C. nemorale* Rechb.). — Bois de La Cambre, Tervueren, Notre-Dame-au-Bois (*Piré et Muller*); Forest, St-Gilles, Anderlecht, Molenbeek-St-Jean (*Matagne*).

C. palustre Scop. (*C. des Marais, Chardon des Marais.* — *Moeras-V.*, *Water Distel*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bois et prairies humides, fossés.

C. acaule All. (*C. acaule, Chardon nain.* — *Stengelooze-V.*, *Leege Distel*) — ☼ — Juillet-Septembre. — Coteaux herbeux. — Peuthy,

Pont-Brûlé (*A. Wesmael*); Laeken (*Bommer*); Forest (*Piré et Muller*); St-Gilles (*Nob.*).

— — var. *caulescens* (*C. dubium Willd.*) — Coteaux herbeux.

— Uccle (*F. Muller*); Forest, St-Gilles (*Nob.*). R.

C. arvense Scop. (*C. des champs, Chardon des champs. — Akker-V.*)

— ♀ — Juillet-Septembre. — Lieux incultes, bords des chemins, moissons.

— — var. *incanum* (*C. incanum Fischer*). — Mélangé au type.

— — mite Koch. — Neder-over-Heembeek (*Matagne*). R.

C. oleraceum Scop. (*C. maraicher, Quenouille. — Moes-V., Beemd Distel*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Prairies et bois humides, lieux marécageux.

C. oleraceo-palustre Näy. — Juillet-Septembre. — Prairies marécageuses. — Peuthy (*A. Wesmael*); St-Gilles (*F. Muller*); Forest (*F. Robie*); Bergh (*Ch. Baguet*).

C. sublanceolato-arvense *A. Wesm.* — Juillet-Septembre. — Prairies humides. — Bergh (*A. Wesmael*).

C. lanceolato-arvense *A. Wesm.* — Juillet-Septembre. — Environs de Peuthy (*A. Wesmael*).

4. CARDUUS L.

(CHARDON. — DISTEL).

C. crispus L. (*C. crépu. — Gekrulde-D.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux incultes.

5. * SILYBUM Vaill.

(SILYBE. — GEVLEKTE DISTEL).

* *S. Marianum* Gärtn. (*S. de Marie, Chardon-Marie. — Vrouwe Distel, Marien Distel, Maria Distel, Onze-Lieve-Vrouw-Distel*) — ☉ — Juillet-Août. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Laeken, St-Gilles (*Piré et Muller*); Watermael (*H. Donckier*); Boendael (*Doucet*). — Subspontané.

6. LAPPA Tournef.

(BABBANE. — KLIS, KLISSEN, KLITTEN, KLISKRUID, KLISWORTEL).

L. minor DC. (*B. mineure*, *Petite B.* — *Kleine-K.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux incultes, bords des chemins, bois.

— — var. *nemorosa*, — Bois.

L. officinalis All.; *L. major* Gärt. (*B. officinale*, *Grande B.* — *Groote-K.*, *Kliswortel*, *Kliskruid*) — ☉ — Juillet-Août. — Lieux incultes. bords des eaux. — Dilbeek (*Grün*); Beersel (*Piré et Muller*); Forest (*A. Gravis*); Ixelles, Boitsfort (*De Bosschere*); La Cambre, Ganshoren (*Nob.*).

7. CENTAUREA L.

(CENTAURÉE. — CENTAURIE, SANTORIE).

C. Jacea L. (*C. Jacée*, *Jacée des prés.* — *Droge-S.*, *Wild Schurftkruid* *Bastaard Schurftkruid*) — ☿ — Juin-Septembre. — Prairies, bois, bords des chemins.

C. nigrescens Willd. (*C. noirâtre.* — *Zwartachtige-S.*) — ☿ — Juillet-Septembre. — Coteaux secs. — St-Gilles, Forest, Auderghem (*Piré et Muller*); Schaerbeek, Uccle (*Nob.*).

C. Cyanus L. (*C. Bluet.* — *Koornbloem*) — ☉ — Juin-Août. — Moissons, lieux cultivés.

C. Scabiosa L. (*C. Scabieuse*, *Grande Jacée.* — *Groote-S.*, *Groot Schurftkruid*) — ☿ — Juillet-Août. — Coteaux arides, bords des chemins et des eaux. — Schaerbeek (*A. Wesmael*, *Piré et Muller*); Forest, (*F. Robie*); Haeren (*Guelton*); St-Job (*Tiberghien*). R.

C. Calcitrapa L. (*C. Chausse-trape*, *Chardon étoilé.* — *Sterredistel*, *Zomerdistel*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux incultes. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Molenbeek-St-Jean (*L. Vanneck*); Forest (*F. Robie*). R.R.

**C. solstitialis* L. (*C. du Solstice*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux cultivés, bords des chemins. — St-Gilles (*Piré et Muller*); Ixelles (*Defacqz*); Beersel (*F. Robie*); Forest (*C. Le Lorrain*); Watermael (*G. Impatient*); Anderlecht (*Nob.*). — Introduit.

**C. melitensis* L. (*C. de Malte*) — ☉ — Juin-Août. — Lieux cultivés. — Auderghem (*M^{lle} J. Vero*); Laeken (*Nob.*). — Introduit.

8. BIDENS L.

(BIDENT. — TANDZAAD, GAFFELKRUID, TWEETAND).

B. tripartita L. (*B. tripartite*, *Eupatoire bâtarde*. — *Driedeelig-T.*, *Vorken*, *Boelmansvorken*, *Water Boelkenskruid*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Fossés, bords des eaux.

B. cernua L. (*B. penché*, *Eupatoire femelle*. — *Knikkend-T.*, *Boelkenskruid-Wijfken*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Fossés, bords des eaux, prairies marécageuses. — Droogenbosch, Auderghem (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*V. de Potter*); Groenendael, Hoeylaert (*Nob.*).

— — var. *radiata*. — Etangs d'Ixelles (*F. Muller*).

— — var. *minima*. — Rouge-Cloître (*M^{lle} J. Véro*).

9. *RUDBECKIA L.

(RUDBECKIE).

***R. laciniata** L. (*R. laciniée*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bords des fossés, prairies. — Forest (*F. Robie*). — Naturalisé.

10. ACHILLEA L.

(ACHILLÉE. — ACHILLESKRUID).

A. Millefolium L. (*A. Millefeuille*, *Herbe-aux-charpentiers*, *Millefeuille*. — *Duizendbladig-A.*, *Duizendblad*, *Gerwe*, *Grasgervel*, *Hazengerf*, *Hazengras*, *Hazenkervel*) — ♀ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, moissons.

A. Ptarmica L. (*A. sternutatoire*, *Ptarmique*, *Herbe-à-éternuer*. — *Smalbladig-A.*, *Zeeverwortel*, *Nieskruid*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Fossés, bords des eaux, prairies humides. — St-Gilles, Forest, Anderlecht, Lembecq, Hal, Bergh (*Piré et Muller*); La Hulpe (*Le Lorrain*); Cortenberg, Neder-Ockerzeel, Droogenbosch (*Nob.*).

11. ANTHEMIS L.

(ANTHÉMIDE, CAMOMILLE. — HONDSKAMILLE, KAMILLE).

A. Cotula L. (*A. Cotule*, *Camomille-puante*, *Maroute*. — *Stinkende-H.*, *Stinkende-K.*, *Koedille*, *Stinkbloem*, *Paddebloem*) — ☉ — Juin-Sep-

tembre. — Moissons, lieux cultivés. — Neder-Ockerzeel (*L. Piré*); Forest (*Matagne*); Ixelles, Molenbeek-St-Jean, Laeken (*Nob.*).

A. arvensis L. (*A. des champs, C. sauvage, C. des champs. — Akker-H., Akker-K., Wilde-K., Koeijoog*) — ☉ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, moissons. — Dieghem (*A. Wesmael*); Uccle (*Piré et Muller*); Forest (*Matagne*); Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

12. *COTA J. Gay.

(COTE).

**C. tinctoria* J. Gay (*C. des teinturiers. — Gele Kamille, Verf Kamille, Verwers Kamille*) — ☿ — Juin-Août. — Lieux arides, moissons. — Waterloo (*Dandois*); Ixelles (*F. Muller*); Uccle (*Guelton et Dubois*); Haeren (*Ch. Bordet*); Forest (*Nob.*). R. — Introduit.

13. MATRICARIA L.

(MATRICAIRE. — MOEDERKRUID).

M. Chamomilla L. (*M. Camomille. — Moederkruid, Gemeene Kamille, Veld Kamille*). — ☉ — Mai-Juillet. — Moissons, lieux cultivés.

M. inodora L. (*M. inodore. — Reukloos H.*). — ☽ — Juin-Septembre. — Moissons, lieux cultivés.

14. PYRETHRUM Gärtn.

(PYRÉTHRE. — GANZEBLOEM, BERTRAMKRUID, KWIJLWORTEL).

P. Leucanthemum C. et G. (*P. Leucanthème, Grande-Marguerite, Fleur-de-Saint-Jean — Wilde-G., Witte-G., Sint-Jans-bloem*) — ☿ — Juin-Août.

**P. Parthenium* Sm. (*P. Matricaire. — Moederkruid*) — ☿ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, bords des chemins, haies. — Schaerbeek (*A. Wesmael, Coppens*); Anderlecht (*Matagne*); Laeken, St-Gilles (*Nob.*).

15. CHRYSANTHEMUM DC.

(CHRYSANTHÈME. — GANZEBLOEM).

C. segetum L. (*C. des moissons, Marguerite jaune. — Gele-G.,*

Wilde Goudsbloem) — ☉ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, moissons. — Machelen, Evere (*A. Wesmael*); Uccle, Beersel, Forest, Ixelles (*Piré et Muller*); Anderlecht, Ruysbroeck, Loth (*F. Robie*); Saventhem, Molenbeek-St-Jean (*Matagne*); St-Gilles, Schaarbeek (*Nob*).

16. BELLIS L.

(PAQUERETTE. — MADELIEF).

B. perennis L. (*P. vivace, Petite-Marguerite, Pâquerette.* — *Madelief, Meizoentje, Paaschbloem*) — Presque toute l'année. — Bois, prairies, bords des chemins, etc.

17. ARTEMISIA L.

(ARMOISE. — ALSEM).

* **A. Absinthium** L. (*A. Absinthe.* — *Echte-A., Bittere-A.*) — ☿ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins. — Etterbeek (*Piré et Muller*); Uccle (*Aigret*); Ixelles (*A. Gravis*). — Subspontané.

A vulgaris L. (*A. commune, Armoise.* — *Gemeene-A., Bijvoet*) — ☿ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, bois, lieux incultes.

18. TANACETUM L.

(TANAISIE. — WORMKRUID, REINVAREN).

T. vulgare L. (*T. commune.* — *Gemeen-W., Gemeene-R.*) — ☿ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins et des eaux, lieux incultes.

— --- var. *angustifolium.* — Voie ferrée à Dieghem (*Ch. Buguet*).

19. GNAPHALIUM L.

(GNAPHALE, PERLIÈRE, IMMORTELE. — ROERKRUID, STROOBLOEM, PAPIERBLOEM, WINTERBLOEM, RIJNBLOEM).

G uliginosum L. (*G. des lieux humides, P. rameuse.* — *Moeras-R., Nagelkruid*) — ☉ — Juin-Octobre. — Champs humides, bords des eaux.

G. luteo-album L. (*G. jaunâtre, P. glomerulée.* — *Geelwit-R.*), *Guldebloem*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Champs sablonneux, bords

des chemins. — Linkebeek, Forest (*A. Wesmael*); Anderlecht (*Piré et Muller*); Rhode-St-Genèse (*Dandois*). R.

G. sylvaticum L. (*G. des bois*, *P. des bois*. — *Bosch-R.*, *Engels-R*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bois, bords des chemins.

20. ANTENNARIA R.Br.

(ANTENNAIRE. — KATTEPOOT, DROEGBLOEM, ROERKRUID).

A. dioica Gärtn (*A. dioïque*, *Pied-de-chat*, *Perlière dioïque*. — *Tweehuizig-K.*, *Tweehuizig-R*). — ♀ — Mai-Juin. — Bois, lieux sablonneux. — Forest (*A. Wesmael*); La Hulpe, Uccle (*Piré et Muller*). — Indiqué par Kickx à Dieghem.

A. margaritacea R. Br. (*A. perlée*. — *Geparelde-K.*, *Bleekgeel-R*). — ♀ — Juillet-Août. — Lisière du bois à La Hulpe (*F. Muller*). — Subspontané.

21. FILAGO Tournef.

(COTONNIÈRE — DRAADKRUID, SCHIMMELKRUID, ROERKRUID, WOLGRAS, WRANGKRUID.)

F. germania L. (*C. d'Allemagne*, *Cotonnière commune*, *Herbe-à-coton*, *Velvette*. — *Duitsch-D.*, *Duitsch-S.*, *Roerkruid*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux incultes. — Uccle, Forest (*A. Wesmael*); Auderghem, Rouge-Cloître, Beersel, Linkebeek (*Piré et Muller*); Hoeylaert (*Vanderhaghen*); St-Gilles (*L. Coomans*); Koekelberg (*Matagne*); Saventhem (*Ph. Janssens*); Jette-St-Pierre (*Nob.*).

F. apiculata G. E. Smith (*C. apiculée*. — *Scherppuntig-D.*, *Scherppuntig-S.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux incultes. — La Hulpe (*Bommer*); Auderghem, Linkebeek (*Piré et Muller*); Hoeylaert (*Vanderhaghen*). R.

F. arvensis L. (*C. des champs*. — *Klein-R.*, *Akker-D.*, *Akker-S.*) — ☉ — Juillet-Août. — Lieux incultes, bords des chemins. — Voie ferrée à Dieghem (*Ch. Baguet*). R.

F. minima Fries (*C. naine*, *C. filiforme*. — *Dwerg-D.*, *Dwerg-S.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, champs sablonneux — Elewyt (*A. Wesmael*); Uccle, Forest (*Martinis*); Ganshoren, Koekelberg (*Matagne*); Etterbeek (*Nob.*).

22. PULICARIA Gärtn.

(PULICAIRE. — VLOOJEKRUID).

P. dysenterica Gärtn (*P. dysentérique, Aunée commune. — Heelkruid, Donderwortel, Alantwortel, Rooloops Alant, Herfst-Veld* — ☿ — Juillet-Septembre. — Lieux humides, bords des eaux.

P. vulgaris Gärtn (*P. commune, Herbe-aux-puces — Gemeen-V.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux humides, bords des eaux. — Cureghem *Piré et Muller*).

23. INULA L.

(INULE. — DONDERKRUID, ALANT, ALANTSWORTEL).

I. salicina L. (*I. à feuilles de saule. — Wilgbladig-D.*) — ☿ — Juillet-Août — Indiqué par Kickx à Petit-Bigard.

I. Conyza DC. (*I. Conyze, Herbe-aux-Mouchérons. — Donderkruid, Muggenkruid*) ☺ — Juillet-Septembre. — Coteaux boisés, bois, bords des chemins. — Groenendael, Rouge-Cloître (*A. Wesmael*); St-Gilles, Watermael, Auderghem (*Piré et Muller*); Laeken, Jette-St-Pierre, Berchem-Ste-Agathe, Neder-over-Heembeek, Boitsfort, Schaerbeek (*Nob.*).

I. hirta L. (*I. hérissée. — Stijfharig D.*) — ☺ — Juin. — Indiqué par Kickx à Dilbeek.

24. SOLIDAGO L.

(SOLIDAGE. — GULDENROEDE, GOUDROEDE).

S. Virga-aurea L. (*S. Verge-d'or, Herbe-des-Juifs. — Gemeene-G.*) — ☿ — Juillet-Septembre. — Bois, taillis.

25. ERIGERON L.

(VERGFRETTE. — FIJNSTRAAL).

E. acris L. (*V. âcré. — Bijtende-F., Scherpe-F.*) — ☺ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, coteaux arides.

* *E. canadensis* L. (*V. du Canada. — Canadasche-F., Peperkruid.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, lieux incultes. — Naturalisé.

26. * STENACTIS Cass.

(STÉNACTIDE. — STENACTIS).

* *S. annua* Nees (*S. annuelle.* — *Jaarsche-S.*) — ☉ -- Juillet-Août.
— Bois, buissons, bords des chemins. — Groenendael (*A. Wesmael*);
Boitsfort, Ixelles (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Vilvorde
(*Laurent*); Saventhem (*Moke et Bordet*); Watermael, Hoeylaert (*Nob.*).
— Naturalisé.

27. ASTER L.

(ASTER. — STERREBLOEM).

* *A. salignus* Willd. (*A. à feuilles de Saule.* — *Wilgbladige-S.*)
— ☿ — Juillet-Septembre — Coteaux secs. — Ixelles (*H. Ronday*).
— Subspontané.

* *A. Amellus* L. — ☿ — Juillet-Septembre. — Prairies humides.
— Anderlecht (*Matagne*). — Subspontané.

28. * DORONICUM L.

(DORONIC. — DUIZELKRUID, GENZENWORTEL, REEBOKKRUID).

* *D. Pardalianches* L. (*D. Pardalianche*) — ☿ — Mai-Juin. — Bois.
— Grimberghen (*A. Wesmael*); Laeken (*Nob.*). — Naturalisé.

29. CINERARIA L.

(CINÉRAIRE, CENDRIETTE. — ASCHKRUID).

C. spathulaefolia Gmel. (*C. à feuilles spatulées.* — *Lepelbladig-A.*)
— ☿ — Mai-Juin. — Bois humides. — Linthout, Etterbeek, Boitsfort
(*Piré et Muller*).

C. palustris L. (*C. des Marais.* — *Moeras-A., Wilde Andijvie*)
— ☉ — Mai-Juillet. — Étangs. — Groenendael (*Piré et Muller*). R. R.

30. SENECEO L.

(SENEÇON. — KRUISKRUID).

S. vulgaris L. (*S. commun, Senecyon.* — *Gemeen-K.*) — ☉ — Presque
toute l'année. — Lieux cultivés.

S. sylvaticus L. (*S. des bois.* — *Bosch-K.*) — ☉ — Juin-Août. —
Bois, lieux sablonneux, bords des chemins. — Uccle, La Cambre,

Groenendael, Forest (*Piré et Muller*); Rouge-Cloître (*Ch. Baguet*); Boitsfort, Laerbeek, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

S. Jacobaea L. (*S. Jacobée. — Jakobs-K., St-Jacobs-Kruid*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bois, bords des chemins et des eaux, prairies

S. aquaticus Huds (*S. aquatique. — Water-K.*) — ☺ — Juin-Août. — Bords des eaux, prairies humides. — Vilvorde, Machelen (*A. Wesmael*); Campenhout, Rouge-Cloître (*Ch. Baguet*); Laeken (*Ph. Janssens*); Evere (*Nob.*).

S. paludosus L. (*S. des marais. — Moeras-K.*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux. — Schaerbeek (*F. Muller*); Vilvorde (*De Bosschere*). R. R.

S. nemorensis L. (*S. des forêts. — Woud-K.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bois. — Groenendael, Rouge-Cloître (*A. Wesmael*); Boitsfort, La Cambre (*Piré et Muller*); Laerbeek, Uccle, Scheut-Bosch, Berchem-Ste-Agathe, La Hulpe, Isque, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

31. EUPATORIUM Tournef.

(EUPATOIRE. — BOELTJESKRUID, KONINGINNEKRUID).

E. cannabinum L. (*E. Chanvrine. — Boeltjeskruid*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bois humides, bords des eaux.

32. TUSSILAGO L.

(TUSSILAGE. — HOEFBLAD).

T. Farfara L. (*T. Pas-d'âne. — Klein Hoefblad*) — ♀ — Mars-Avril. — Bords des chemins, lieux incultes, champs.

33. PETASITES Tournef.

(PÉTASITE. — PESTWORTEL, GROOTHOEFBLAD).

P. officinalis Mönch. (*P. officinal, Herbe-aux-Teigneux. — Gemeene-P., Dokkeblad, Pestilentie Wortel*) — ♀ — Mars-Avril, — Bords des eaux. — Buda, Bueken (*A. Wesmael*); Forest, Waterloo, Jette-St-Pierre (*Piré et Muller*); Auderghem, Laeken (*Matagne*); Cobbehem, Uccle (*Nob.*).

34. LAMPSANA Tournef.

(LAMPSANE. — AKKERKOOI).

L. communis L. (*L. commune*, *Herbe aux mamelles*. — *Gewone-A.*, *Wild Moes*, *Wilde Mostaard*, *Wilde Kool*, *Bastaart Hazelatuw*) — ☉ — Juin-Août. — Bois, lieux cultivés.

35. ARNOSERIS Gärtn.

(ARNOSERIS. — LAMMERSALADE).

A. minima Link. (*A. minime*, *Lampsane fluette*. — *Kleine-L.*, *Kleine Akkerkool*) — ☉ — Juin-Août. — Lieux cultivés, moissons. — Lint-hout (*A. Wesmael*); Uccle, Auderghem (*Martinis*); Ixelles, Boitsfort, Vivier d'Oye, Elewyt, Forest, La Hulpe, Watermael (*Piré et Muller*); Hoeylaert (*Ch. Baguet*); Jette-St-Pierre, Laeken, St-Job, Verrewinkel, Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

36. CICHORIUM L.

(CHICORÉE. — SUIKERIJ, CICHOREI).

C. Intybus L. (*C. sauvage*. — *Wilde-S.*) — ♀ — Juillet-Août. — Lieux incultes, bords des chemins. — Schaerbeek, Evere (*A. Wesmael*); St-Gilles, La Hulpe (*Piré et Muller*); Forest (*Matagne*); Laeken, Jette-St-Pierre, Berchem-Ste-Agathe, Molenbeek-St-Jean (*Nob.*).

37. HYPOCHOERIS L.

(PORCELLE. — BIGGEKRUID, VERKENSKRUID).

H. glabra L. (*P. glabre*. — *Glad-B.*, *Onbehaard-B.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux cultivés, bords des chemins. — Elewyt, Uccle (*A. Wesmael*); La Cambre (*Martinis*); St-Job (*Piré et Muller*); Laeken, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

H. radicata L. (*P. enracinée*. — *Langwortelig-B.*, *Erfstbloemen*, *Etweibloemen*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Prairies, bords des chemins, bois.

38. THRINCIA Roth.

(THRINCIE. — HONDENLATUW).

T. hirta Roth. (*T. hérissée*. — *Ruwharige-H.*, *Kleine Pissebloem*) —

☞ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, coteaux arides, lieux incultes.

39. LEONTODON L.

(LIONDENT, DENT-DE-LION. — LEEUWETAND).

L. hispidum L. (*L. hispide*. — *Ruige-L.*, *Gele Morgensterre*) — ☞ — Juin-Septembre. — Bois, prairies.

L. autumnalis L. (*L. d'automne*. — *Herfst-L.*, *Papenkruid*) — ☞ — Juillet-October. — Prairies, lieux cultivés, bords des chemins.

40. PICRIS Juss.

(PICRIDE. — BITTERKRUID).

P. hieracioides L. (*P. Fausse-épervière*. — *Ruubladiig-B.*, *Bitterkruid*) — ☺ — Juillet-Septembre. — Coteaux arides, lieux cultivés, bords des chemins. — Machelen (*A. Wesmael* ; *Ixelles*, *La Cambre (Martinis)* ; *St-Gilles (Piré et Muller)* ; *Groenendael (Grün)* ; *La Hulpe*, *Saventhem*, *Dieghem*, *Cortenbergh (Ch. Baguet)* ; *Jette-St-Pierre*, *Laeken (Nob.)*).

— — var. *arvalis* (*P. arvalis* Jord.). — Voie ferrée à *Dieghem (Ch. Baguet)*.

41. HELMINTHIA Juss.

(HELMINTHIE. — DUBBELKELK).

H. echioides Gärtn. (*H. Fausse-Vipérine*, *Picride-Vipérine* — *Dubbelkelk*, *Gele Ossetonge*) — ☺ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux cultivés. — *St-Gilles (L. Piré)* ; *Ixelles (Defacqz ; Auderghem, Sonnet)* ; voie ferrée entre *Saventhem et Cortenbergh (Ch. Baguet)* ; *Watermael (De Bosschere)* ; *Forest (Nob.)*. R.

42. TRAGOPOGON L.

(SALSIFIS. — BOKSBAARD).

T. pratensis L. (*S. des prés*, *Barbe-de-bouc*. — *Beemd-B.*) — ☺ — Mai-Juillet. — Prairies, bords des chemins.

— — var. *minor*. — Campenhout (*Ch. Baguet*); Watermael (*O. Hecking*); St-Gilles (*Nob.*).

* *T. porrifolius* L. (*S. à feuilles de Poireau, S. commun, S. blanc. — Preibladige-B.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Champs. — Etterbeek (*Piré et Muller*). — Subspontané.

43. TARAXACUM Juss.

(PISSENLIT. — PISSEBLOEM, PAARDEBLOEM, LEEUWETAND, PAPERUID, HONDSBLOEM, HONDSROOS).

T. officinale Web. (*P. officinal — Gemeene-P., Kankerbloem*) — ☿ — Avril-Octobre. — Bords des chemins, lieux cultivés, prairies.

— — var. *laevigatum* (*T. laevigatum* DC.). — Bords des chemins. — Anderlecht, Forest (*Piré et Muller*).

— — var. *palustre* (*T. palustre* DC.) — Prairies humides. — Elewyt (*A. Thielens*).

44. LACTUCA L.

(LAITUE. — LATUW, SLA).

L. Scariola L. (*L. Scariole. — Wilde-L.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins. — Forest (*F. Muller*); voie ferrée à Uccle (*Ch. Baguet*); Haeren (*Guelton*); Neder-over-Heembek (*Matagne*). R.

L. muralis Less. (*L. des murailles. — Muur-L., Muur-S., Dauw-distel*) — ☿ — Juillet-Août. — Bois. — Tervueren, Groenendael, Boitsfort, Notre-Dame-au-Bois, Uccle (*Piré et Muller*); Dilbeek, Forest, La Cambre (*Matagne*); Jette-St-Pierre, Berchem-Ste-Agathe, Isque, Itterbeek, Pède-Ste-Anne (*Nob.*).

45. SONCHUS L.

(LAITERON. — MELKDISTEL, GANZEDISTEL, HAZEDISTEL, WILDELATUW, MELKKRUID, KONIJNEKRUID, HAZEKOOL, HAZELATUW, HAZESALADE).

S. oleraceus L. (*L. maraicher. — Moes M., Konijnkruid, Hazelatuw*) — ☉ — Juin-Septembre — Bords des chemins, champs cultivés, lieux incultes

S. asper All. (*L. âpre, L. épineux. — Ruwe-M, Ganzedistel, Dauw-distel*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux cultivés, moissons.

S. arvensis L. (*S. des champs. — Akker-M.*) — ☿ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins.

46. BARKHAUSIA Mönch.

(BARKHAUSIE. — BARKHAUSIA).

B. foetida DC. (*B. fétide. — Stinkende-B.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, pelouses. — St-Gilles (*F. Muller*); Uccle (*L. Errera*). R.

* *B. setosa* DC. (*B. hérissée. — Stekelige-B.*) — ☉ — Juillet-août. — Champs incultes, luzernières. — Ixelles (*L. Piré*); St-Gilles (*A. Gravis*); Forest, Vleurgat (*Nob.*). — Introduit.

47. CREPIS L.

(CRÉPIDE. — STREEPZAAD).

C. virens Vill. (*C. verdâtre, Petite Épervière. — Groenachtig-S., Klein Havikskruid*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, moissons, lieux cultivés, prairies.

C. biennis L. (*C. bisannuelle, Grande Épervière. — Tweejarige-S., Groot Havikskruid*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, prairies.

C. paludosa Mönch (*C. des marais, Épervière marécageuse. — Moeras-S., Melkwije*) — ☿ — Juin-Août. — Prairies et bois marécageux. — Dieghem (*A. Wesmael*); Berchem-Ste-Agathe, Laeken (*Martinis*); Etterbeek, Forest, Droogenbosch, Linkebeek, Auderghem (*Piré et Muller*); Steenockerzeel (*Ch. Baguet*); Jette-St-Pierre, Schaerbeek, Evere, Groenendael (*Nob.*).

48. HIERACIUM Tournef.

(ÉPERVIÈRE. — HAVIKSKRUID).

H. pilosella (É. *Piloselle, Oreille-de-Souris. — Langharig-H., Muizenoor*) — ☿ — Mai-Septembre. — Bords des chemins, bois, coteaux herbeux.

H. Auricula L. (*É. Oreillette, É. Auricule.* — *Spits-H., Oorbladig-H.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, lieux frais, bords des chemins. — La Cambre, Houthem, Boitsfort, Groenendael (*Piré et Muller*); Linkebeek, Molenbeek-St-Jean (*Nob.*).

H. murorum L. (*É. des murailles, Pulmonaire française.* — *Muur-H., Fransch Longerkruid*) — ♀ — Juin-Août. — Bois, vieux murs.

H. vulgatum Fries; *H. sylvaticum* Lmk. (*É. commune, É. des bois.* — *Woud-H., Gemeen-H.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois, bords des chemins.

H. tridentatum Fries (*É. tridentée.* — *Drietandig-H.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois. — Forêt de Soignes (*Piré et Muller*); voie ferrée entre Saventhem et Cortenberg (*Ch. Baguet*); Laerbeek, Berchem-Ste-Agathe, Boitsfort, Uccle (*Nob.*)

H. boreale Fries (*É. boréale.* — *Noordsch-H.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bois. — Forêt de Soignes (*Piré et Muller*); Dieghem (*Ch. Baguet*); Boitsfort, Uccle, Rhode-St-Genèse, Laerbeek, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

H. sabaudum L. (*É. de Savoie.* — *Hazekool*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Terrains sablonneux. — Uccle (*Piré et Muller*). R.R.

H. umbellatum L. (*É. en ombelle.* — *Kroonbloemig-H., Schermdragend-H., Tuilbloemig-H.*) — ♀ — Juillet-Octobre. — Bois, bords des chemins.

LXVI. — * AMBROSIACÉES LINK.

(Ambrosiaceën).

1. * XANTHIUM Tournef.

(LAMPURDE. — STEKELNOOT).

* **X. spinosum** L. (*L. épineuse.* — *Gedoornde-S.*) — ☉ — Août-Octobre. — Lieux cultivés, bords des chemins. — Ixelles (*A. Wesmael*); Cureghem (*Lallemand*); St-Gilles (*A. Robie*); La Hulpe (*O. Hecking*); Forest, Neder-over-Heembeek (*Matagne*); Anderlecht (*Nob.*). — Introduit.

2. AMBROSIA L.

(AMBROSIE. — GODENKRUID).

A. artemisiaefolia Wild. (*A. à feuilles d'Armoise*) — ☉ — Août-Septembre. — Lieux cultivés. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Berchem-Ste-Agathe (*Maistriaux*). — Introduit.

LXVII. — AMARANTACÉES Juss.

(Amarantaceën).

1. * AMARANTUS L.

(AMARANTE. — AMARANT, KATTESTAARTEN, FLUWEELBLOEM).

* **A. retroflexus** L. (*A. réfléchie. — Gebogen-A.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux pierreux. — Buda (*A. Wesmael*); Ganshoren (*De Coninck*); Haeren (*Guelton et Dubois*); Ixelles (*Defacqz, Nob.*). — Introduit.

* **A. albus** L. (*A. blanche. — Witte-A.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins. — Haeren (*Sonnet*). — Introduit.

2. EUXOLUS Rafin.

(EUXOLE. — EUXOLUS).

E. Blitum Gren. (*E. Blite, Blette. — Groot-Maijer*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, voisinage des habitations. — Anderlecht (*Piré et Muller*); Forest (*V. Coomans*); Evere, Saventhem (*A. Gravis*); Molenbeek-St-Jean (*Nob.*).

LXVIII. — SALSOLACÉES Moq.-Tand.

(Salsolaceën, Loogkruidachtigen).

1. ATRIPLEX Tournef.

(ARROCHE. — MELDE).

* **A. hortensis** L. (*A. des jardins, Arroche, Bonne-Dame. — Hof-M., Tuin-M., Tamme-M.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Jardins potagers, fumiers. — St-Gilles (*Piré et Muller*).

A. arenaria Woods ; *A. laciniatum* L. (*A. des sables. — Zand-M.*)
— ☉ — Juillet-Septembre. — Terrain inculte près de l'avenue Louise
(*F. Muller*). R.R.

A. hastata L. (*A. hastée. — Spiessvormige-M., Piekbladige-M.*)
— ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux cultivés,
décombres.

A. patula L. (*A. étalée, A. sauvage. — Witte-M., Wilde-M.*) — ☉ —
Juillet-Septembre. — Bords des chemins, lieux cultivés, décombres.

2. CHENOPODIUM Tournef.

(ANSÉRINE, PATTE-D'OIE. — GANZEVOET).

C. polyspermum L. (*A. polysperme, P. graineuse. — Veelzadige-G.,
Wilde-Maijer*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux cultivés, bords des
chemins.

C. foetidum Lmk. ; *C. Vulvaria* L. (*A. fétide, A. puante, P. fétide,
Vulvaire, Herbe-de-bouc. — Stinkende-G., Stinkende Melde, Bokskruid*)
— ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des chemins, pied des murs, talus
herbeux. — Schaerbeek, Forest (*A. Wesmael*); St-Gilles, Ixelles, Ten-
bosch, Etterbeek, La Hulpe, Tervueren (*Piré et Muller*); Peuthy, Die-
ghem, Haeren (*Ch. Baguet*); Anderlecht (*L. Coomans*); Dilbeek, Evere
(*Nob.*).

C. ficifolium Sm. (*A. à feuilles de Figuier. — Vijfbladige-G.*) — ☉ —
Juillet-Septembre. — Lieux cultivés. — Rhode-St-Genèse (*Dandois*).
R.R.

C. opulifolium Schrad. (*A. à feuilles d'Obier. — Watervlierbla-
dige-G.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux cultivés. — Forest
(*F. Robie*). R.R.

C. album L. (*A. blanche, P. blanchâtre, Arroche blanche. — Glad-
zadige-G., Witte-G., Witte Melde*) — ☉ — Juillet-Octobre. — Lieux
cultivés, bords des chemins, décombres.

C. murale L. (*A. des murs, P des murs. — Muur-G.*) — ☉ —
Juillet-Septembre. — Bords des chemins, décombres. — St-Gilles
(*Piré et Muller*); Vleurgat (*L. Errera*). R.

C. urbicum L. (*A. des villages. — Stads-G.*) — ☉ — Juillet-Sep-
tembre. — Pied des murs. — Laeken (*Dumoulin, 1861*).

C. hybridum L. (*A. hybride, Arroche bâtarde.* — *Basterd-G., Ganze Melde*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux cultivés. — Schaerbeek, Perck (*Piré et Muller*); Forest (*F. Robie*). R.

3. BLITUM Tournef.

(BLITE, BLETTE. — SAPKELK).

* **B. virgatum** L. (*B. effilée.* — *Okselbloeienden-S., Roedevormende-S.*) — ☉ — Juin-Août. — Schaerbeek (*Sonnet*). — Subspontané.

B. rubrum Rehb. (*B. rouge, Patte-d'oie rouge.* — *Roode-S., Ganzevoet*) — ☉ — Bords des chemins, décombres. — Laeken, Cureghem (*A. Wesmael*); Vilvorde (*Laurent*); Schaerbeek (*Sonnet*); Perck (*Guelton*).

B. Bonus-Henricus Rehb. (*B. Bon-Henri, Toute-bonne, Épinard sauvage.* — *Goede-Hendrik-S., Algoede Ganzevoet, Lammekens Oor*) — ☿ — Mai-Août. — Voisinage des habitations, lieux cultivés. — Laeken (*Martinis*); Tervueren (*Piré et Muller*); Cortenberg (*Ch. Baquet*); St-Gilles, Forest (*Nob.*).

LXIX. — POLYGONÉES JUSS.

(Polygoneën, Veelknoopigen).

1. RUMEX L.

(RUMEX, PATIENCE. — ZURKEL, ZURING, KALWERWORTEL).

R. maritimus L. (*R. maritime, P. maritime.* — *Zee-Z.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Bords des fossés. — Laeken (*G. Boerlage*). R.

R. obtusifolius L. (*R. à feuilles obtuses, P. à feuilles obtuses.* — *Stompbladige-Z., Riddersblad*) — ☿ — Juin-Août. — Bords des eaux, prairies, bois humides.

R. crispus L. (*R. crépu, P. frisée.* — *Gekrulde-Z.*) — ☿ — Juin-Août. — Bords des chemins, lieux cultivés, moissons.

R. Hydrolapathum Huds. (*R. Patience-d'eau, P. aquatique, Parelle.* — *Oever-Z., Rivier-Z., Water Patik.*) — ☿ — Juillet-Août. — Bords des eaux. — Vilvorde, Laeken, Anderlecht (*Piré et Muller*); Molenbeek-St-Jean, Ixelles (*Nob.*).

R. conglomeratus Murr. (*R. aggloméré, P. sauvage.* — *Gestropte-Z., Opeengehoopte-Z., Peerdik*) — ♀ — Juillet-Août. — Bords des chemins et des eaux, lieux cultivés.

R. sanguineus L. (*R. sanguin, P. sanguine.* — *Roode-Z., Bloed-Z., Bloedkruid*) — ♀ — Juin-Août. — Bois humides, bords des eaux.

R. Acetosa L. (*R. Oseille, P. des prés, Surelle, Oseille commune.* — *Gewone-Z., Veld-Z., Wilde-Z., Gemeene-Z., Zuring*) — ♀ — Mai-Juin. — Prairies, bois humides.

R. Acetosella L. (*R. Petite-Oseille, P. des champs, Oseille des champs.* — *Kleine Wilde-Z., Schaap-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Lieux cultivés, prairies, bois.

2. POLYGONUM L.

(RENOUÉE. — DUIZENDKNOOP).

P. Bistorta L. (*R. Bistorte.* — *Beemd-D., Slangenwortel, Adderwortel, Hertstonge*) — ♀ — Mai-Juillet. — Bois, prairies humides. — Laeken, Ganshoren (*A. Wesmael*); La Cambre, Auderghem (*Piré et Muller*); Uccle (*Nob.*).

P. amphibium L. (*R. amphibie, Épi d'eau, Persicaire amphibie.* — *Water-D., Veenwortel, Vorschenkruid*) — ♀ — Juin-Août. — Fossés, étangs, canaux.

P. lapathifolium L. (*R. à feuilles de Patience.* — *Zurkelbladige-D.*) — ☉ — Juillet-October. — Bords des eaux, endroits humides.

P. Persicaria L. (*R. Persicaire.* — *Perzikbladige-D., Perzikkruid*) — ☉ — Juillet-October. — Champs cultivés, bords des eaux, endroits humides.

P. Hydropiper L. (*R. Poivre-d'eau, Curage.* — *Waterpeper-D.*) — ☉ — Juillet-Août. — Lieux humides, fossés.

P. mite Schrk (*R. douce.* — *Zoete-D.*) — ☉ — Juillet-October. — Fossés, lieux humides. — Houthem (*A. Wesmael*); Uccle (*Grün*); St-Gilles, Etterbeek, Auderghem (*Piré et Muller*); Molenbeek-St-Jean, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

P. aviculare L. (*R. des oiseaux, traînasse, Herbe-aux-cochons.* — *Vogel-D., Kreupelgras, Verkensgras*) — ☉ — Juin-October. — Bords des chemins, voisinage des habitations, lieux incultes.

P. Convolvulus L. (*R. Liseron, Faux-Liseron, Liseron noir.* — *Winde-D., Zwaluw tong, Zwarte Winde*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Moissons, lieux cultivés, buissons.

P. dumetorum L. (*R. des buissons, Liseron des bois.* — *Hegge-D., Struik-D., Bosch Winde*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Haies, buissons. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Molenbeek-St-Jean, Etterbeek (*Bommer*); Ixelles (*Piré et Muller*); St-Gilles (*F. Robie*), R.

LXX. — CANNABINÉES ENDL.

(Cannabineën, Kempachtigen, Hennepachtigen).

1. * CANNABIS Tournef.

(CHANVRE. — KEMP, HENNEP, KENNEP).

***C. sativa L.** (*C. cultivé.* — *Gemeene-K., Gekweekte-K.*) — ☉ — Juillet-Août. — Cultivé, quelquefois subspontané.

2. HUMULUS, L.

(HOUBLON. — HOP).

H. Lupulus L. (*H. grim pant.* — *Klimmende-H., Gewone-II.*) — ☿ — Juillet-septembre. — Bois, buissons, haies.

LXXI. — ULMACÉES MIRB.

(Ulmaceën, Olmachtigen).

1. ULMUS L.

(ORME. — OLM, IJP, IEP.).

U. montana With. (*O. des Montagnes.* — *Berg-O.*) — † — Mars-Avril. — Bois. — Jette-St-Pierre, Berchem-Ste-Agathe (*Piré et Muller*). R.

* **U. campestris L.** (*O. champêtre.* — *Gewone-O., Gemeene-II., Olmboom*) — † — Mars-Avril. — Planté le long des routes et des promenades.

LXXII. — URTICÉES Juss

(Urticeën, Netelachtigen).

1. URTICA Tournef.

(ORTIE. — NETEL).

U. urens L. (*O. brûlante*, *Petite-Ortie*. — *Romeinsche-N.*, *Heete-N.*, *Kleine brand-N.*) — ☉ — Mai-Septembre. — Haies, bords des chemins, lieux incultes, voisinage des habitations.

U. dioica L. (*O. dioïque*, *Grande-Ortie*. — *Gewone-N.*, *Groote brand-N.*, *Groote-N.*) — ☿ — Juillet-Septembre. — Haies, bois, bords des chemins, lieux incultes.

2. * PARIETARIA Tournef.

(PARIÉTAIRE. — GLASKRUID, MUURKRUID).

* *P. officinalis* L.; *P. erecta* M. et K. (*P. officinale*. — *Gewoon-G.*, *Groot-G.*) — ☿ — Juin-Septembre. — Vieux murs. — Bruxelles (*Piré et Muller*); Vilvorde (*Henriouille*); Laeken (*Moke et Bordet*). — Naturalisé.

* *P. ramiflora* Mönch; *P. diffusa* M. et K. (*P. ramiflora*. — *Klein-G.*, *Takkig-G.*) — ☿ — Juin-Septembre. — Vieux murs. — Bruxelles, Bergh (*Piré et Muller*); Forest (*F. Robie*); Evere (*Guelton*). — Naturalisé.

LXXIII. — THYMÉLÉACÉES Juss.

(Thymeleaceën).

1. DAPHNE.

(DAPHNE. — PEPPERBOOMPJE, GAROUBOOMPJE).

D. Mezereum L. (*D. Bois-gentil*, *Lauréole gentille*. — *Pepperboompje*, *Mizeerenboom*, *Vrouwelijke Kellershals*) — ♃ — Mars-Avril. — Bois. — Rouge-Cloître (*M^{lle} J. Vero*). R.R.

LXXIV. — HIPPURIDÉES LINK.

(Hippurideën, Lidstengachtigen).

1. HIPPURIS L.

(PESSE. — LIDSTENG).

H. vulgaris L. (*P. commune*, *Queue-de-cheval*. — *Gemeen L.*, *Duizendknoop Wijfken*) — ♀ — Juillet-Août. — Étangs. — Rouge-Cloître (*A. Wesmael*); Boitsfort (*Bommer*); La Hulpe (*Moke et Bordet*); Uccle (*Rottenburg*); St-Job, Auderghem (*Piré et Muller*); Tervueren (*Ch. Baguet*); Ganshoren, Evere, Laeken (*Nob.*).

LXXV. — ARISTOLOCHIÉES JUSS.

(Aristolochieën, Pijpbloemigen, Holwortelachtigen).

1. * ARISTOLOCHIA Tournef.

(ARISTOLOCHE. — HOLWORTEL, BAARWORTEL).

A. Clematitis L. (*A. Clématite*. — *Holwortel*, *Gemeene Pijpbloem*, *Baarwörtel*) — ♀ — Mai-Juin. — Haies, bois — Laeken (*A. Wesmael*); Etterbeek (*Piré et Muller*). — Naturalisé.

LXXVI. — EUPHORBIACÉES JUSS.

(Euphorbiaceën, Wolfsmelkachtigen).

1. EUPHORBIA L.

(EUPHORBE. — WOLFSMELK, HEKSENMELK).

E. helioscopia L. (*E. Réveil-Matin*. — *Wrattenkruid*, *Zonnewendende-W.*, *Kroonkenskruid*) — ☉ — Juin-Septembre. — Moissons, lieux cultivés.

E. dulcis L. (*E. douce*. — *Zoete-W.*) — ♀ — Mai-Juillet. — Champs. — Grimberghe (*A. Wesmael*). R.R.

E. Gerardiana Jacq. (*E. de Gérard*) — ☞ — Juin-Juillet. — Bois humides. — Peuthy (*A. Wesmael*, 1858).

E. Cyparissias L. (*E. Petit-Cyprès*. — *Cypresbladige-W.*) — ☞ — Avril-Mai. — Coteaux secs, lieux herbeux. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Bergh (*Piré et Muller*); Ucele (*Vindevogel*); Forest (*Nob.*). R.

E. Esula L. (*E. Ésule*. — *Stompbladige-W.*, *Kleine-W.*) — ☞ — Mai-Juillet. — Champs, bords des chemins. — Perck (*F. Muller*); Rouge-Cloître (*Douret*); Environs d'Itterbeek (*Gillet et Salomon*). R.

E. exigua L. (*E. exigüe*, *Tithymale fluette*. — *Kleine-W.*, *Klein Wettenkruid*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, moissons, lieux cultivés.

E. Peplus L. (*E. Péplus*, *Petite Tithymale*. — *Tuin-W.*, *Kroontjeskruid*, *Duivelsmelk*) — ☽ — Juillet-October. — Lieux cultivés, moissons, bords des chemins.

E. amygdaloides L. (*E. Faux-Amandier*, *Grande Tithymale*. — *Groote-W.*) — ☞ — Avril-Mai. — Bois. — Forêt de Soignes (*A. Wesmael*, *Piré et Muller*).

E. Lathyris L. (*E. Épurge*, *Catapuce*. — *Kruisbladige-W.*) — ☉ — Juin-Août. — Bords des chemins, jardins. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Bruxelles (*Piré et Muller*). — Subspontané.

2. MERCURIALIS Tournef.

(MERCURIALE. — BINGELKRUID).

M. annua L. (*M. annuelle*. — *Eenjarig-B.*, *Schijtkruid*) — ☉ — Juin-October. — Bords des chemins, voisinage des habitations, lieux cultivés.

M. perennis L. (*M. vivace*, *Chou-de-chien*. — *Overblijvend-B.*, *Wild-B.*) — ☞ — Avril-Mai. — Bois. — La Hulpe, Houthem, Etterbeek (*A. Wesmael*); Perck (*Piré et Muller*); Gaesbeek, Forest (*F. Robie*); Melsbroek, Peuthy (*Ch. Baguet*); Beersel (*Nob.*).

LXXVII. — CALLITRICHINÉES LINK.

(Callitricheën, Haarstengachtigen).

1. CALLITRICHE L.

(CALLITRICHE. — HAARSTENG, WATERSTERREKRUID).

C. vernalis Kütz. (*C. printanière, Stellaire des fontaines, Capillaire d'eau.* — *Voorjaars-H., Watersterrekruid.*) — ♀ — Avril-Octobre. — Fossés, ruisseaux, mares.

C. hamulata Kütz. (*C. à crochets.* — *Haakdragende-H.*) — ♀ — Avril-Octobre. — Fossés, mares. — Bergh (*Ch. Baguet*). R.

C. stagnalis Scop. (*C. des étangs, Stellaire des marais.* — *Moeras-H., Poel-H., Poelkruid*) — ♀ — Mai-Octobre. — Étangs, fossés, mares.

LXXVIII. — CÉRATOPHYLLÉES GRAY.

Ceratophylleën, Hoornbladachtigen, Hoornbladigen).

1. CERATOPHYLLUM L.

(CORNFLE. — HOORNBLAD).

C. demersum L. (*C. immergée.* — *Gedoornd-H., Doornzadig-H.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Rivières, fossés, mares. — Campenhout (*Ch. Baguet*); Anderlecht (*Nob.*).

C. submersum L. (*C. submergée.* — *Ongedoornd-H., Ongewapend-H.*) — ♀ — Juin-Août. — Mares, fossés, rivières. — Droogenbosch (*Piré et Muller*). R.

LXXIX. — * JUGLANDÉES DC.

(Juglandeën, Notenboomachtigen, Okker-
nootachtigen).

1. * JUGLANS L.

(NOYER. — NOTENBOOM, OKKERNOTENBOOM, WALNOTENBOOM, NOTELAAR,
EUKELAAR, OKELAAR).

* **J. regia** L. (*N. royal, N. commun.* — *Notenboom, Okkernotenboom*)
— ♀ — Mai. — Cultivé.

LXXX. — CUPULIFÈRES A. RICH.

(Cupulifereën, Napjesdragendèn).

1. FAGUS Tournef.

(HÊTRE. — BEUK, BEUKENBOOM, BOEK, BOEKENBOOM).

F. sylvatica L. (*H. des forêts. — Gewone-B, Beukenboom*) — h — Mai. — Bois.

2. * CASTANEA Tournef.

(CHATAIGNIER. — KASTANJEBOOM).

* *C. sativa* Mill. (*C. cultivé. — Kastanjeboom*) — h — Juin. — Planté çà et là dans les bois.

3. QUERCUS Tournef.

(CHÊNE. — EIK, EIKENBOOM).

Q. pedunculata Ehrh. (*C. pedonculé, C. Rouvre. — Gesteelden-E., Eikenboom*) — h — Mai. — Bois.

Q. sessiliflora Sm. (*C. à fruits sessiles. — Ongesteelden-E.*) — h — Mai. — Bois.

4. CORYLUS Tournef.

(COUDRIER. — HAZELNOTENBOOM).

C. Avellana L. (*C. noisétier. — Hazelnotenboom, Hazelaar, Gewone Hazelnoot, Boschnoot*) — h — Février-Mars. — Bois.

5. CARPINUS L.

(CHARME. — HAAGBEUK).

C. Betulus L. (*C. commun. — Haagbeuk, Steenbeuk, Wielboom, Helxenteer, Hesselteer*) — h — Avril-Mai. — Bois, haies.

LXXXI. — SALICINÉES A. RICH.

(Salicineën, Wilgachtigen).

1. SALIX Tournef.

(SAULE. — WILG, WILGEBOOM, WAARDEN, WERVEN).

S. alba L. (*S. blanc*, *Osier commun*. — *Witte-W.*, *Klak-W.*, *Schiet-W.*) — ʒ — Avril-Mai. — Bords des eaux.

— — var. **vitellina** Seringe; *S. vitellina* L. (*Osier-Jaune*. — *Gele Wijm*, *Wijm*. — Bords des eaux.

S. fragilis L. (*S. fragile*, *S. commun*. — *Brooze-W.*, *Kraak-W.*, *Kattenhout*) — ʒ — Avril-Mai. — Bords des eaux.

S. amygdalina L. (*S. à feuilles d'Amandier*, *Osier brun*, *Osier commun*. — *Amandelbladige-W.*, *Wervelhout*, *Waardhout*, *Taeije Weijde*) — ʒ — Avril-Mai. — Bords des eaux.

S. purpurea L. (*S. pourpre*, *Osier rouge*. — *Purpere-W.*, *Fijne-W.*) — ʒ — Mars-Avril. — Bords des eaux, oseraies.

* **S. daphnoides** Will. — ʒ — Mars-Avril. — Epeghem (*Laurent*). — Naturalisé.

S. viminalis L. (*S. des vanniers*, *Osier blanc*. — *Bind-W.*, *Kat-W.*, *Korf-W.*, *Wissen*). — ʒ — Mars-Avril. — Bords des eaux, oseraies, talus) des chemins de fer.

S. Seringeana Gaud. (*S. de Seringe*) — ʒ — Avril-Mai. — Bords des eaux. — Trois-Fontaines (*A. Wesmael*).

S. cinerea L. (*S. cendré* — *Grauwe-W.*) — ʒ — Mars-Avril. — Bois, bords des eaux.

S. aurita L. (*S. à oreillettes*, *Petit-Marceau*. — *Georde-W.*, *Felber*, *Kleine Wilg*) — ʒ — Mars-Avril. — Bois, bords des eaux.

S. caprea L. (*S. Marceau*, *Marceau-Chevette*. — *Kleine-W.*, *Teen-W.*, *Ruige-W.*, *Water-W.*, *Peselaar*, *Schietwerve*) — ʒ — Mars-Avril. — Bois, bords des eaux.

* **S. bicolor** Ehrh. (*S. bicolore*) — ʒ — Avril. — Prairies. — Forest (*Piré et Muller*).

S. repens L. (*S. rampant*. — *Kruipende-W.*) — ʒ — Avril-Mai. — Lieux humides. — Forêt de Soignes (*Matagne*), R.

2. POPULUS Tournef.

(PEUPLIER. — POPULIER, PEPPEL, PEPPELBOOM).

P. tremula L. (*P. Tremble.* — *Ratel-P.*, *Klater-P.*, *Ratelaar*, *Reutelaar*, *Espenboom*) — † — Mars-Avril. — Bois.

* *P. alba* L. (*P. Blanc.* — *Witte-P.*, *Zilvere-P.*, *Abeelboom*, *Witboom*, *Abeel*) — † — Mars-Avril. — Planté.

· *P. canescens* Sm. (*P. blanchâtre.* — *Graauwe-P.*, *Abeel*) — † — Mars-Avril. — Planté.

· *P. monilifera* Ait.; *P. virginiana* Desf. (*P. à chapelet.* — *Kanadasche-P.*, *Rozekransachtige-P.*) — † — Mars-Avril. — Planté.

* *P. nigra* L. (*P. noir.* — *Zwarte-P.*, *Populierboom*) — † — Mars-Avril. — Planté.

· *P. pyramidalis* Rozier (*P. pyramidal*, *Peuplier d'Italie.* — *Italiaansche-P.*, *Lombardsche-P.*) — † — Mars-Avril. — Planté.

LXXXII. — BETULINÉES A. RICH.

(Betulineën, Berkachtigen).

1. BETULA Tournef

(BOULEAU. — BERK, BERKENBOOM, BILKENBOOM.)

B. alba L. (*B. blanc.* — *Gemeene-B.*, *Blanke-B.*, *Witte-B.* — † — Avril-Mai. — Bois.

B. verrucosa Ehrh (*B. verruqueux.* — *Wratachtige-B.*) — † — Avril-Mai. — Bois.

2. ALNUS Tournef.

(AUNE. — ELS, ELST, ELLES, ELZENBOOM).

A. glutinosa Gärt. (*A. glutineux.* — *Gemeene-E.*, *Kleverige-E.*, *Elzenboom*) — † — Mars-Avril. — Bords des eaux, bois humides.

LXXXIII. — * PLATANÉES LEST.

(Plataneën Plataanachtigen).

1. * PLATANUS L.

(PLATANE. — PLATAAN, PLATAANBOOM, PELAAAN, BUITENLANDSCHE AHORN,
BUITENLANDSCHE MASTBOOM).

* **P. orientalis** L. (*P. d'Orient. — Oostersche-P.*) — † — Avril-Mai.
— Planté.

* **P. occidentalis** L. (*P. d'Occident. — Westersche-P.*) — † —
Avril-Mai. — Planté.

LXXXIV. — * ABIÉTINÉES RICH.

(Abietineën, Denachtigen).

1. * PINUS L.

(PIN. — PIJNBOOM, DEN).

* **P. sylvestris** (*P. sylvestre, P. sauvage. — Wilde-P.. Grove-P.,
Mastboom*) — † — Mai. — Cultivé.

* **P. Strobus** L. (*P. de Lord Weymouth. — Lord Weymouth's-P.,
Weimoës*) — † — Mai. — Terrains sablonneux. — Uccle (*F. Muller*).
— Cultivé.

2. * LARIX Tournef.

(MÉLÈZE. — LORKENBOOM, LARIUSBOOM, LARIKSBOOM).

* **L. decidua** Mill.; *Abies Larix* (*M. à feuilles caduques. — Bladver-
liezende-L.*) — † — Avril-Mai. — Cultivé.

3. * ABIES Tournef.

(ÉPICÉA. — SPAR, SPER, SPERREBOOM).

* **A. excelsa** DC. (*É. élevé. — Spar, Fijne-S., Sparboom, Denne-
boom*) — † — Mai. — Cultivé.

4. * PICEA D. Don.

(SAPIN. — PICEA).

* *P. pectinata* Loudon (*S. pectiné, S. commun.* — *Zilver Spar*) —
‡ — Mai. — Cultivé.

LXXXV. — CUPRESSINÉES RICH.

(Cupressineën).

1. JUNIPERUS L.

(GENÉVRIER. — GENEVERBOOM, JENEVERBOOM, JENEVERSTRUIK,
DAMMARENHOUT, WACHTELBOOM).

J. communis L. (*G. commun.* — *Gemeene-G.*) — ‡ — Avril-Mai.
— Lieux arides. — Bois de la Cambre (*Matagne*).

2. * TAXUS Tournef.

(IF. — IJF, IJPENBOOM, JEF, JEPENBOOM, TAXISBOOM).

* *T. baccata* L. (*J. à baies.* — *IJpenboom, Spaanschhout, Venijnboom*) — ‡ — Mars-Avril. — Ça et là dans les haies.

LXXXVI. — ALISMACÉES JUSS.

(Alismaceën. — Waterweegbreachtigen,
Waterweegbreën).

1. ALISMA L.

(FLUTEAU. — WATERWEEGBREE).

A. Plantago L. (*F. Plantain-d'eau.* — *Groote-W, Vorschlepelkruid, Lepelblad, Lepelkruid*) — ♀ — Juin-Septembre. — Fossés, mares, bords des eaux.

— — var. *lanceolatum* (*A. lanceolatum* Rehb.) — Fossés. — Bergh (*Ch. Baguet*); Anderlecht, Schaerbeek (*Nob.*).

A. ranunculoides L. (*F. Fausse-Renoneule.* — *Rmonkelachtige-W.*,

Kleine-W.) — ♀ — Juillet-Septembre. — Fossés, marécages. — Bergh, Perck (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Erps-Querbs (*Nob.*).

A. natans L. (*F. nageant. — Vlottende-W., Drijvende-W.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Fossés. — Bergh (*Piré et Muller*).

2. SAGITTARIA L.

(SAGITTAIRE. — PIJLKRUID).

S. sagittifolia L. (*S. Flèche d'eau, Fléchière. — Pijlkruid, Serpent's Tong*) — ♀ — Juin-Août. — Fossés, bords des eaux.

— — var. *valisneriifolia* C. et G. — Étang. — Rouge-Cloître (*Mlle J. Vero*).

LXXXVII. — BUTOMÉES RICH.

(Butomeën, Zwanebloemachtigen)

1. BUTOMUS S.

(BUTOME. — ZWANEBOEM).

B. umbellatus L. (*B. en ombelle, Jonc-fleuri. — Gewone-Z. Scherm-dragende-Z., Waterlisch, Bloemriet, Bloembiezen*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux, fossés. — Vilvorde, Anderlecht, Bergh (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*L. Hartman*); Laeken (*V. Coomans*); Ruysbroeck, Neder-over-Heembeek, Machelen (*Matagne*); Molenbeek-St-Jean, Auderghem, Hoeylaert, Uccle (*Nob.*).

LXXXVIII. — COLCHICACÉES DC.

(Colchicaceën, Tijdeloosachtigen, Tijloosachtigen).

1. COLCHICUM Tournef.

(COLCHIQUE. — TIJDELOOS, TIJLOOS).

C. autumnale L. (*C. d'automne, Tue-Chien, Belle-toute-nue. — Herfst-T., Gemeene-T., Padde noten, Wilde Saffraan, Hondsvergift, Moedernaakte, Arme Klara*) — ♀ — Fleurit en Août-Septembre et fruc-

tifie en Mai-Juin. — Prairies. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Bergh (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Forest, Anderlecht (*Robie*); Jette-St-Pierre, Neder-Ockerzeel (*Nob*).

LXXXIX. — LILIACÉES DC.

(Liliaceën, Eelieachtigen).

1. FRITILLARIA L.

(FRITILLAIRE. — DOBBELKROON).

F. meleagris L. (*F. Pintade, F. Méléagre, Damier*. — *Kievitsbloem, Kievitseieren, Kievitseibloem*) — ♀ — Avril. — Prairies. — La station de Molenbeek-St-Jean n'existe plus. — Indiqué par Kieckx à Dilbeek.

2. — ORNITHOGALUM L.

(ORNITHOGALE. — VOGELMELK).

O. umbellatum L. (*O. en ombelle, Dame-d'onze-heures, Jacinthe des champs*. — *Schermdragende-V., Middagschoone, Zeven-ure-bloem, Aardaker, Aardnoot, Veld Ajuin*) — ♀ — Mai-Juin. — Moissons, champs cultivés.

3. GAGEA Salisb.

(GAGÉE. — GOUDSTER, GELE VOGELMELK).

G. spathacea Salisb. (*G. à spathe*. — *Lepel-G.*) — ♀ — Avril-Mai. — Bois. — Forêt de Soignies (*Bommer*); La Cambre (*Piré et Muller*); Stockel (*Ch. Baguet*); La Hulpe (*Tiberghien*); St-Job (*Matagne*).

G. arvensis Schult (*G. des champs*. — *Akker-G.*) — ♀ — Avril-Mai. — Champs entre Peuthy et Perck (*A. Wesmael*). R.R.

4. ENDYMION Dmrt.

(ENDYMION. — HYACINTH).

E. non-scriptus Gke (*E. non écrit, Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois*. — *Endymion, Wilde-H., Bosch-H.*) — ♀ — Juin. — Bois. —

Vilvorde, Linthout (*A. Wesmael*); Dilbeek (*Bommer*); La Cambre, Laerbeek, Jette-St-Pierre, Berchem-Ste-Agathe (*Piré et Muller*); Stockel (*Ch. Baguet*); Uccle, Auderghem, Ternath (*Matagne*); Penthy (*Laurent*); Schaerbeek, Molenbeek-St-Jean, Woluwe-St-Pierre, Tervueren, Beersel, Laeken, Bodeghem-St-Martin (*Nob.*).

6. ALLIUM L.

(AIL. — LOOK, AJUIN).

A. vineale L. (*A. des vignes, A. sauvage* — *Wijnstok-L., Kraai-L., Wilde-L.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Lieux cultivés, moissons. — Uccle, Molenbeek-St-Jean, Tervueren, Hoeylaert, Steen-Ockerzeel (*Piré et Muller*); Dilbeek, Itterbeek, Jette-St-Pierre, Forest (*Matagne*); Laeken, Bergh, Ganshoren (*Nob.*).

— — var. **compactum** (*A. compactum*, Thuill.) — Moissons.

— — var. **multiflorum**. — Voie ferrée à Saventhem (*Ch. Baguet*).

A. ursinum L. (*A. des ours.* — *Das-L.*) — ♀ — Avril-Mai. — Bois humides. — La Hulpe, Ganshoren, Berchem-Ste-Agathe (*Piré et Muller*); Laerbeek (*J. Goossens*); Bodeghem-St-Martin (*A. Jacquemin*); Jette-St-Pierre (*Matagne*); Grand-Bigard, Dilbeek, Laeken, Pede-Ste-Anne, Itterbeek, Hoeylaert (*Nob.*).

A. carinatum L. (*A. caréné.* — *Gekielde-L.*) — ♀ — Coteaux secs, champs. — Molenbeek-St-Jean (*Piré et Muller*); Laeken (*Nob.*). R.R.

6. MUSCARI Tournef.

(MUSCARI. — DRUIFHYACINTH, MUSKAATHYACINTH).

M. botryoides Mill (*M. Faux-Botryde, Jacinthe des champs.* — *Valsche Botryde-D., Druifkens, O -L.-V van Booodschapsbloemen, Blauwe Torrekens*) — ♀ — Avril-Mai — Vergers, champs, prairies. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Jette-St-Pierre, Laeken (*Piré et Muller*); Stalle (*V. Rottenburg*); Assche (*L. Vanneck*); Grimberghe (*Laurent*); Ganshoren (*H. De Bosschere*); Dilbeek (*Nob.*).

* **M. racemosum** Mill. (*M. à grappes.* — *Tros-D.*) — ♀ — Avril-Mai. — Champs, prairies. — Dilbeek, Laeken (*Mlle J. Vero*). — Subspontané.

XC. — ASPARAGINÉES A Rich.

(Asparagineën, Aspergieachtigen).

1. ASPARAGUS L.

(ASPERGE. — ASPERGIE, ASPERSIE, SPERSIE).

A. officinalis L. (*A. officinale*. — *Gewone-A.*, *Koraal Kruid*) — ♀ — Juin-Juillet. — Coteaux sablonneux. — Forest, St-Gilles, Auderghem (*Piré et Muller*); Uccle (*Nob.*).

2. CONVALLARIA L.

MUGUET. — LELIEKEN UIT DEN DALE, LELIE DER VALLEI, LELIE DER DALEN, BOSCHLELIE, DALKRUID).

C. maialis L. (*M. de mai*. — *Mei-L.*, *Meibloem*, *Sperrebloem*, *Saletjonker*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois.

3. POLYGONATUM Desf.

(POLYGONATUM, SCEAU-DE-SALOMON. — SALOMONSZEGEL).

P. multiflorum All. (*P. multiflore*, *Sceau-de-Salomon*. — *Veelbloemig-S*, *Witwortelig Dalkruid*, *Veelbloemig Dalkruid*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois.

4. MAIANTHEMUM Wiggers.

(MAÏANTHÈME. — SCHADUWBLOEM).

M. bifolium Schmidt (*M. à deux feuilles*, *Petit-Muguet*. — *Tweebladige-S.*, *Tweebladig Dalkruid*, *Eenblad*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois. — Houthem, La Cambre (*A. Wesmael*); Boitsfort, Groenendael, La Hulpe, Laerbeek (*Piré et Muller*); Auderghem, Tervueren, La Cambre (*Matagne*); Uccle, Berchem-Ste-Agathe, Dilbeek, Beersel, Rhode-St-Genèse (*Nob.*).

5. PARIS L.

(PARISETTE. — PARISKRUID).

P. quadrifolia L. (*P. à quatre feuilles, Raisin de renard. — Vierbladig-P., Wolfbezie, Woudbezie, Boschbes, Doolwortel*) — $\frac{z}{z}$. — Mai-Juin. — Bois.

XCI. — DIOSCORÉES R.Br.

(**Dioscoreën**).

1. TAMUS L.

(TAMIER. — TAMUS, SMEERWORTEL, WINGERDPLANT).

T. communis L. (*T. commun. — Gemeene-T., Gemeene-S., Kretensische-S., Zwarte-W., Wilde-W., Zwarte Wilde Wijngaard*) — $\frac{z}{z}$ — Mai-Juin. — Bois. — La Hulpe (*A. Wesmael*); Ganshoren, S-Job (*Grün*); Auderghem (*Martinis*); Rouge-Cloître, Ucele (*Piré et Muller*); Berchem-Ste-Agathe (*A. Jacquemin*); Tervueren (*De Prius*); Forest (*F. Robie*); Bodeghem-St-Martin (*F. Muller*); Dilbeek, Jette-St-Pierre, Schent-Bosch, Laerbeek (*Nob.*).

XCII. — IRIDÉES Juss.

(**Irیدهën, Lischbloemigen, Zwaardlelien**).

1. IRIS L.

(IRIS. — LISCHBLOEM).

J. Pseudo-Acorus L. (*I. Faux-Acore, I. jaune, Glaïeul. — Gele-L., Boeklisch, Geel Moeraslisch*) — $\frac{z}{z}$ — Juin-Juillet. — Bords des eaux.

XCIII — AMARYLLIDÉES R.Br.

(**Amaryllideën**).

1 NARCISSUS L.

(NARCISSE. — NARCIS).

N. Pseudo-Narcissus L. (*N. Faux-Narcisse, N. des prés, N. jaune. — Valsche-N., Gele-N., Tijdeloos*) — $\frac{z}{z}$ — Mars-Avril. — Bois. —

Machelen (*A. Wesmael*); Dilbeek (*Grün*); Laerbeek, Berchem-Ste-Agathe, Grand-Bigard, Wesembeek (*Piré et Muller*); Uccle, Woluwe-St-Etienne (*Matagne*); Watermael (*Donckier*); Bodeghem-St-Martin, Forest, Wulferghem, Pede-Ste-Anne, Itterbeek (*Nob.*).

N. poeticus L. (*N. des poètes, Jeannette. — Dichters-N., Paaschlelie*) — ♀ — Avril-Mai. — Prairie à Anderlecht (*F. Muller*). — Échappé d'un jardin.

2. LEUCOIMUM L.

(NIVÉOLE. — LEUCOÏUM).

L. vernum L. (*N. printanière. — Lente-L., Wild sneeuwkllokje*) — ♀ — Février-Mars. — Prairies. — Berchem-Ste-Agathe (*Tiberghien*); environs de Dilbeek (*L. Paternotte, Determe, Nob.*). R.R.

3. GALANTHUS L.

(GALANTINE. — MELKBLOEM).

G. nivalis L. (*G. perce-neige, G. d'hiver. — Winter-M., Sneeuwkllokje, Sneeuwbloem, Witte Tydeloos, Zomerzotje, Vastenavondzotje, Naaktmannetje*) — ♀ — Février-Mars. — Prairies, vergers, bois. — Machelen (*A. Wesmael*); Linkebeek (*Piré et Muller, Nob.*); St-Job (*V. Rottenburg*); Uccle (*F. Muller*); Dilbeek (*L. Piré*); Laeken (*M^{lle} J. Vero*); Brussegheem, Itterbeek (*Nob.*).

XCIV. — ORCHIDÉES Juss.

(Orchideën, Standelkruidachtigen).

1. ACERAS R. Br.

(ACÉRAS. — ACERAS).

A. anthropophora R. Br. (*A. Homme-pendu. — Popdragende-A.*) — ♀ — Mai-Juin. — Coteaux herbeux. — Wemmel (*M^{lle} J. Vero*). R.R.

2. LOROGLOSSUM Rich.

(LOROGLOSSE. — LOROGLOSSUM).

L. hircinum Rich. (*L. à odeur de bouc. — Boks-L., Boks Kullekens*) — ♀ — Mai-Juin. — Taillis. — Indiqué par Kickx à Huysinghen.

3. ANACAMPTIS Rich.

(ANACAMPTIS).

A. pyramidalis Rich. (*A. pyramidal*) — ♀ — ¹ Mai-Juin. — Bois, coteaux herbeux. — Laeken (*Martinis*); Wemmel (*M^lo J. Vero*). R.R.

4. ORCHIS L.

(ORCHIS. — STANDELKRUID, KULLEKENS, KULLEKENSKRUID, HONDEKENSKRUID, HONDEKLOOTJES).

O. Rivini Gouan; *O. militaris* L. (*O. de Rivinus*. — *Rivinus-S.*). — ♀ — Mai-Juin. — Bois. — Rouge-Cloître (*Piré et Muller*). R.R.

O. Simia Lmk. (*O. Singe*. — *Aap-S.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois. — Indiqué par Dekin et Passy à Forest.

O. coriophora L. (*O. Punaise*. — *Stinkend-S.*, *Wandluizenkruid*) — ♀ — Mai-Juin. — Prairies. — Indiqué par Dekin et Passy à Droogenbosch.

O. Morio L. (*O. bouffon*. — *Harlekijns-S.*, *Zotskapwijfsken*) — ♀ — Mai-Juin — Prairies. — Elewyt (*A. Wesmael*); La Hulpe (*Bommer*); Forest, Linkebeek, Uccle, Laeken (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Beersel (*F. Robie*); Neder-Ockerzeel, Berchem-Ste-Agathe, Eppeghem (Nob.).

O. mascula L. (*O. mâle*. — *Mannetjes-S.*) — ♀ — Mai-Juin. — Prairies. — Linkebeek (*Piré et Muller*).

O. maculata L. (*O. taché*, *O. maculé*. — *Gevlekt-S.*, *Hondekenskruid Wijfsken*) — ♀ — Juin-Juillet. — Prairies humides, bois.

O. latifolia L. (*O. à larges feuilles*. — *Breedbladig-S.*, *Groot Hondekenskruid*). — ♀ — Mai-Juin. — Prairies.

5. OPHRYS L.

(OPHRYS. — TWEEBLAD)

O. muscifera Huds. (*O. mouche*, *Fleur-mouche*. — *Vliegdragende-O*, *Vliegen*, *Vliegeplant*). — ♀ — Mai-Juin. — Coteaux herbeux, bois. — La Cambre, Laerbeek, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Forest (*Bommer*); Melsbroeck (*Deprez*); Wemmel (Nob.).

6. GYMNADENIA Rich.

(GYMNADÉNIE. — NAAKTKLIER).

G. conopsea R. Br. (*G. Moucheron, Herbe-à-Mouchérons. — Mugge-N., Hondeskruid Manneken*). — ♀ — Juin-Juillet. — Prairies marécageuses, bois. — Vilvorde, Peuthy (*A. Wesmael*); Bergh (*Piré et Muller*); Erps-Querbs, Campenhout (*Ch. Baguet*); Groenendael (*L. Errera*); La Hulpe, Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

G. viridis Rich. (*G. verte. — Groene N.*). — ♀ — Juin-Juillet. — Prairies. — La Hulpe (*Piré et Muller*); Erps-Querbs (*Ch. Baguet*); Wemmel (*M^{lle} J. Vero*); Jette-St-Pierre (*Nob.*).

7. PLATANTHERA Rich.

(PLATANTHÈRE. — PLATANTHERA).

P. bifolia Rehb. (*P. à deux feuilles, Orchis blanc. — Tweebladig-P., Tweebladig Standelkruid, Vossekullekens*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois, bruyères, pelouses. — Melsbroeck, Peuthy, Boitsfort (*A. Wesmael*); Laeken (*Grün*); Laerbeek, Linthout, St-Job, Hoeylaert (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Groenendael, Linkebeek (*Nob.*).

P. montana Rehb. f. (*Cust. P. chlorantha; P. des lieux montueux. — Berg-P.*). — ♀ — Juin-Juillet. — Bois.

8. EPIPACTIS Rich.

(ÉPIPACTIS)

E. latifolia All. (*É. à larges feuilles, Helléborine à larges feuilles. — Breedbladige-E., Wit Nieskruid*). — ♀ — Juin-Juillet. — Bois, coteaux secs. — Boitsfort, Laeken (*Piré et Muller*); Campenhout, Meysse, Rhode-St-Genèse (*Ch. Baguet*); La Cambre, Laerbeek, Jette-St-Pierre, Forest, forêt de Soignes (*Nob.*).

E. palustris Crantz. (*E. des marais. — Moeras-E.*). — ♀ — Juin-Juillet. — Prairies marécageuses, bois humides. — Peuthy (*A. Wesmael*); Bergh, forêt de Soignes (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); La Hulpe, Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

9. NEOTTIA Rich.

(NÉOTTIE. — NEOTTIA).

N. ovata Bluff et Fing. (*N. ovale. Double-feuille. — Ovale-N., Tweeblad*). — ♀ — Mai-Juin. — Bois humides.

N. cordata Rich. (*N. à feuilles cordées, Petite-double-feuille. — Klein Tweeblad*). — ♀ — Mai-Juin. — Prairies. — Indiqué par Kickx à Laeken.

N. Nidus-avis Rich. (*N. Nid-d'oiseau, Ophrys Nid-d'oiseau. — Vogel-nest-N., Vogelnest*). — ♀ — Mai-Juin. — Bois. — Groenendael (*Francqui*); Laerbeek, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Tervueren (*Ch. Baguet*); Forest (*Nob.*). R.

10. LIPARIS Rich.

(LIPARIS).

L. Loeselii Rich. (*L. de Lösel. — Lösel's-L.*). — ♀ — Juin-Juillet. — Marais tourbeux. — Bergh (*A. Wesmael*).

XCv. — HYDROCHARIDÉES Rich.

(Hydrocharideën, Duitbladachtigen).

1. HYDROCHARIS L.

(HYDROCHARIS, MORRÈNE. — DUITBLAD).

H. Morsus-ranæ L. (*H. des grenouilles, Morrène-grenouillette, Petit-Nénuphar. — Vorschen-D., Kikkerkruid, Geld-op-'t-water, Vorschenbeet*). — ♀ — Juin-Août. — Fossés, mares, étangs. — St-Gilles, Forest, Anderlecht, Ternath (*Piré et Muller*); Tervueren (*Determe*); Laeken, Neder-Over-Heembeek, Machelen, Haeren, Ruysbroeck (*Matagne*); Bergh (*Nob.*).

2* ELODEA Rich.

(ÉLODÉE. — ELODEA.)

E. canadensis Rich. (*E. du Canada. — Canadasche-E., Waterpest, Plantaardige Hydra*). — ♀ — Juin-Juillet. — Fossés, capaux, étangs, rivières. — Molenbeek-St-Jean, Hoeylaert (*F. Muller*); Tervueren (*Determe*); Schaerbeek (*V. Coomans*); Forest, Leeuw-Saint-Pierre, Neder-Over-Heembeek (*Matagne*); Woluwe-St-Lambert (*Douret*); Anderlecht, Bergh, Laeken, Groenendael, Boitsfort, Isque (*Nob.*).

XCVI. — JONCAGINÉES RICH.
(Joncagineën, Biesachtigen, Bies aardigen).

1. TRIGLOCHIN L.

(TROSCART. — DRIEPUNT).

T. palustris L. (*T. des marais. — Moeras-D.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Prairies marécageuses. — Boitsfort, Rouge-Cloître (*A. Wesmael*); Anderlecht, Bergh (*Piré et Muller*).

XCVII. — POTAMÉES JUSS.
(Potameën, Fonteinkruidachtigen).

1. POTAMOGETON L.

(POTAMOT, ÉPI-D'EAU. — FONTEINKRUID, ZWAMKRUID).

P. natans L. (*P. nageant, É. flottant. — Drijvend-F., Zwamkruid*) — ♀ — Juin-Août. — Étangs, marais, fossés. — Hoeylaert, Groenen-dael, Boitsfort, Auderghem (*Piré et Muller*); Anderlecht (*Matagne*); St-Job, Bergh, Melsbroeck (*Nob*).

P. alpinus Balb; **P. rufescens** Schrad. (*P. des Alpes. — Alpen-F.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Fossés. — Perck (*A. Wesmael*); Auderghem, Neder-over-Heembeek (*Matagne*). R.

P. plantagineus. Ducroz (*P. à feuilles de Plantain. — Weegbreebladig-F.*) — ♀ — Juillet-Août. — Marais. — Bergh (*A. Wesmael*).

P. lucens L. (*P. luisant, É. luisant. — Glanzend-F.*) — ♀ — Juin-Août. — Étangs, canaux, mares. — Boitsfort, La Hulpe, Anderlecht (*Piré et Muller*); Rouge-Cloître (*Mercier*).

P. crispus L. (*P. crépu, É. denté, Laitue-de-Grenouilles. — Gekruild-F., Groot-F.*) — ♀ — Mai-Septembre. — Mares, étangs, fossés. — Perck, Saventhem (*A. Wesmael*); Hoeylaert, Auderghem, Droogenbosch, Uccle (*Piré et Muller*); Dilbeek (*Robie*); Forest, Anderlecht, Bergh, Dieghem (*Nob*).

P. perfoliatus L. (*P. perfolié, É. perfolié. — Doorboord-F., Waterpatik*) — ♀ — Juin-Juillet. — Canaux, fossés. — Anderlecht, Laeken, Vilvorde (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Neder-over-Heembeek (*Matagne*).

P. densus L. (*P. serré*, *É. paniciflore*, *Laitue-de-Grenouilles*. — *Dicht-F.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Étangs, fossés, ruisseaux, mares.

P. acutifolius Link (*P. à feuilles aiguës*. — *Scherpbladig-F.*) — ♀ — Juin-Août — Marais, fossés. — Peuthy (*A. Wesmael*); Bergh (*Nob.*). R.

P. obtusifolius M.etK. (*P. à feuilles obtuses*. — *Stompbladig-F.*) — ♀ — Juin-Août. — Mares, fossés. — Rouge-Cloître (*Douret*). R.R.

P. pusillus L. (*P. fluet*. — *Fijn-F.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Fossés. — Bergh (*A. Wesmael*); La Hulpe (*Piré et Muller*). R.

P. mucronatus Schrad. (*P. mucroné*. — *Stekelig-F.*) — ♀ — Juin-Août. — Étangs, fossés. — Campenhout (*Ch. Baguet*); La Hulpe (*De Bosschere*). R.

P. pectinatus L. (*P. pectiné*. — *Kamvormig-F.*) — ♀ — Juin-Août. — Fossés, mares, étangs, canaux. — St-Gilles, Forest, Anderlecht, Hal, Anderlecht, Hal, Auderghem (*Piré et Muller*); Uccle (*L. Errera*); Schaerbeek, Boitsfort, Laeken (*Nob.*).

2. ZANNICHELLIA L.

(ZANNICHELLIE. — ZANNICHELLIA).

Z. palustris L. (*Z. des marais*. — *Moeras-Z.*) — ♀ — Mai-Septembre. — Fossés. — Anderlecht (*Martinis*); Vilvorde (*É. Marchal*).

— — var. *repens* (*Z. repens* Bönningh). — Dieghem, Haeren (*Ch. Baguet*); Ixelles (*Matagne*).

XCVIII. — NAIADÉES LINK.

(Naiadeën, Najaden, Waternimfachtigen).

1. CAULINIA Willd.

(CAULINIE. — CAULINIA).

C. minor Coss. et Germ.; *C. fragilis* Wild. (*C. mineure*. — *Kleine-C.*, *Kleine Najade*) — ⊙ — Juin-Août. — Fossés, canaux. — Laeken (*Martinis*); Anderlecht (*Piré et Muller*); Bergh (*Nob.*). R.

XCIX. — LEMNACÉES DUBY.
(Lemmaceën, Eendenkroosachtigen).

1. LEMNA L.

(LENTICULE. — EENDEKROOS, EENDEGROEN, KROOS, WATERLINZE).

L. trisulca L. (*L. à trois lobes, L. rameuse, Grande Lentille d'eau, — Drielobbige-E., Spiesvormig-E., Waterheijl*) — ♀ — Avril-Mai. — Fossés, mares, étangs. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Molenbeek-St-Jean, Lembecq, Hal (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Auderghem (*Matagne*); Tervueren (*Determe*); Anderlecht, Laeken, St-Gilles (*Nob.*).

L. minor L. (*L. mineure, L. vulgaire, Lentille d'eau. — Klein-E., Waterlinzen*) — ♀ — Avril-Juin. — Mares, fossés, étangs.

L. gibba (*L. gibbeuse. — Bultig-E., Paddegroen*) — ♀ — Avril-Juin. — Fossés, mares, canaux. — Anderlecht, Ixelles, Lembecq, St-Gilles, Uccle, Molenbeek-St-Jean (*Piré et Muller*); Bergh (*O. Hecking*); Laeken, Schaerbeek (*Nob.*).

L. polyrrhiza L. (*L. à plusieurs racines, Lentille des marais. — Veelwortelig-E., Eendegroen*) — ♀ — Mai-Juin. — Mares, fossés, canaux.

L. arrhiza L. (*L. sans racines. — Wortelloos-E.*) — ♀ — Canaux, étangs, fossés. — Laeken, Ixelles, Lembecq (*Piré et Muller*); Molenbeek-St-Jean (*L. Coomans*); Anderlecht, St-Gilles (*Nob.*).

C. — AROIDÉES JUSS.

(Aroïdeën, Kalfsvoetachtigen).

1. ARUM L.

(GOUET, PIED-DE-VEAU. — KALFSVOET).

A. maculatum L. (*G. tacheté, Pied-de-veau commun. — Gevlekte-K., Gevlekte Aronskelk, Aronskelk*) — ♀ — Avril-Mai. — Bois humides, coteaux boisés.

2. * ACORUS L.

(ACORE. — ACORUS, KALMUS, ZWANEBROOD).

* **A. Calamus** L. (*A. odorant, Roseau aromatique. — Welriekende-A., Kalmoes, Kalmus. Wortel*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bords des eaux. —

Laeken (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Vilvorde, Nederover-Heembeek, Anderlecht, Ruysbroeck (*Matagne*). — Naturalisé.

CI. — TYPHACÉES Juss.
(Typhaceën, Lischdodachtigen).

1. TYPHA L.

(MASSETTE. — LISCHDODDE).

T. latifolia L. (*M. à larges feuilles, Masse-d'eau, Roseau-du-Christ.* — *Breedbladige-L., Donsen, Eisdod, Polsen, Zotskap*) — ♀ — Juin-Août. — Étangs, fossés, lieux marécageux. — Bergh, Ucele, Ruysbroeck (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*L. Hartman*); Groenendael, Anderlecht, Laeken, Molenbeek-St-Jean (*Nob.*).

T. angustifolia L. (*M. à feuilles étroites.* — *Smalbladige-L.*). — ♀ — Juin-Août. — Canaux. — Vilvorde (*A. Wesmael*). R.

2. SPARGANIUM.

(RUBANIER. — EGELSKOP, RIETGRAS).

S. ramosum Huds. (*R. rameux, Ruban-d'eau.* — *Getakte-E., Rietgras*). — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux, lieux marécageux.

S. simplex Huds. (*R. simple, Petit Ruban-d'eau.* — *Ongetakte-E., Waterlisch*). — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux, lieux marécageux.

CII. — JONCÉES DC.
(Joncéeën, Biesachtigen, Russchen.)

1. JUNCUS L.

(JONC. — BLOEMBIES, BIESEN).

J. conglomeratus L. (*J. aggloméré, J. commun.* — *Getropte-B., Gemeene-B., Papybies, Koeibies.*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux, lieux humides.

J. effusus L. (*J. épars, J. lisse.* — *Uitgespreide-B., Zagte-B., Gemeeng-B.*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux, lieux humides.

J. glaucus Ehrh. (*J. glauque, Jonc-des-Jardiniers.* — *Zegroenachtige-B.,*

Gestreepte-B., *Steenbies*, *Peerdebies*.) — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux. — Anderlecht (*Piré et Muller*); Forest, Uccle (*Matagne*).

J. supinus Mönch. (*J. couché*. — *Kruipende-B.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Marais, lieux humides. — Bergh, Uccle (*Matagne*).

J. lamprocarpus Ehrh. (*J. à fruits luisants*. — *Waterbloembies*, *Bies met glanzige vruchten*, *Waterbiesgras*.) — ♀ — Juillet-Août. — Prairies humides, lieux marécageux, bords des eaux.

J. sylvaticus Reich.; *J. acutiflorus* Ehrh. (*J. des bois*. — *Bosch-B.*, *Spitse-B.*, *Speetbies*.) — ♀ — Juin-Août. — Bois et lieux humides. — Ganshoren (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Auderghem (*Matagne*); Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

J. obtusiflorus Ehrh. (*J. à fleurs obtuses*. — *Stompbloemige-B.*, *Stompbladige-B.*) — ♀ — Juin-Août. — Prairies marécageuses. — Bergh (*Bommer*); Ternath (*Piré et Muller*); Forest (*Matagne*); Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

J. squarrosus L. (*J. rude*, *J. marin*. — *Hard-B*, *Zee Biesgras*.) — ♀ — Juin-Août. — Prairies et bruyères humides. — Elewynt, St-Job (*Piré et Muller*).

J. tenuis Willd. (*J. grêle*. — *Tengere-B.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bords des chemins, bruyères humides. — Anderlecht (*Piré et Muller*); Campenhout, Bergh, Cortenbergh (*Ch. Baguet*); Ixelles (*De Bosschere*). R.

J. compressus Jacq. (*J. comprimé*. — *Platte-B.*) — ♀ — Juin-Août. — Lieux humides. — Terpath, St-Job (*Piré et Muller*); Anderlecht (*Matagne*).

J. Tenageia Ehrh. (*J. des marais*. — *Wijdbloeiende-B.*) — ⊙ — Juin-Août. — Lieux humides. — Penthy, Melsbroeck (*A. Wesmael*); Uccle (*Matagne*); Laeken *Nob.*). R.

J. bufonius L. (*J. des crapauds*. — *Padde-B.*, *Paddebies*, *Paddegras*.) — ⊙ — Juin-Septembre. — Lieux humides, bords des eaux.

2. LUZULA DC.

(LUZULE. — VELDBIES).

L. vernalis DC.; *L. pilosa* Willd. (*L. printanière*. — *Lente-V.*, *Bosch Biesgras*.) — ♀ — Avril-Mai. — Bois.

L. sylvatica Gaud.; *L. maxima* DC. (*L. des bois*. — *Groote-V.*, *Bosch-V.*, *Groot Biesgras*.) — ♀ — Mai-Juin. — Bois frais.

L. angustifolia Gke. ; *L. albida* DC. (*L. à feuilles étroites*, *L. blancheâtre*. — *Bleeke-V.*, *Smalbladige-V.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois. — La Cambre, Tervueren (*Piré et Muller*) ; Lembecq, Forest (*F. Robie*) ; Forêt de Soignes (*Nob.*). R.

L. campestris DC. (*L. champêtre*. — *Gemeene-V.*, *Gewone-V.*, *Hazepoot*) — ♀ — Mars-Mai. — Prairies, lieux herbeux.

L. multiflora Lej. (*L. multiflore*. — *Veelbloemige-V.*) — ♀ — Mars-Mai. — Bois.

— — var. *congesta*. (*L. congesta* Lej.) — La Cambre (*L. Piré*) ; Laerbeek, Scheut-Bosch (*Nob.*).

CIII. — CYPÉRACÉES Juss. (Cyperaceën, Cypergrasachtigen).

1. CAREX L.

(CAREX, LAICHE. — ZEGGE, ZAGGE).

C. dioica L. (*C. dioïque*. — *Tweehuizige-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Marais. — Bergh (*Bommer*). R.

C. pulicaris L. (*C. Puce*. — *Vloo-Z.*, *Vloogras.*) — ♀ — Mai. — Marais. — Bergh (*E. Marchal*). R.

C. disticha Huds. (*C. divisé*. — *Tweerijige-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bords des eaux, prairies marécageuses. — Laeken (*Bommer*) ; Bergh, Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

C. vulpina L. (*C. jaunâtre*. — *Vosbruijne-Z.*, *Vossenstaart-Z.*, *Groot Watercypergras*), — ♀ — Mai-Juin. — Prairies humides, fossés.

— — var. *nemorosa* (*C. nemorosa* Willd.) — Epeghem (*A. Wesmael*). R.

C. muricata L. (*C. muriqué*. — *Rappige-Z.*, *Klein Watercypergras*). — ♀ — Mai-Juin. — Bois, lieux herbeux. — Hoeylaert, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*) ; Groenendael, Laerbeek, Laeken (*Nob.*).

— — var. *virens* (*C. divulsa* Good., *C. virens* Lmk.) — Perck (*A. Wesmael*). R.

C. teretiuscula Good. (*C. à tige arrondie*. — *Rondachtige-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Prairies. — Haeren (*Ch. Baguet*). R.

C. paniculata L. (*C. paniculé*. — *Pluimdragende-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Prairies humides, bords des eaux. — Auderghem, Uccle (*Piré et*

Muller); Dieghem, Haren (*Ch. Baguet*); Evere, Boitsfort, Anderlecht (*Nob.*).

C. leporina L. (*C. des lièvres. — Hazen-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Lieux herbeux, bois. — La Hulpe, St-Job, Houthem (*Bommer*); Groenendael, Boitsfort (*Piré et Muller*); La Cambre (*Matagne*); Laerbeek (*Nob.*).

C. echinata Murr.; *C. Stellulata* Good. (*C. étoilé, C. piquant. — Stekelige-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Prairies humides, bois marécageux. Forest, La Hulpe (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*). R.

C. remota L. (*B. espacé. — Wijdgeaarde-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois humides, marais. — Rouge-Cloître, Tervueren, Forêt de Soignes (*Piré et Muller*); Laerbeek (*Nob.*).

C. Goodenowii J. Gay (*C. de Goodenough. — Goodenoughii's Z.*) — ♀ — Avril-Juin. — Prairies fraîches, bois, bords des eaux.

C. acuta L. (*C. aigu, Laiche. — Spitze-Z., Cypergras.*) — ♀ — Mai. — Bords des eaux, prairies humides.

C. stricta Good. (*C. roide. — Stijve-Z.*) — ♀ — Avril-Mai. — Lieux marécageux, bords des eaux. — Environs de Bruxelles (*Piré et Muller*).

C. glauca Scop. (*C. glauque. — Grijsgroene-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Prairies humides, bois.

C. pendula Huds.; *C. maxima* Scop. (*C. pendant. — Hangende-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois humides, bords des ruisseaux. — Anderlecht, Jette-St-Pierre, Groenendael, Auderghem (*Nob.*). R.

C. strigosa Huds. (*C. maigre. — Magere-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois humides. — Tervueren (*Ch. Baguet*). R.

C. pallescens L. (*C. pâle. — Bleekende-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois et prairies humides. — Groenendael, Boitsfort, Tervueren, St-Job (*Piré et Muller*); Forest (*H. Louis*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Laerbeek, Laeken, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

C. panicea L. (*C. Panic. — Blaauwe-Z., Gierstachtige-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois et prairies humides. — Elewytt (*A. Wesmael*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Laerbeek (*Nob.*). R.

C. limosa L. (*C. des bourniers, L. des bourniers. — Modder-Z., Slijkgras.*) — ♀ — Mai-Juin. — Prairies tourbeuses — Forest (*H. Louis*). R. R.

C. pilulifera L. (*C. à pilules. — Pildragende-Z.*) — ♀ — Avril-Mai. — Bois, coteaux herbeux, prairies, bruyères. — St-Job, La Hulpe, Uccle, Anderlecht (*Piré et Muller*); Elewyt (*Grün*); Etterbeek, Molenbeek-St-Jean, Berchem-Ste-Agathe, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

C. praecox Jacq. (*C. printanier. — Lente-Z., Genoffelgras*) — ♀ — Mars-Mai. — Prairies, bois, coteaux herbeux.

C. digitata L. (*C. digité. — Vingerdragende-Z.*) — ♀ — Avril-Mai. — Lisières des bois. — Rouge-Cloître (*Scheidweiler, Piré et Muller*). R.

C. flava L. (*C. jauné. — Gele-Z., Stekend Watergras*). — ♀ — Mai-Juin. — Bords des eaux, prairies marécageuses.

— — var. *Æderi* (*C. Æderi Ehrh.*) — Bergh (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*).

— — var. *Lepidocarpa* (*C. Lepidocarpa Tausch*) — Perck, Peuthy (*Ch. Baguet*). R.

C. distans L. (*C. distant. — Wydarige-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois. — Perck (*Bommer, Marchal*). R. R.

C. sylvatica Huds. (*C. des bois. — Bosch-Z., Bosch Cypergras*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois.

C. pseudo-cyperus L. (*C. Faux-Souchet. — Cypergrasachtige-Z., Wilde Galigaan*) — ♀ — Mai-Juin. — Bords des eaux, lieux marécageux. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Rouge-Cloître, Auderghem, La Hulpe. Groenendael, Bergh, Ganshoren, Laeken, Anderlecht (*Piré et Muller*); Jette-St-Pierre, Evere, Boitsfort, Schaerbeek (*Nob.*).

C. ampullacea Good. (*C. ampoulé. — Gezwollene-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bords des eaux, fossés, lieux marécageux. — Laeken (*Martini*); Auderghem, La Hulpe (*Piré et Muller*); Boitsfort, Anderlecht (*Nob.*).

C. vesicaria L. (*C. vésiculeux. — Blaasdragende-Z., Water Rietgras*) — ♀ — Mai-Juin. — Bords des eaux, fossés, lieux marécageux. — Uccle (*L. Errera*); Anderlecht (*Nob.*). R.

C. paludosa Good. (*C. des Marais. — Moeras-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bords des eaux, fossés, lieux marécageux.

— — var. *Kochiana* (*C. Kochiana DC.*) — Étang à Groenendael (*Bommer*).

C. riparia Curt. (*C. des rives. — Oever-Z.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bords des eaux, fossés, lieux marécageux. — Vilvorde (*A. Wesmael*);

Groenendael (*Martinis*); Boitsfort, La Hulpe, Ganshoren (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Forest, Anderlecht, Bergh, Dieghem (*Nob.*).

C. hirta L. (*C. hérissé.* — *Stijfharige-Z.*) — ♀ — Avril-Juin. — Lieux frais, bords des eaux. — Rouge-Cloître, Groenendael, St-Job, Linkebeek (*Piré et Muller*); Etterbeek (*A. Jacquemin*); Schaerbeek (*V. Coomans*); Anderlecht, Molenbeek-St-Jean, Jette-St-Pierre, Laeken, Forest (*Nob.*).

2. HELEOCHARIS R.Br.

(HÉLÉOCHARIS. — MOERASLIÉFJE).

H. palustris R.Br. (*H. des Marais, Petit-Jonc.* — *Gemeen-M. Kleine Waterbies*) — ♀ — Mai-Août. — Étangs, fossés, mares, lieux humides.

H. acicularis R.Br. (*H. Épingle.* — *Haarfijn-M.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bords des eaux, lieux inondés. — Hoeylaert, Boitsfort (*Piré et Muller*); Evere, Anderlecht (*Nob.*). R.

3. SCIRPUS L.

(SCIRPE. — BLADBIES, BIES).

S. pauciflorus Lightf. (*S. pauciflore.* — *Armbloemige-B.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Lieux sablonneux humides. — Bergh (*Wesmael, Nob.*); Woluwe-St-Etienne (*Douret*). R.R.

S. caespitosus L. (*S. cespiteux.* — *Zodevormende-B., Veenbies, Kattebies*) — ♀ — Juin-Juillet. — Lieux marécageux. — Elewyt (*A. Wesmael*); Auderghem (*Piré et Muller*). R.

S. setaceus L. (*S. sétacé.* — *Borstelvormige-B.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bords des eaux, lieux humides. — Bergh, Campenhout, Neder-Ockerzeel (*Ch. Baguet*); La Cambre (*A. Gravis*); Hoeylaert, Beersel (*Nob.*).

S. lacustris L. (*S. des lacs, Jonc.* — *Meer-B., Stoel-B., Mattenbies*) — ♀ — Juin-Juillet. — Étangs, mares, fossés. — Canal de Willebroeck (*A. Wesmael*); La Hulpe, Vilvorde (*Piré et Muller*); Laeken, Schaerbeek, Evere, Bergh, Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

— — var. **Tabernaemontani** (*S. Tabernaemontani* Gmel.) — Perck, Bergh (*Piré et Muller*); Evere, Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

S. maritimus L. (*S. maritime*, *S. marin.* — *Zee-B.*, *Wild Galigaan-gras*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des eaux. — Ternath (*Piré et Muller*). R.R.

S. sylvaticus L. (*S. des bois*, *Souchet-Millet.* — *Bosch-B.*, *Hirs Galigaan-gras*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois et prairies humides, fossés.

S. compressus Pers. (*S. comprimé.* — *Platte-B.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Lieux marécageux. — La Hulpe (*Piré et Muller*); Bergh (*L. Marchal*); Woluwe-St-Pierre (*Douret*). R.

4. CLADIUM.

(CLADIUM. — GALIGAAN).

C. Mariscus R. Br. (*C. Marisque.* — *Galigaan*) — ♀ — Juillet-Août. — Marais. — Bergh (*Piré et Muller*); Campenhout (*A. Wesmael*); Steen-Ockerzeel (*Ch. Baguet*). R.

5. ERIOPHORUM L.

(LINAIGRETTE. — WOLLEGRAS, KWISPELBIES, MATTEVLAS).

E. angustifolium Roth (*L. à feuilles étroites.* — *Smalbladig-W.*) — ♀ — Avril-Mai. — Prairies marécageuses. — La Hulpe, Bergh (*Piré et Muller*); Campenhout (*Ch. Baguet*); Neder-Ockerzeel, Isque (*Nob.*).

E. latifolium Hoppe. (*L. à larges feuilles.* — *Breedbladig-W.*) — ♀ — Avril-Mai. — Prairies marécageuses. — Rouge-Cloître (*A. Wesmael*); La Hulpe (*Piré et Muller*); Bergh (*Hecking*); Neder-Ockerzeel, (*Nob.*) R.

6. CYPERUS L.

(SOUCHET. — CYPERGRAS, BIESGRAS.)

C. fuscus L. (*Souchet brun.* — *Bruin-C.*, *Zwart-B.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Prairies humides, bords des eaux. — Vilvorde (*Campon*); Evere (*E. Dumortier*). R.R.

C. flavescens L. (*S. jaunâtre.* — *Geelachtig C.*) — ☉ — Juillet-Août. — Prairies-humides, bords des eaux. — Uccle (*Rottenburg*). R.R.

7. SCHOENUS L.

(CHOIN. — KNOPPIES.)

S. nigricans L. (*C. noirâtre. — Zwartachtige-K.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Prairies marécageuses. — Bergh (*Piré et Muller*); Campenhout (*A. Wesmael*); Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

CIV. — GRAMINÉES Juss.

(Gramineën, Grasachtigen).

1. LEERSIA Soland.

(LÈERSIE. — LEERSIA).

L. oryzoides Sw. (*L. Faux-Riz. — Rijstachtige-L., Rijstgras.*) — ♀ — Août-Octobre. — Bords des eaux. — Anderlecht (*Piré et Muller*); Campenhout, Dieghem (*Ch. Baguet*); Laeken (*Nob.*) R.

2. ANTHOXANTHUM L.

(FLOUVE. — REUKGRAS, RUIKERT.)

A. odoratum L. (*F. odorante, Flouve, Foin-odorant. — Reukgras, Riekengras, Auwsgrauwt.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois, prairies, coteaux.

* *A. Puelii* Lec.etLamtt. (*F. de Puel.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Terrains incultes. — Etterbeek, Schaerbeek (*Sonnet*). — Introduit.

3. * PHALARIS L.

(ALPISTE. — LINTGRAS.)

* *P. canariensis* L. (*A. des canaris, Graine-de-canaris. — Kanarie-L., Gewoon Kanariegras, Kanariezaad.*) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, décombres. — St-Gilles, Perck (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*V. Coomans*); Laeken, Molenbeek-St-Jean, Ixelles, Etterbeek (*Nob.*).

4. BALDINGERA Gärtn.

(BALDINGÈRE. — EENHALM).

B. arundinacea Dmrt. (*B. Roseau. — Rietachtige-E., Rietpluijmgras, Rietachtig Kanariegras, Lintjesgras, Zydellint.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bords des eaux.

5. OPLISMENUS P. Beauv.

(OPLISMÈNE. — OPLISMENUS.)

O. Crus-galli Kunth (*O. Pied-de-coq, Panic sauvage. — Hanevoetachtige-O., Egelgras, Hanepoot, Wild Panikkoren*) — ☉ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés.

6. DIGITARIA Scop.

(DIGITAIRE. — VINGERGRAS.)

D. sanguinalis Scop. (*D. sanguine. — Bloedrood-V., Bloedgierst.*) — ☉ — Juillet-Août. — Champs sablonneux, bords des chemins. — Elewyt (*A. Wesmael*); La Hulpe, Saint-Gilles (*Piré et Muller*); Uecle (*A. Gravis*). R.

D. filiformis Kol. (*D. filiforme. — Draadvormig-V.*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Champs sablonneux, bords des chemins. — Elewyt (*A. Wesmael*); Groenendael, Forest, La Hulpe (*Piré et Muller*); Uecle (*A. Gravis*); Neder-Ockerzeel, Cortenberg, Saint-Gilles (*Nob.*).

7. SETARIA P. Beauv.

(SÉTAIRE. — NAALDAAR.)

S. verticillata P. Beauv. (*S. verticillée. — Kransdragende-N., Panikkoren*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux cultivés. — St-Gilles, Schaerbeek (*Nob.*). R.

S. viridis P. Beauv. (*S. verte, Panic vert. — Groene-N., Groen Panikkoren, Platgras*) — ☉ — Juin-Septembre. — Lieux cultivés, bords des chemins.

S. glauca P. Beauv. (*S. glauque. — Grijsgroene-N., Panikkorengras*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Lieux cultivés, bords des chemins — Elewyt (*A. Wesmael*); Dilbeek (*Bommer*); Neder-Ockerzeel (*Ch. Baguet*); Ixelles (*De Bosschere*). R.

* **S. italica** P. Beauv. (*S. d'Italie, Millet-des-oiseaux. — Italiaansche Vogelgierst, Vogelzaad*) — ☉ — Juillet-Septembre. — Cultivé, subspontané çà et là.

8*. PANICUM L.

(PANIC. — PANIKGRAS, VOGELPANIK, VOGELGIERST).

* *P. miliaceum* L. (*P. Millet.* — *Gierst*) — ☉ — Juillet-Septembre.
— Cultivé, subsponané çà et là.

9. ALOPECURUS.

(VULPIN. — VÖSSESTAART).

A. geniculatus L. (*V. genouillé.* — *Geknikte-V.*, *Wit Vlotgras*, *Mollesteert*, *Mollebontgras*) — ☉ — Juin-Août. — Lieux humides, bords des fossés.

— — var. *fulvus* (*A. fulvus* Sm.). — Groenendael, Boitsfort, La Hulpe, Anderlecht (*Piré et Muller*); Bergh, Schaarbeek (*Nob.*).

A. pratensis L. (*V. des prés.* — *Weide-V.*, *Beempd-V.* — *Hazegras*, *VossestaartGras*) — ☿ — Mai-Juin. — Prairies, bords des eaux.

A. agrestis L. (*V. des champs*, *Queue-de-rat.* — *Veld-V.*, *Koorngras*, *Zwartgras*, *Wintergras*, *Duist*, *Rattenstaart*) — ☉ — Juin-Juillet. — Lieux cultivés, moissons.

A. utriculatus Pers. (*V. utriculé.* — *Blaasjesdragende-V.*) — ☉ — Prairies. — Haeren (*Sonnet*). R.

10. PHLEUM L.

(PHLÉOLE. — PHLEUM, DODDEGRAS).

P. pratense L. (*P. des prés*, *Queue-de-Renard.* — *Weide-P.*, *Beemd-D.*, *Timothijgras*, *Vossestaart*, *Lammerstaart*) — ☿ — Juin-Juillet. — Prairies, bords des chemins, bois, coteaux arides.

— — var. *nodosum* (*P. nodosum* L.). — Mélé au type.

11. AGROSTIS L.

(AGROSTIDE. — STRUISGRAS, PLUINGRAS).

A. vulgaris With (*A. commune.* — *Gemeen S.*) — ☿ — Juin-Juillet. Lieux herbeux, bords des chemins, bois.

— — var. *stolonifera* (*A. stolonifera* L.) — (*Klein kruipend Hond-*

gras). — Champs. — Waterloo, Jette-St-Pierre, Berchem-Ste-Agathe (*Piré et Muller*); La Hulpe (*Bommer*); St-Gilles, Ixelles (*Nob.*).

A. alba L. (*A. blanche.* — *Wit-S.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Lieux cultivés, moissons, bois, bords des chemins.

A. canina L. (*A. canine.* — *Honds-S.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois, prairies, bords des chemins.

12. APERA Adans.

(APÈRE. — APERA).

A. Spica-venti P.Beauv. (*A. Jouet-du-Vent, Amourette.* — *Windgras, Veldgras, Windhalm, Muggepoot*) — ☉ — Juin-Août. — Lieux cultivés, moissons.

A. interrupta P. Beauv. (*A. interrompue*) — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons. — Vilvorde (*A. Wesmael, 1857*); Laeken (*Demoor*). — N'a plus été retrouvé depuis longtemps.

13. CALAMAGROSTIS Adans.

(CALAMAGROSTIDE. — RIET, DEKRIET, SLOOTRIET, RIETGRAS).

C. epigeios Roth (*C. terrestre, Roseau-des-collines.* — *Aardsch-R., Duinriet*) — ♀ — Juillet-Août. — Coteaux sablonneux. — Rouge-Cloître, Peuthy, Melsbroeck (*A. Wesmael*); St-Gilles, Boitsfort, Groenendael, Forest, Uccle (*Piré et Muller*); Camphenhout (*Ch. Baguet*); Schaerbeck, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

C. lanceolata Roth (*C. lancéolée.* — *Lancetvormig-R, Plumriet*) — ♀ — Juillet-Août. — Bords des eaux. — Indiqué par Kickx aux environs de Bruxelles.

14. MILIUM L.

(MILLET. — GIERSTGRAS.)

M. effusum L. (*M. étalé, M. sauvage.* — *Wijdpluimig-G., Uitgespreid-G., Zaadgras, Hirsgras*) — ♀ — Mai-Juin. — La Cambre, Forêt de Soignes (*A. Wesmael*); Ganshoren, Groenendael (*Bommer*); Boitsfort, Rouge-Cloître, Tervueren (*Piré et Muller*); Molenbeck-St-Jean (*V. Coomans*); Berchem-Ste-Agathe, Uccle, Dilbeek, Laeken, Forest (*Nob.*).

15. CORYNEPHORUS P. Beauv.

(CORYNÉPHORE. — KNOTSDRAGER, BUNDGRAS).

C. canescens P. Beauv. (*C. blanchâtre*. — *Witachtige-K.*, *Biesgras*, *Bundgras*). — ♀ — Juillet-Août. — Lieux sablonneux — Uccle (*Bommer*); Forest (*Piré et Muller*); Etterbeek, Schaerbeek (*Nob.*).

16. AIRA L.

(CANCHE. — WINDHALM).

A. praecox L. (*C. précoce*. — *Vroege-W.*, *Kanke*). — ☉ — Avril. — Bords des chemins, coteaux secs. — Boitsfort, La Hulpe (*Piré et Muller*). R.

A. caryophyllea L. (*C. caryophyllée*. — *Zilverkleurige-W.*, *Ritselgras*.) — ☉ — Mai-Juin. — Bords des chemins, moissons, coteaux arides, bois.

— — var. *multiculmis* (*A. multiculmis* Dmtr.) — Cortenberg (*L. Piré*); Forest (*Nob.*).

17. DESCHAMPSIA P. Beauv.

(DESCHAMPSIE. — BOENDERGRAS).

D. caespitosa P. Beauv. (*D. gazonnante*. — *Veen-B.*, *Huttegras*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois.

— — var. *pallida* (*Aira parviflora* Thuil.) — Campenhout (*Ch. Baguet*).

D. flexuosa Nees; *Aira flexuosa* L. (*D. flexueuse*. — *Bochtig-B.*, *Bochtige Windhalm*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois, coteaux.

D. discolor R. et S.; *Aira discolor* Thuil. (*D. discolor*. — *Bontkleurige-B.* — ♀ — Juillet-Septembre, — Bois, marécages. — La Cambre, (*Piré et Muller*); Neder-Ockerzeel, Bergh, Auderghem, Laerbeek, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*).

18. AVENA L.

(AVOINE. — HAVER).

A. pratensis L. (*A. des prés*. — *Weide-H.*, *Beemd-H.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Coteaux sablonneux. — Uccle (*A. Wesmael*). R.

A. pubescens L. (*A. pubescente*. — *Zachtharige H.*) — ☿ — Mai-Juin. — Coteaux arides. — Dieghem (*Ch. Baguet*); Cortenberg (*Nob.*). R.

* *A. sativa* L. (*A. cultivée*. — *Gewone-H.*, *Voeder-H.*, *Haver*, *Evene*). — ☉ — Juillet-Août. — Cultivé.

* *A. orientalis* Schreb. (*A. orientale*, *Avoine de Hongrie*. — *Oostersche-H.*, *Tros-H.*, *Poes-H.*, *Treur-H.*, *Kant-H.*) — ☉ — Juillet-Août. — Cultivé.

* *A. strigosa* Schreb. (*A. rude*. — *Zand-H.*, *Ruwe-H.*) — ☉ — Juillet-Août. — Moissons. — Par ci par là parmi les *A. sativa* et *orientalis*. — Subspontané.

* *A. fatua* L. (*A. folle*, *Folle-Avoine*, *Coquiolo*. — *Dolle-H.*, *Wilde-H.*, *Gebaarde-H.*, *Harik*, *Ooté*) — ☉ — Juillet-Août. — Par ci par là dans les moissons. et les lieux cultivés. — Introduit.

* *A. barbata* Brot. — ☉ — Juillet-Août. — Bergh (*Ö. Hecking*). R.R. — Introduit.

19. TRisetum Pers.

(TRISÈTE. — HAVERGRAS).

T. flavescens P.Beauv.; *Avena flavescens* L. (*T. jaunâtre*. — *Geelachtig-H.*) — ☿ — Juin-Juillet. — Coteaux arides, prairies.

20. ARRHENATHERUM P.Beauv.

(ARRHÉNATHÈRE. — ARRHENATHERUM, LANGGRAS).

A. elatius M. et K. (*A. élevé*, *Fromental*. — *Rijzige-A.*, *Langgras*, *Weidehaver*, *Knobelgras*, *Klijstergras*) — ☿ — Juin-Juillet. — Bords des chemins, prairies, coteaux arides.

— — var. *bulbosum* (*Avena bulbosa* Willd.) — St-Gilles (*Piré et Muller*); Rhode-St-Genèse (*Dandois*); Wesembeek, Stockel, Cortenberg (*Ch. Baguet*); Grimberghe, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

21. HOLCUS L.

(HOULQUE. — ZORGRAS, HONIGGRAS, HOLK).

H. lanatus L. (*H. laineuse*, *Houlque*. — *Wollig-Z.*, *Wolliggras*, *Boschpenne*, *Wittepenne*) — ☿ — Juin-Août. — Prairies, bois, bords des chemins.

H. mollis L. (*H. molle*. — *Zacht-Z.*) — ♀ — Juin-Août. — Bois, prairies, lieux herbeux.

22. DANTHONIA DC.

(DANTHONIE. — KELKGRAS).

D. decumbens DC. (*D. décombante*. — *Vallend-K.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois, prairies. — Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Hoeylaert, Watermael, Laeken (*Nob.*).

23. KOELERIA Pers.

(KOELÉRIE. — KOELERIA).

K. cristata Pers. (*K. à crêtes*. — *Kamdragende-K.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Prairies et coteaux arides. — Indiqué par Lejeune aux environs de Bruxelles.

24. PHRAGMITES Trin.

(PHRAGMITES. — DEKRIET).

P. communis Trin. (*P. commun*, *Roseau*. — *Gemeen-D.*, *Slootriet*, *Rietlisch*, *Walriet*, *Spoelpijpriet*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bords des eaux, fossés.

25. CYNOSURUS L.

(CYNOSURE. — CYNOSURUS, KAMGRAS).

C. cristatus L. (*C. à crêtes*, *Crételle*. — *Kamdragende-C.*, *Kamgras*, *Kammekensgras*, *Hanekam*, *Vedergras*) — ♀ — Juin-Août. — Prairies, lieux herbeux.

26. MELICA L.

(MÉLIQUE. — PARELGRAS).

M. uniflora Retz (*M. uniflore*. — *Eenbloemig-P.*) — ♀ — Mai-Juin. — Bois. — St-Job (*Bommer*); Auderghem, Berchem-Ste-Agathe (*Martinis*); Forêt de Soignes, Tervueren, Hoeylaert, Groenendael, Boitsfort (*Piré et Muller*); Jette-St-Pierre, Laeken (*V. Coomans*); Uccle, Forest, Linkebeek, Ganshoren, Dilbeek (*Nob.*).

27. — MOLINIA Mönch.

(MOLINIE. — MOLINIA).

M. caerulea Mönch (*M. bleue*. — *Blauwe-M.*, *Blaauwperelgras*, *Pypenbies*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bois, lieux sablonneux. — Elewyt (*A. Wesmael*); Forêt de Soignes, Bergh (*Piré et Muller*); St-Job (*Nob.*).

— — var. *altissima*. — Bergh (*Ch. Baguet*).

28. CATABROSA P.B.

(CATABROSE. — CATABROSA).

C. aquatica P.Beauv. (*C. aquatique*. — *Water-C.*) — ♀ — Juin-Août. — Fossés, marais.

29. GLYCERIA R.B.

(GLYCÉRIE. — ZOETGRAS, VLOTGRAS).

G. fluitans R.B. (*G. flottante*, *Fétuque flottante*. — *Vlottend-Z.*, *Gewoon-V.*, *Mannagras*, *Striemgras*). — ♀ — Mai-Juillet. — Fossés, mares, ruisseaux.

— — var. *plicata* (*G. plicata* Fries). — Laeken (*Bommer*); Anderlecht (*Nob.*).

— — var. *subspicata*. — Cortenbergh, Haeren (*Ch. Baguet*).

C. aquatica Wahlberg. (*G. aquatique*. — *Water-Z.*, *Water-V.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bords des eaux.

30. BRIZA L.

(BRIZE. — TRILGRAS).

B. media L. (*B. intermédiaire*, *Amourette*. — *Middenste-T.*, *Trilgras*, *Siddergras*, *Trillendgras*, *Bevertjes*, *Bevennellekens*, *Wijventong*, *Vrouwentong*) — ♀ — Mai-Juillet. — Prairies, bois, coteaux.

* **B. minor** L. (*B. mineure*, *Amourette tremblante*. — *Kleine-B.*, *Beverkens*). — ☉ — Mai-Juin. — Champs sablonneux. — Indiqué par Kickx à Laeken.

31. ERAGROSTRIS P.B.

ÉRAGROSTRIDE.

E. pilosa P.B. (*É. poilue*). — ☉ — Juillet-Août. — Lieux sablonneux. — Ixelles (*Aigret*). — Introduit.

32. POA L.

(PATURIN. — BEEMDGRAS).

P. annua L. (*P. annuel*. — *Klein-B.*, *Windgras*, *Wijgras*). — ☉ — Toute l'année. — Bords des chemins, lieux cultivés.

P. bulbosa L. (*P. bulbeux*. — *Boldragend-B.*) — ☿ — Mai-Juin. — Bords des chemins, coteaux arides. — Indiqué par Scheidweiler aux environs de Bruxelles.

P. nemoralis L. (*P. des forêts*. — *Woud-B.*, *Boschgras*). — ☿ — Juin-Juillet. — Bois, buissons.

P. trivialis L. (*P. commun*. — *Ruwachtig-B.*, *Hooigras*) — ☿ — Juin-Juillet. — Prairies, lieux cultivés, endroits herbeux.

P. pratensis L. (*P. des prés*. — *Veld-B.*, *Weide-B.*, *Bilkgras*, *Weidegras*). — ☿ — Mai-Juin. — Bords des chemins, vieux murs, bois, prairies.

P. compressa L. (*P. comprimé*. — *Plat-B.*) — ☿ — Juin-Juillet. — Lisière des bois, champs sablonneux. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Forest (*Bommer*); Rouge-Cloître (*Piré et Muller*); Ganshoren, Uccle (*Nob.*).

33. DACTYLIS L.

(DACTYLE. — DACTYLIS, KROPAAR).

D. glomerata L. (*D. aggloméré*. — *Saamgehoopte-D.*, *Rouwgras*, *Zaggegras*). — ☿ — Juin-Juillet. — Bois, prairies, lieux herbeux.

34. BROMUS L.

(BROME. — DRAVIK).

B. sterilis L. (*B. stérile*, *Avoine stérile*. — *Schrale-D.*, *IJdele Haver*) — ☉ — Mai-Juillet. — Lieux incultes, vieux murs, bords des chemins.

B. tectorum L. (*B. des toits*. — *Daken-D.*) — ☉ — Juin-Juillet. —

Lieux incultes, bords des chemins. — Etterbeek, St-Gilles, Auderghem, Forest (*Piré et Muller*); Uccle (*L. Errera, Nob.*); Jette-St-Pierre (*Nob.*).

B. asper Murr. (*B. rude. — Ruwe-D.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois. — Neder-over-Heembeek (*A. Wesmael*); Rouge-Cloître (*Ch. Baguet*); Ganshoren (*Piré et Muller*); Watermael (*Nob.*). R.

— — var. *serotinus* (*B. serotinus* Benek.) — Haeren (*Ch. Baguet*).

B. arvensis L. (*B. des champs. — Akker-D.*) — ⊕ — Juin-Juillet. — Moissons. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Etterbeek (*Martinis*); Rouge-Cloître (*E. Marchal*); Rhode-St-Genèse (*Ch. Baguet*); Auderghem (*Nob.*). R.

B. mollis L. (*B. mou. — Zachte-D., Muizekoren, Peemgras, Kleine Drave*) — ⊕. ⊕ — Mai-Juin. — Prairies, lieux incultes, bords des chemins.

B. racemosus L. (*B. en grappe. — Trostragende-D., Getrostete D.*) — ⊕ — Mai-Juin. — Prairies. — Hoeylaert (*Bommer*); Groenendael (*Ch. Baguet*).

B. secalinus L. (*B. Seigle. — Rogge-D., Drep*) — ⊕ — Juin-Juillet. — Moissons.

35. FESTUCA L.

(FÊTUQUE. — ZWENKGRAS.)

F. Pseudo-Myuros Soy.-Vill. (*F. Queue-de-rat. — Rattestaart-Z.*) — ⊕ — Mai-Juillet. — Lieux incultes, bords des chemins. — Ixelles (*H. Ronday*); Forest (*Nob.*).

F. rubra L. (*F. rouge. — Rood-Z.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bords des chemins, bois, prairies.

F. heterophylla Lmk. (*F. hétérophylle. — Verschilbladig-Z.*) — ♀ — Juin-Août. — Bords des chemins, lieux herbeux.

F. duriuscula L. (*F. duriuscule. — Hard-Z.*) — ♀ — Mai-Juillet. — Lieux sablonneux, prairies.

— — Var. *glauca*. (*Blauwgroen-Z.*) — Prairies. — Elewyt (*Grün*). R.R.

F. ovina L. (*F. ovine. — Schapen-Z., Lammergras, Schapengras, Spleetgras.*) — ♀ — Mai-Juillet. — Bois, bords des chemins, coteaux.

F. elatior L. (*F. élevée. — Rijzig-Z., Vele.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Prairies, lieux herbeux.

— — var. *pseudo-elatior*. — Cortenberg, Erps-Querbs (*Ch. Baguet*).

F. loliacea Curt. — ♀ — Juin-Juillet. — Lieux herbeux. — Evere (*Bommer*); Forest (*Wesmael*); Schaerbeek (*Jacquemin*).

F. arundinacea Schreb. (*F. roseau. — Rietachtig-Z.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bords des eaux, lieux herbeux. — Boitsfort (*Wesmael*); Anderlecht, Laeken (*Nob.*).

F. gigantea Vill. (*F. géante. — Reusachtig-Z.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois. — Neder-over-Heembeek (*Wesmael*); La Cambre, Auderghem, Tervueren (*Piré et Muller*); Jette-St-Pierre, Groenendael (*Nob.*).

36. BRACHYPODIUM P.B.

(BRACHYPODE. — KORTSTEEL.)

B. sylvaticum P. B. (*B. des bois. — Bosch-K.*) — ♀ — Juillet-Août. — Bois. — Houthem (*A. Wesmael*); Boitsfort, Groenendael, Tervueren (*Piré et Muller*); Laerbeek, Watermael, Scheut-Bosch (*Nob.*). R.

— — var. *villosum* Lej. — Neder-Ockerzeel (*Ch. Baguet*).

37. LOLIUM L.

(IVRAIE. — RAYGRAS, DOLIK, LULK, HARIK.)

L. perenne L. (*L. vivace, Raygrass, Fausse Ivraie. — Gemeen-R., Gemeene-D., Roodde-D., Spitgras, Muizekoorn.*) — ♀ — Juin-Septembre. — Prairies, bords des chemins, lieux herbeux.

* *L. multiflorum* Lmk; *L. italicum* A. Br. (*L. multiflore, Raygrass d'Italie. — Italiaansch-R., Veelbloemige-D., Engelsch Gras, Dolikraygrass.*) — ♀ — Juin-Août. — Semé fréquemment en prairies artificielles. — Subspontané çà et là.

L. temulentum L. (*L. enivrante, Ivraie. — Bedwelmende-D., Dolik dronkaard.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Moissons. — Schaerbeek (*Wesmael Jacquemin*); Molenbeek-St-Jean (*J. Goossens*); Uccle (*Muller*); Watermael, Auderghem, Etterbeek, Laeken (*Nob.*). R.

* *L. remotum* Schrk; *L. linicolum* A. Br. (*I. écartée*. — *Verwijderde-D.*, *Zwatte*.) — ☉ — Juin-Août. — Champs de lin. — Campenhout (*Ch. Baguet*).

38. HORDEUM L.

(ORGE. — GERST.)

H. murinum L. (*O. Queue-de-rat*, *O. sauvage*. — *Muizen-G.*, *Wilde-G.*, *Bastaard-G.*, *Auwkensgras*.) — ☉ — Juin-Septembre. — Bords des chemins, lieux incultes, pieds des murs.

H. secalinum Schreb. (*O. Seigle*. — *Rogge-G.*, *Veld-G.*) — ☿ — Juin-Août. — Prairies, moissons. — Machelen, Vilvorde (*A. Wesmael*); St-Gilles, Forest (*Piré et Muller*); Laeken (*Douret*); Schaerbeek (*Nob.*).

* *H. distichon* L. (*O. à deux rangs*, *O. distique*. — *Tweerijige-G.*, *Zomer-G.*, *Kleijne-G.*, *Knobel-G.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Cultivé.

* *H. vulgare* L. (*O. commune*, *Grosse O.*, *Orge*. — *Gewone-G.*, *Winter-G.*, *Vierrijige-G.*) — ☉ — Mai-Juin. — Cultivé.

* *H. hexastichon* L. (*O. à six rangs*, *O. carrée*, *O. d'été*. — *Zesrijige-G.*, *Zomer-G.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Cultivé.

39. * SECALE L.

(SEIGLE. — ROGGE).

* *S. cereale* L. (*S. cultivé*. — *Gekweekte-R.*, *Gewone-R.*, *Koorn*) — ☉ — Mai-Juin. — Cultivé.

40. TRITICUM P.B.

(FROMENT. — TARWE, WEIT).

* *T. vulgare* Vill. (*F. commun*, *Blé*. — *Gewone-T.*, *Gemeene-T.*) — ☉ — Juin-Juillet. — Cultivé.

41. AGROPYRUM P.B.

(AGROPYRE. — AGOPYRUM, TARWGRAS).

A. repens P.B. (*A. rampant*, *Chiendent officinal*. — *Kruipende-A.*, *Kruipend-T.*, *Hondsgras*, *Lidgras*, *Peen*, *Boereluizen*, *Graspeem*,

Struikpeem, Rijgkooorde, Tisanepée, Peem, Pee) — ♀ — Juin-Septembre.
— Lieux cultivés, haies, bords des chemins.

A. canicum R. et S. (*A. de chien, Chiendent. — Honds-A.*) — ♀ — Juin-Juillet. — Bois, haies, buissons. — Vilvorde (*A. Wesmael*); Cortenberg (*Ch. Baguet*); Jette-St-Pierre (*Piré et Muller*); Watermael, Groenendael, Berchem-Ste-Agathe (*Nob.*). R.

42. NARDUS L.

(NARD. — NARDUS).

N. stricta L. (*N. roide. — Stijve-N., Borstelgras*) — ♀ — Mai-Juin. — Terrains sablonneux, bords des chemins. — Elewynt (*A. Wesmael*); Uccle, St-Job, La Hulpe (*Piré et Muller*); Boitsfort (*M^{lle} Vero*).

CV. — FOUGÈRES JUSS.

(VAREN, VARENKRUID).

1. CETERACH Willd.

(CÉTÉRACH. — SCHUBVAREN).

C. officinarum Willd. (*C. officinal. — Gemeene-S., Steenvaren*) — ♀ — Juin-Octobre. — Vieux murs. — Grimberghen (*A. Wesmael*); Vilvorde (*Laurent*). R.R. — Naturalisé.

2. POLYPODIUM L.

(POLYPODE. — NAAKTVAREN).

P. vulgare L. (*P. commun. — Gewone-N., Gemeene Varen, Boomvaren*) — ♀ — Pendant la majeure partie de l'année. — Taillis, bois, vieux murs.

P. Phlegopteris L. (*P. Phégoptère. — Beukvaren*) — ♀ — Juin-Août. — Bois. — Groenendael (*Piré et Muller*). R.

P. Dryopteris L. (*P. Dryoptère. — Eikenvaren*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois. — Groenendael, La Hulpe, Notre-Dame-au-Bois (*Piré et Muller*); Dilbeek (*Robie*). R.

3. PTERIS L.

(PTÉRIDE. — RANDVAREN).

P. aquilina L. (*P. Aigle impérial, Grande-Fougère. — Adelaars-R., Adelaarsvaren, Groot Varenkruid*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois.

4. BLECHNUM L.

(BLECHNUM. — DUBBELLOOF).

P. Spicant With. (*B. Spicant. — Dubbelloof, Grachtvaren*) — ♀ — Juin-Août. — Bois, bords des fossés ombragés.

5. SCOLOPENDRIUM Sm.

(SCOLOPENDRE. — TONGVAREN).

S. vulgare Sm. (*S. commun, Langue-de-cerf. — Gewone-T., Herts-tong*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, puits, vieux murs. — Melsbroeck (*A. Wesmael*); Rouge-Cloître, Linkebeek, Tervueren, Steen-Ockerzeel (*Piré et Muller*); Dilbeek (*Robie*); Forest (*Vandievoet*); Bergh (*Laurent*); Evere, Dieghem, Laeken, Alséberg, Neder-Ockerzeel, Bueken. (*Nob.*).

5. ASPLENIUM L.

(DORADILLE. — STREEPVAREN).

A. Filix femina Bernh. (*D. Fougère-femelle. — Wijffes-S; Wijffesvaren*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, bords des fossés.

A. Trichomanes L. (*D. Polytric, Capillaire. — Steenbreek, Wederdood; Roode Muurruit*) — ♀ — Mai-Septembre. — Coteaux boisés, vieux murs.

A. Ruta-muraria L. (*D. Rue-de-Muraille, Sauvevie. — Muur-S., Muurruit, Steenruit*) — ♀ — Presque toute l'année. — Vieux murs.

A. Adiantum-nigrum L. (*D. Capillaire-noir, D. Noire. — Zwartstelige-S., Zwartsteel, Zwart Eikenwaren, Krulvaren*) — ♀ — Juin-Septembre. — Coteaux boisés, vieux murs. — Linkebeek, Boitsfort (*Piré et Muller*); Woluwe-St-Pierre (*E. Froment*); Uccle (*Reyckaert*); Rhode-St-Genèse (*Nob.*) R.

6. CYSTOPTERIS Bernh.

(CYSTOPTÉRIDE. — BLAASVAREN).

C. fragilis Bernh. (*C. fragile*, *Capillaire blanc*. — Broze-B., Witte Eikenwaren) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, lieux ombragés.

7. POLYSTICHUM Roth.

(POLYSTICHUM. — NIERVAREN).

P. Thelypteris Roth (*P. Thélyptère*. — Moeras-N.) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bois humides. — La Hulpe (*E. de Bullemont*). R.R.

P. montanum Roth.; *P. Oreopteris* DC. (*P. de montagne*. — Berg-N.) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois humides. — La Cambre, Rouge-Cloître (*A. Wesmael*); Boitsfort, Groenendael (*Piré et Muller*); Auderghem, Stockel (*Ch. Baguet*).

— — var. *tripinnatum* Crép. — Groenendael (*Ch. Baguet*).

P. Filix-mas Roth. (*P. Fougère-mâle*. — Mannetjes-N., Mannetjesvaren, Boschvaren) — ♀ — Juin-Septembre. — Chemins creux, bois, buissons.

P. spinulosum DC. (*P. spinuleux*. — Stekelige-N.) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois humides, fossés ombragés. — La Cambre (*Martinis*); St-Job, Boitsfort, Groenendael, Tervueren, Uccle (*Piré et Muller*); Laeken (*Jacquemin*); Laerbeek, Jette-St-Pierre (*Nob.*).

— — var. *dilatatum* (*P. dilatatum* DC.) — Tervueren, Groenendael (*Ch. Baguet*); Jette-St-Pierre (*Nob.*).

8. ASPIDIUM R.Br.

(ASPIDIE. — SCHILDVAREN).

A. lobatum Sw. (*A. lobée*. — Gelobde-S.) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, coteaux ombragés. — Dilbeek (*F. Muller*); Crainhem, Wesembeek (*Ch. Baguet*); Uccle (*Nob.*) R.

A. aculeatum Sw. (*A. à aiguillons*. — Stekelige-S., Scherpevaren) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois, coteaux ombragés. — Boendael (*Martinis*); Forest, La Hulpe, Tervueren, Beersel, Uccle, St-Job (*Piré et Muller*); Pede-Ste-Anne (*de Bullemont*); Boitsfort (*Errera*); Watermael (*M^{lle} J. Vero*); Linkebeek, Dilbeek (*Nob.*).

9. OSMUNDA L.

(OSMONDE. — PLUIMVAREN).

O. regalis L. (*O. royale*, *Fougère-fleurie*. — *Groote-P.* — *Konings-P.*, *Koningsvaren*, *Sint-Jansvaren*, *Watervaren*) — ♀ — Juin-Septembre. — Bois marécageux. — Forest (*Reyckaert*). R.R.

10. BOTRYCHIUM SW.

(BOTRYCHE. — DRUIFKRUID).

B. Lunaria SW. (*B. Lunaire*. — *Druifkruid*, *Maankruid*) — ♀ — Mai-Juin. — Pelouses. — Jette-St-Pierre, Dieleghem (*L. Piré*). R.R.

11. OPHIOGLOSSUM L.

(OPHIOGLOSSE. — ADDERSTONG, SLANGETONG).

O. vulgatum L. (*O. communa*, *Langue-de-Serpent*. — *Gemeene-S.*, *Adderstong*) — ♀ — Juin-Juillet. — Prairies, coteaux herbeux. — Auderghem (*Piré et Muller*); Alseberg (*Reyckaert*); Groenendael (*É. Marchal*). R.

CVI. — LYCOPODIACÉES RICH.

(*Lycopodiaceën*, *Wolfsklaauwachtigen*).

1. LYCOPODIUM L.

(LYCOPODE, PIED-DE-LOUP. — WOLFSKLAAUW, GORDELKRUID, SLANGENMOS).

L. inundatum L. (*L. inondé*, *L. des marais*. — *Moeras-W.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Marais. — Forest (*Aigret*). — Le seul pied, desséché, que M. Aigret a trouvé sur un remblai près du *Vossen-Gat*, provenait évidemment de ce fond marécageux réputé autrefois pour certaines plantes de tourbières.

L. complanatum L., var. *chamaecyparissus*. (*L. aplat.* — *Platte-W.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Lieux sablonneux, bruyères. St-Job (*Bommer*); Elewyt (*Boulanger*). R.R.

L. clavatum L. (*L. en massue*, *Mousse-à-massue*. — *Gemeene-W.*) — ♀ — Juillet-Septembre. — Bruyères, bois. — Boitsfort (*Wesmael*);

Groenendael, Auderghem, St-Job (*Piré et Muller*); Overysse (*Tiberghien*).

CVII. — ÉQUISÉTACÉES RICH.

(Equisetaceën, Paardestaarten)

1. EQUISETUM L.

(PRÈLE. — PAARDESTAART, DOODKEERS, KOKKERTJESKRUID, SINT-PIETERSHOUT, SCHAAFSTROO, SCHAAFGRAS.

E. arvense L. (*P. des champs, Queue-de-Chat. — Akker-P., Kattestaart*) — ♀ — Avril-Mai. — Champs humides, bords des fossés, etc.

E. maximum Lmk.; *E. Telmateya* Ehrh. (*P. élevée. — Grootte-P.*) — ♀ — Avril. — Bois humides, prairies marécageuses. — Rouge-Cloître (*Wesmael*); Ganshoren, Forest (*Bommer*); Auderghem, Tervueren, Schaerbeek (*Piré et Muller*); Laeken, Anderlecht (*Jacquemin*); Molenbeek-St-Jean, Bergh, Peuthy, Etterbeek (*Nob.*).

E. sylvaticum L. (*P. des bois. — Bosch-P.*) — ♀ — Mai. — Bois. — Tervueren (*Bommer*); Boitsfort, Rouge-Cloître (*Piré et Muller*). R.

E. limosum L. (*P. des bourbiers, P. nue — Slijkminnende-P., Verkens Staart*) — ♀ — Mai-Août. — Marais, étangs, fossés.

E. palustre L. (*P. des marais, Queue-de-cheval. — Moeras-P.*) — ♀ — Champs et prairies humides, lieux marécageux, bords des eaux.

E. hyemale L. (*P. d'hiver. — Winter-P., Schaafstroo, Hermoes*) — ♀ — Mars-Mai. — Bois, lieux sablonneux. — Jette-St-Pierre (*Martinis*); Boitsfort (*Wesmael*); Laeken, Auderghem (*Piré et Muller*). R.

CVIII. — CHARACÉES RICH.

(Characeën, Kranswieren).

1. CHARA L.

(CHARAGNE. — KRANSWIER).

C. hispida L. (*C. hispide. — Ruig-K.*). — Mai-Août. — Étangs, fossés. — Bergh (*Hecking*); Peuthy (*Baguet*). R.

C. foetida Al. Br. (*C. fétide*. — *Stinkende-K.*, *Stinkende Paardestaart*, *Waterpaardestaart*, *Kransblad*, *Waterhalm*, *Schachthalm*.) — Mai-Août. — Étangs, mares, fossés, ruisseaux. — Woluwe-St-Lambert, Ganshoren, Boitsfort (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*L. Coomans*); Laeken (*Jacquemin*); Bergh, St-Josse-ten-Noode, Etterbeek, Auderghem, Ixelles, Dieghem (*Nob.*).

C. fragilis Desv. (*C. fragile*. — *Broos-K.*) — Mai Août. — Étangs, fossés, ruisseaux. — Ganshoren, Ixelles, Boitsfort, Auderghem (*Piré et Muller*); Schaerbeek (*Hartman*); Dilbeek, Berchem-Ste-Agathe, Bergh, Perck (*Nob.*).

C. aspera Willd. (*C. rude*. — *Ruw-K.*) Mai-Août. — Mares, fossés. — Bergh (*Bamps*). R.R.

2. NITELLA Agardh.

(NITELLE. — NITELLA).

N. flexilis Agardh (*N. flexible*, — *Buigzame-N.*) — Juin-Septembre. — Étangs, fossés. — Cortenberg (*Hecking*). R.

N. opaca Agardh (*N. opaque*. — *Ondoorschijnende-N.*) — Juin-Août. — Mares, fossés. — Perck (*Laurent*) R.

N. capitata Agardh (*N. en têtes*. — *Kop-N.*) — Mai-Juin. — Fossés, mares. — Anderlecht (*L. Vanden Borre*). R.R.

ADDENDA

Clematis vitalba L., var. *crenata*. — Woluwe-St-Pierre, Woluwe-St-Lambert, Schaerbeek (*De Wildeman et Douret*).

Anemone ranunculoides L. — Berchem-Ste-Agathe (*J. Goossens*).

Ranunculus Drouëtii F. Schultz. — Anderlecht (*Nob.*).

— *Lingua* L. — Vilvorde (*Campion*); Grimberghe (*Guelton*).

— *auricomus* L. — Hal, Lembeq (*Robie*); Berchem-Ste-Agathe, Stalle (*Nob.*).

Helleborus viridis L. — Cobbehem (*Nob.*).

Nigella arvensis L. — Ruysbroeck (*Ph. Janssens*).

Dianthus Armeria L. — Dilbeek (*Nob.*).

— *Carthusianorum* L. — Schaerbeek (*Sonnet*).

— *deltoides* L. — Laeken (*De Wildeman*).

Saponaria Vaccaria L. — Haeren (*Bordet*); Ixelles (*Aigret*).

Silene gallica L. — Etterbeek (*De Bosschere*).

— *noctiflora* L. — Haeren (*Guelton*).

— *Armeria* L. — La Hulpe (*De Bosschere*).

* — *dichotoma* Ehrh. (*S. dichotome*. — *Tweesprietige-S.*) — ☉ —
Juin-Août. — Haeren (*Guelton*). — Introduit.

Spergularia segetalis Fenzl. — Jette-St-Pierre (*Nob.*).

Sagina nodosa Bartl. — Woluwe-St-Pierre (*De Bosschere*).

* *Oxalis corniculata* L. — Etterbeek (*De Bosschere*).

Geranium pratense L. — Auderghem (*Nob.*).

— *phæum* L. — Uccle (*De Bosschere*).

— *pyrenaicum* L. — Haeren (*Douret*); Laeken (*M^{lle}. Wegel*).

Monotropa Hypopitys L. — La Cambre (*J. Schoukens*); Linkebeek (*De Bosschere*).

Fumaria speciosa Jord. — St-Job (*De Bosschere*). — Se distingue du *F. capreolata* L. par ses fleurs pourpres et ses pédicelles fructifères fortement recourbés arqués.

— *densiflora* DC. — St-Job (*Douret*).

— *Vaillantii* Lois. — Watermael (*De Bosschere*).

* *Cheiranthus Cheiri* L. — Eppeghem (*Nob.*).

Barbarea intermedia Bor. — Perck (*Guelton*).

Cardamine amara L. — La Hulpe, Forest (*de Bullemont*); Rhode-St-Genèse (*Nob.*).

— *sylvatica* Link. — Stalle (*V. Coomans*).

* *Erysimum hieracifolium* L. (*Vélar à feuilles d'Epervière*). — ☉ — Juin-Juillet. — Haeren (*Sonnet*). — Introduit.

* *Hesperis matronalis* L. — Etterbeek (*De Bosschere*); Auderghem (*Nob.*).

* *Erucastrum Pollichii* Schimp. — Uccle (*De Bosschere*). RR.

Alyssum incanum L. — Etterbeek (*De Bosschere*); Koekelberg, Rhode-St-Genèse (*Nob.*).

Teesdalia nudicaulis R. Br. — Rhode-St-Genèse (*Nob.*).

Thlaspi perfoliatum. (*Tabouret perfolié*. — *Doorgewassen Boerenkers*.) — ☉ — Avril-Juin. — Champs, bords des chemins. — Ganshoren (*De Bosschere*). RR.

Lepidium Draba L. — Haeren (*Douret*); Ganshoren (*Guelton*).

* — *perfoliatum* L. — Haeren (*Guelton*).

Senebiera Coronopus Pair. — Schaerbeek (*Dewildeman*).

Neslia paniculata Desv. — Haeren (*Guelton*).

* *Rapistrum rugosum* All. — ☉ — Mai-Juin. — Champs. — Haeren (*Sonnet*). — Introduit.

Anthyllis Vulneraria L. — Watermael, Ixelles, St-Job (*De Bosschere*).

* *Melilotus albus* Desr. — Groenendael (*Douret*).

Medicago falcata L. — Koekelberg (*Nob.*).

— *maculata* Willd. — Etterbeek (*Robie*).

Trifolium medium L. — La Hulpe (*De Bosschere*).

— *fragiferum* L. — Vlesenbeek (*Robie*); Evere (*Nob.*).

Lathyrus Aphaca L. — Watermael (*De Bosschere*).

L. Nissolia L. — Itterbeek (*Robie*); Dilbeek (*Nob.*).

Sedum reflexum L. — Gaesbeek (*Robie*); Hoeylaert (*Nob.*).

— **elegans** Lej. — La Hulpe (*De Bosschere*).

— **album** L. — Gaesbeek (*Robie*).

— **purpureum** Link. — Etterbeek (*Hartman*).

Cerasus Padus DC. — Uccle (*Matagne*).

Rubus (1) **plicatus** W. et N. — Groenendael (*F. Crépin*); Linkebeek (*Bommer*); Watermael (*Th. Durand*); La Cambre (*Wesmael*); St-Job (*Guellon*).

R. discolor W. et N., var. **elliptica** Malbranche; *R. prætervisus* Rip. Watermael (*Th. Durand*).

— — var. **emarginata** Malbranche; *R. semiviridis* B. et L. — Watermael (*Th. Durand*).

— — var. **microphylla** Malbranche. — Watermael (*Th. Durand*).

— **hedycarpus** Focke — Groenendael (*F. Crépin*); Watermael (*Th. Durand*).

— **villicaulis** Koehl. — Woluwe-St-Lambert (*Sonnet*).

— **pyramidalis** Kalt. — Boitsfort, Groenendael, Watermael (*Th. Durand*).

— **vestitus** W. et N. — Linkebeek (*Bommer*); Boitsfort, Watermael (*Th. Durand*).

— **rudis** W. et N. — Watermael (*Th. Durand*).

— **subcanus** P.-J. Müll. — Ixelles (*Th. Durand*). — Station détruite.

— **serpentinus** Th. Durand. — Woluwe-St-Lambert (*De Wildeman*).

— — var. **fruticetorum** Th. Dur.; *R. fruticetorum* Müll. — Boitsfort, Watermael (*Th. Durand*).

— **dumetorum** Weihe — Bois, haies, bords des chemins.

* **Oenothera biennis** L. — Laeken (*Nob.*).

Viscum album L. — Anderlecht, Lembeq (*Robie*); Forest (*Nob.*).

Cuscuta trifolii Bab. — Laeken (*F. Muller*).

* **Veronica peregrina** L. — Forest (*Robie*).

(1) *Essai d'une monographie des Ronces de Belgique*, par Th. Durand. (*Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique*, tome XXVI.)

V. montana L. — Gaesbeek (*Robie*).

Betonica officinalis L. — Alseberg (*Robie*); La Hulpe (*de Bullemont*).

Salvia verticillata L. — Koekelbergh (*Nob.*).

Teucrium Chamaedrys L. (*Germandrée Petit-chêne*. — *Liggende Gamander*) — √ — Juillet-Septembre. — Pelouses, bois. — Gaesbeek (*Robie*). R.R.

Matricaria inodora L., var. *discoidea*. — Pelouses. — Uccle (*Errera*).

* *Aster Amellus* L. — Gaesbeek (*Robie*).

Doronicum Pardalianches L. — Forest (*de Bullemont*).

Petasites officinalis Mönch. — Ternath (*Matagne*).

Hieracium Auricula L. — La Hulpe (*de Bullemont*).

Euxolus Blitum Gren. — Laeken (*de Bullemont*).

Euphorbia Esula L. — Koekelbergh (*Nob.*).

Mercurialis perennis L. — Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

Allium ursinum L. — Uccle (*de Bullemont*); Neder-Ockerzeel (*Nob.*).

Gymnadenia viridis Rich. — Linkebeek (*Robie*).

Potamogeton natans L. — Gaesbeek, Leeuw-St-Pierre (*Robie*); Linkebeek (*Nob.*).

Typha latifolia L. — Etterbeek (*Nob.*).

Luzula angustifolia Gke. — Gaesbeek, Tourneppe (*Robie*).

Carex remota L. — Forest (*F. Muller*).

C. pseudo-cyperus L. — Gaesbeek (*Robie*).

TABLE DES FAMILLES

Abiétinées	LXXXIV	Dipsacées	LXIV	Orchidées	XCIV
Acérinées	XI	Droséracées	XV	Orobanchées	LV
Alismacées	LXXXVI	Équisétacées	CVII	Oxalidées	V
Amarantacées	LXVII	Éricinées	XLI	Papavéracées	XIX
Amaryllidées	XCIII	Éuphorbiacées	LXXVI	Papilionacées	XXIV
Ambrosiacées	LXVI	Fougères	CV	Paronychiées	XXVII
Amygdalées	XXIX	Fumariacées	XX	Plantaginées	XLIII
Apocynées	XLVI	Gentianées	XLVII	Platanées	LXXXIII
Aristolochiées	LXXV	Géraniacées	VII	Polygalées	X
Aroïdées	C	Graminées	CIV	Polygonées	LXIX
Asparaginées	XC	Grossulariées	XXXIX	Pomacées	XXXII
Balsaminées	VI	Haloragées	XXXV	Portulacées	XXVI
Berbériidées	II	Hédéracées	XXXVII	Potamées	XCVII
Bétulinées	LXXXII	Hippuridées	LXXIV	Primulacées	XLII
Borraginées	L	Hydrocharidées	XCV	Pyrolacées	XVI
Butomées	LXXXVII	Hypéricinées	XIV	Renonculacées	I
Callitrichinées	LXXVII	Ilicinées	XLIV	Résédacées	XVII
Campanulacées	LIX	Iridées	XCI	Rhamnées	XXIII
Cannablnées	LXX	Joncaginées	XCVI	Rosacées	XXX
Caprifoliacées	LXI	Joncées	CII	Rubiacées	LXII
Caryophyllées	III	Juglandées	LXXIX	Salicinées	LXXXIII
Célastrinées	XII	Labiées	LVI	Salsolacées	LXVIII
Cératophyllées	LXXVIII	Lemnacées	XCIX	Sanguisorbées	XXXI
Characées	CVIII	Lentibulariées	LIV	Saxifragées	XL
Circéacées	XXXIV	Liliacées	LXXXIX	Scrophularinées	LIII
Colchicacées	LXXXVIII	Linées	IV	Solanées	LI
Composées	LXV	Loranthacées	XXXVIII	Tiliacées	IX
Convolvulacées	XLVIII	Lycopodiacées	CVI	Thyméléacées	LXXXIII
Crassulacées	XXVIII	Lythariées	XXV	Typhacées	CI
Crucifères	XXI	Malvacées	VIII	Ulmacées	LXXI
Cucurbitacées	LX	Monotropées	XIII	Urticées	LXXII
Cupressinées	LXXXV	Naïadées	XCVIII	Vacciniées	LVIII
Cupulifères	LXXX	Nymphéacées	XVIII	Valérianées	LXIII
Cuscutacées	XLIX	Oléinées	XLV	Verbasées	LII
Cypéracées	CIII	Ombellifères	XXXVI	Verbénacées	LVII
Dioscorées	XCI	Onagrariées	XXXIII	Violariées	XXII

National Botanic Garden of BELGIUM, B - 1860 Meise (BR)

LIBRARY
Belgium & GDL



0 101800 418009

18
BEL
418

18

BEL

418